



WE KNOW GLOVES



Förtroende, kvalitet, nytänk och omtanke



Heavy Duty är en ny serie grovarbetshandskar. Tuffa modeller med exceptionell slitstyrka och funktioner du inte kommer vilja vara utan.

Se Heavy Duty sortimentet på sid. **38**

PRODUKTKATALOG

2019 / 2020

Innehållsförteckning

Produktnyheter	3	Svets & värmeskydd	60
		Vinterfodrade svetshandskar	60
Ikonförklaring	6	Klassiska svetshandskar	62
		Svetskläder & tillbehör	63
Monteringshandskar	8	Brandhandskar	64
Slim Fit PU	8	Värmebeständiga handskar	66
Plattsättarhandske världsnyhet!	11	Polis / Militär / Räddning	68
Digital Suede	12	Väktare / Säkerhet	70
Amara	14	Kemskydd	72
Slim Fit Getskinn	16	Nitrildoppade handskar	72
Getskinn	18	PVC-handskar	74
Essentials	22	Specialhandskar	76
Stickade handskar	24	Livsmedel / Disk / Städ	78
Extremt tunna handskar	24	Sport & fritid	80
Monteringshandskar	26	Jakthandskar	80
Trädgårdshandskar	30	Skid- & skoterhandskar	82
Bomullshandskar	31	Friluftshandskar	85
Stickade vinterhandskar	32	Motorcykelhandskar	86
Skärskydd	33	Förarhandskar	88
Skärskydd nivå 5	33	Cykel- & gymhandskar	89
Skärskydd nivå 2-3	34		
Brynjehandskar	36	Utgående modeller	90
Armskydd	37		
Grovt arbete	38	Om Soft Touch	92
Heavy Duty	38	Kvalitetsarbete	94
Anti-vibrationshandskar	40	Miljö & ansvar	95
Arbetshandskar i läder	42	Regler & standarder	96
Sågskydd	45	EN420 – Allmänna krav	97
Vattentäta handskar	46	EN388 – Skydd mot mekaniska risker	98
Vinterhandskar	48	EN407 – Skydd mot värme och eld	99
Heavy Duty Vinter	48	EN12477 – Skydd vid svetsarbete	99
Slim Fit PU Vinter	50	EN659 – Skydd för brandmän	99
Premium PU Vinter	52	Välj rätt handske	100
Premium Getskinn Vinter	54	Våra varumärken	101
Fryshandskar	58	Materialguide	102
		Kemikalielista	104
		Register - Artikelnummer	108
		Register - Artikelnamn	109



Produktnyheter

VÄKTARE / SÄKERHET - SID 70

Recon



HGS-1916

Needle
armour



HGS-9132

Tactical



HGS-3453

Cut armour



HGS-9138



SLIM FIT PU - SID 8

Smooth



PR-500

Smooth
VINTER



PRV-550

HURRICANE



PR-650

HURRICANE
VINTER



PRV-600

LIGHT



PR-800

VICTORY



PR-900

PLATTSÄTTARHANDSKE- SID 11

Tiler



PRX-1090

HEAVY DUTY - SID 38

Onyx



PRX-1290

Duro



PRX-1180

Duro Light



PRX-1080

Impulse



PRX-1390

HEAVY DUTY VINTER- SID 48

Impulse
Winter



PRVX-1490

Tundra



PRVX-1990

Alaska



PRVX-2000

Zero



PRVX-1920

ANTI-VIBRATIONSHANDSKAR- SID 40

Tremor



HGS-7590

Pulse



HGS-7597

Reverb



HGS-7595

BRANDHANDSKAR - SID 64

Combustion



HGS-7885

Blaze



HGS-7886

Spark



HGS-7923

Flame



HGS-7992

Flint



HGS-7993

POLIS / MILITÄR / RÄDDNING - SID 68

Rescue



HGS-7908

Scout



HGS-1922G

Pilot



HGS-9186

SKIDHANDSKAR - SID 82

Mount Little



10PEAK-305

Mount Fay



10PEAK-309

MOTORCYKELHANDSKAR - SID 86

Cruiser



ZSP-8183

Apex



ZSP-8180

Grind



ZSP-8181

Enduro



ZSP-8182

Rider



ZSP-8190

FÖRARHANDSKAR - SID 88

Veteran



ZSP-1055

Förar-
handske



DG-1035

JAKTHANDSKAR - SID 80

Woodland



FS-1760

Hunt



G-600-C46

Marksman



FS-1650

Crossbreed



FS-1430

FRITIDSHANDSKAR - SID 85

Merino Mobile
Touch



MW-6501-99

Nomad



ZSP-2030

Promenad-
handske



P-5060

FÖRARHANDSKAR - SID 88

SLIM FIT GETSKINN - SID 16

Flink 100 Vit



G-463 A

Flink 75 Vit



G-463 B

Flink 50 Vit



G-463 C

Flink 100 Svart



G-463 SVA

Flink 75 Svart



G-463 SVB

Flink 50 Svart



G-463 SVC

NYHET

ESSENTIALS - SID 22

Essential 1690



VWK-1690

Essential 1740



VWK-1740

Essential 1880



VWK-1880

Essential 1740 Winter



VWK-1740WL

Essential 1860 Winter



VWK-1860WL

Essential 1880 Winter



VWK-1880WL

MONTERINGSHANDSKAR DIGITAL-SUEDE - SID 12

Crimson



S-1480

Charcoal



S-1470

ARBETSHANDSKAR I LÄDER - SID 42

Leon Vinter



CV-7070

MONTERINGSHANDSKAR GETSKINN - SID 18

Halvar



G-1300

Gorm



GV-1360

Driver vinter



FV-799

MONTERINGSHANDSKAR AMARA - SID 14

Rookie



S-239



Ikonförklaring

Dessa ikoner beskriver handskarnas olika egenskaper och funktioner, till exempel om en handske har skärskydd eller är värmetålig.



Engångshandskar

Handskarna är av engångstyp och ska kastas efter användning.



Handflatedoppad

Handskarna har en gummibeläggning i hela innerhanden och upp över fingertopparna.



Halvdoppad

Handskarna har en gummibeläggning i hela innerhanden, över fingrarna och upp till och med knogarna.



Heldoppad

Handskarna har en gummibeläggning i hela innerhanden, över fingrarna och upp till handleden.



Kromfri

Handskarna är tillverkade i material som inte innehåller spår av krom. Lämplig för kromallergiker.



Oljebeständig

Handskarna är resistent mot olja och oljebaserade kemikalier.



Reflekterande material

Handskarna har reflekterande material eller material som ger ökad synbarhet i svagt ljus.



Silikonfri

Det material som används vid tillverkning av dessa handskar är fritt från silikon.



Tvättbar

Handsken är tvättbar vilket gör att du kan hålla den fräsch och använda den längre.



Vattenavstötande

Handskarna är impregnerade för att stöta bort fukt och vatten.



Vattentätt membran

Skyddar användaren från regn och vatten samtidigt som det låter handen andas och släppa ut fukt från handsvett.



Vindtätt membran

Stoppar vinden så att användaren håller händerna varmare i blåst väder.



Värmebeständig

Handskarna är värmebeständiga, d.v.s. de tål hetta och kontaktvärme.



Plattsätthandske

Världsnöhet! Framtagen i samarbete med plattsättare.

11



Anti-vibration

Skydd för händerna mot vibrerande maskiner

40

Handskar är tillverkade i många olika material. Dessa ikoner beskriver materialens olika egenskaper, t.ex. handskens tjocklek eller om den är vattentålig.



7 Gauge garn

Handskarna är stickade i grovt och varmt garn, 7 maskor per tum.



10 Gauge garn

Handskarna är stickade i grövre garn, 10 maskor per tum.



11 Gauge garn

Handskarna är stickade i något grövre garn, 11 maskor per tum.



13 Gauge garn

Handskarna är stickade i tunt och smidigt garn, 13 maskor per tum.



15 Gauge garn

Handskarna är stickade i mycket tunt och smidigt garn, 15 maskor per tum.



18 Gauge garn

Handskarna är stickade i extremt tunt och smidigt garn, 18 maskor per tum.



Fårskinn

Fårskinn är mycket smidigt och slitstarkt. Trots att det är tunnare och mjukare än nötskinn är det minst lika starkt och vattentåligare.



Genuint läder

Handsken är tillverkad i äkta läder. Lädret kan variera beroende på säsong och hur råvarumarknaden ser ut.



Getskinn

Getskinn är mycket smidigt och slitstarkt. Trots att det är tunnare och mjukare än nötskinn är det minst lika starkt och vattentåligare.



Latex

Har hög elasticitet och används bl.a. inom sjukvård och hushållsarbete.



Neopren

Handsken har inslag av eller är gjord i det syntetiska gummimaterialet Neopren. Skyddar mot organiska lösningsmedel m.m.



Nitril

Syntetiskt gummimaterial med högt punkteringsmotstånd. Skyddar bl.a. mot alifatiska kolväten.



Nötskinn

Är mycket slitstarkt och tål väta. En handske av tjock nötspalt är ett utmärkt alternativ för hantering av varma föremål.



PU (Polyuretan)

Är ett syntetiskt gummimaterial med mycket god slitstyrka. PU ger bra skydd mot såväl vegetabiliska som animaliska fetter och oljor.



PU/Nitril-mix

Ett blandmaterial med PU som ger god andningsförmåga och Nitril som ger god slitstyrka.



PVC (Vinyl)

Kan användas mot relativt ofarliga kemikalier som fosforsyra, väte-peroxid, samt kalium- och natriumhydroxid.



Svinläder

Passar utmärkt för allmänt bruk.



Syntetiskt läder

Slitstarkt material som alltid håller sin form och blir inte ojämnt med tiden.



Essentials

Ett bassortiment monteringshandskar utan kompromisser

22



För montering, verkstad och lättare industri.
Ergonomiska modeller med funktion och smidighet.



Slim Fit - den skönaste serien handskar någonsin

Förstärkning på pekfinger och i
tumgrepp



Reflex på ovanhanden



Vind och snölås med kraftig
mudd



Hurricane vinter **NYHET**
Art nr. **PRV-600**

Extremt lätt premiumhandske i vinterutförande. Elastisk och slitstark räfflad PU i innerhanden som ger mycket bra grepp även i fuktiga förhållanden. Sydd i spandex i svart och varselfärg på ovanhanden med reflexdetalj för ökad synbarhet i låga ljusförhållanden. 40 grams Thinsulate foder som håller handen varm i kyliga förhållanden. Elastiskt band i handleden för att sitta säkert på handen. Stickad mudd av nylon i handleden som får handsken att sitta tight och samtidigt fungerar som vind och snölås.

EN420



KATEGORI I



Art nr:	PRV-600
Storlek:	7-11
Material:	PU, Spandex, Thinsulate 40g, Nylon
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD



SOFT TOUCH Smooth

Art nr. PR-500



Extremt lätt premiumhandske i slim-fit utförande för överlägsen passform. Elastisk och slitstark PU i innerhanden som ger mycket bra grepp. Fingertoppsförstärkningar i PU. Sydd i elastiskt Quick Dry-tyg på ovanhanden med kontrastsömmar. Fourchetter i Lycra mellan fingrarna. Elastiskt band i handleden och ett brett elastiskt band med kardborrelås för att sitta extra säkert på handen. Dragsko på insidan av handen för att snabbt kunna dra på och ta av handsken. Ovan-sidan av tummen i mjuk frotté för att kunna torka svetten. Extremt bekväm handske för högsta fingertoppskänsla och precision.

EN420 EN388:2016



KATEGORI II



1111X



Art nr:	PR-500
Storlek:	7-11
Material:	PU, Quick Dry, Lycra, Frotté
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II

PRODUKTBLAD



SOFT TOUCH Smooth Winter

Art nr. PRV-550



Extremt lätt, vinterfodrad premiumhandske som är vind och vattentät. Slim-fit utförande för överlägsen passform. Elastisk och slitstark PU i innerhanden som ger mycket bra grepp. Fingertoppsförstärkningar i PU. Sydd i elastiskt Quick Dry-tyg på ovanhanden med kontrastsömmar. Fodrad med ett fleecefoder. Mellan foder och yttertåg sitter ett M-tex™ membran som gör handsken vind och vattentät. Elastiskt band i handleden och ett brett elastiskt band med kardborrelås för att sitta extra säkert på handen. Dragsko på insidan av handen för att snabbt kunna dra på och ta av handsken. Frottétåg på ovasidan av tummen för att kunna torka svetten. Extremt bekväm vinterhandske.

EN420



KATEGORI I



Art nr:	PRV-550
Storlek:	8-11
Material:	PU, Quick Dry, Lycra, Frotté, Fleece, M-Tex™
Förpackning:	12/60
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD



SOFT TOUCH Hurricane sommar

Art nr. PR-650



Extremt lätt premiumhandske med elastisk och slitstark räfflad PU i innerhanden. Räfflingen ger mycket bra grepp även i fuktiga förhållanden. Sydd i spandex i svart och varselfärg på ovanhanden med reflexdetalj för ökad synbarhet i låga ljusförhållanden. Elastiskt band i handleden för att sitta säkert på handen. Slip on modell med dragförstärkning på insidan av handen för att snabbt kunna dra på och ta av handsken.

EN420



KATEGORI I



Art nr:	PR-650
Storlek:	7-11
Material:	PU, Spandex
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD



HySafety Scout

Art nr. HGS-1922G



Lätt premiumhandske i slim-fit utförande för överlägsen passform. Vattenavstötande tyg på ovanhand. Handsken har superb andningsförmåga och fungerar både i torra och våta förhållanden. Förstärkningar för fingertoppar, lillfinger och pekfinger i PU. Ovasidan av tummen i mjuk frotté för att torka svett. Elastisk och slitstark PU i innerhanden som ger mycket bra grepp. Lätt fodrad med ett membran som både är vattentätt och stoppar blodburna patogener. Fodret är sytt i handsken så att det sitter säkert även om man tar av eller på handsken med våta händer. Elastiskt band i handleden och ett brett elastiskt band med kardborrelås för att sitta extra säkert på handen.

EN420



KATEGORI I



Art nr:	HGS-1922G
Storlek:	7-11
Material:	PU, Lycra, Frotté
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD

Förstärkningar på samtliga fingertoppar



Ordentlig greppförstärkning över tummen



Dragsko för att enklare kunna dra på handsken



Victory

Art nr. **PR-900**

NYHET

Extremt lätt monteringshandske slim-fit utförande för överlägsen passform. Med räfflad PU i innerhanden. Extra tumförstärkning och fingertoppsförstärkningar i PU för ökad livslängd på handsken. Dubbla sömmar på utsatta ställen. Dragförstärkning vid insidan handleden. Ovanhand i högkvalitativ, elastisk polyester. Elastisk lycra över slitsen på ovanhanden. Detaljer i fluorescerande färg. Bra alternativ till läderhandskar för personer med kromallergi.

EN420
CE
KATEGORI I



Art nr:	PR-900
Storlek:	8-11
Material:	PU, Polyester, Lycra
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD



Light

Art nr. **PR-800**

NYHET

Extremt lätt monteringshandske slim-fit utförande för överlägsen passform. Med räfflad PU i innerhanden. Helt pekfinger och fingertoppsförstärkningar i PU för ökad livslängd på handsken. Dubbla sömmar på utsatta ställen. Ovanhand i högkvalitativ, elastisk polyester. Elastisk söm över handleden för säkrare passform. Detaljer i fluorescerande färg. Kromfri.

EN420
CE
KATEGORI I



Art nr:	PR-800
Storlek:	8-11
Material:	PU, Polyester
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD



Silverstone

Art nr. **PR-100**

Monteringshandske med räfflad PU i innerhand och med spandex på ovanhand. Handsken är mycket smidig och andas tack vare PU-materialet. Denna handske kan med fördel användas i alla monteringsmiljöer både ute och inne.

EN420
CE
KATEGORI I



Art nr:	PR-100
Storlek:	7-11
Material:	PU, Spandex
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD



Plattsättarhandske - en världsnvyhet i samarbete med plattsättare

Dämpkuddar och greppförstärkningar



Ordentliga gelplattor för knogar



Justerbar neoprenmudd



Dragsko med pull-tab



Tiler

Art nr. **PRX-1090**

NYHET

Fingerlös plattsättarhandske i syntetläder, specialframtagen i samarbete med plattsättare. Ovanhand i elastisk spandex. Ordentliga skydd för knogarna med stötdämpande EVA skumplattor fästa med slitstarkt syntetläder och dubbla sömmar. Dämpkuddar i innerhanden samt greppförstärkningar i syntetläder. Silikonmönstrad i greppet samt på fingrar för extra bra grepp. Dragsko i fingrar för snabbt kunna ta av handsken. Elastisk manschett med kraftigt kardborrespänne för att sitta säkert. Dragsko i kragen för snabbt kunna ta på handsken. Kromfri.

EN420



KATEGORI I



PRODUKTBLAD

Art nr:	PRX-1090
Storlek:	7-11
Material:	Amara, Spandex, Neopren, Silikon, EVA
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I





Digital Suede - naturtroget syntetmocka med överlägsen andningsförmåga

Ordentliga förstärkningar



Skumplattor i innerhanden



Air vent mesh för effektiv ventilation



Tiger

Art nr. S-1101


Monteringshandske sydd i ett syntetiskt mockaläder i innerhand med ovanhand i spandex. Meshtyg med stor yta på halva ovanhanden för effektiv ventilation vilket motverkar till exempel handsveit. Förstärkta pekfingrar och tumme i greppet för längre livslängd. Elastiskt tyg mellan fingrarna för ökad passform och smidighet. Insydda skumplattor i innerhanden ger ökad komfort samt viss stötdämpning och vibrationsskydd. Dubbel elastisk söm över handleden för säkrare passform. Rekommenderas speciellt för personer som är överkänsliga mot krom.

EN420 EN388
 
 KATEGORI II 2221



PRODUKTBLAD

Art nr:	S-1101
Storlek:	8-11
Material:	Digital suede, Spandex, Polyestertermesh
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388
Kategori:	II





Charcoal

Art nr. S-1470



Mycket lätt monteringshandske i något kortare modell. Ovanhanden i lätt och luftig syntettextil. Pekfinger och fingertoppar med ordentliga förstärkningar i Digital Suede förutom på lillfingret. Innerhanden helt i Digital Suede med extra förstärkningar för grepp mellan tumme och pekfinger. Ofodrad. Bred resår i handleden med ett kraftigt kardborrespänne för bättre och säkrare passform. Kromfri.



Art nr:	S-1470
Storlek:	7-11
Material:	Digital Suede, Syntettextil
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD



Crimson

Art nr. S-1480



Lätt monteringshandske i syntetläder. Ovanhanden i slitstark och elastisk spandex. Pekfinger och fingertoppar med ordentliga förstärkningar i syntetläder. Innerhanden helt i syntetläder med lätta dämpande kuddar för högre komfort. Extra förstärkningar i syntetläder även på insidan av fingertopparna. Greppförstärkt tumme. Ofodrad. Elastisk neoprenkrage i handleden med ett kraftigt kardborrespänne för bättre och säkrare passform. Kromfri.



Art nr:	S-1480
Storlek:	7-11
Material:	Digital Suede, Spandex, Skum, Neopren
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD






Amara - slitstarkt och kromfritt syntetläder

Pekskärmskompatibla fingertoppar



Elastiska leder



Justerbar neoprenmudd



Screen Pro™
Art nr. **S-888XP**

Smartphonehandske sydd i Amara med ovanhand i spandex. Förstärkt pekfinger i Amara för ökad hållbarhet. Pekskärmskompatibla fingertoppar på tumme och pekfinger. Elastiskt tyg över knogarna för ökad smidighet. Neoprenmudd med kraftigt kardborreknäppe som ökar komforten och gör att handsken sitter säkert på handen. Rekommenderas speciellt för personer som är överkänsliga mot krom.



KATEGORI II



2121X



Art nr:	S-888XP
Storlek:	7-11
Material:	Amara, Spandex, Neopren
Förpackning:	6/60
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II

PRODUKTBLAD



Screen Pro™ vinter
Art nr. **SV-888XP**

Soft Touch® Smartphonehandske sydd i Amara med ovanhand i spandex. Förstärkt pekfinger i Amara för ökad hållbarhet. Pekskärmskompatibla fingertoppar på tumme och pekfinger. Vinterfodrad med 40 grams Thinsulate™ foder. Elastiskt tyg över knogarna för ökad smidighet. Kraftig neoprenmudd. Rekommenderas speciellt för personer som är överkänsliga mot krom.



KATEGORI II



2121



Art nr:	SV-888XP
Storlek:	8-11
Material:	Amara, Spandex, Neopren, Thinsulate™
Förpackning:	6/60
Standard:	EN420, EN388
Kategori:	II

PRODUKTBLAD



SOFT TOUCH® Rookie
Art nr. S-239

Monteringshandske med ovanhand i elastisk polyester. Innerhand i slitstarkt, Amara syntetläder. Förstärkt med ett helt pekfinger i Amara. Mycket bra andningsförmåga. Ofodrad. Elastisk söm över handleden för säkrare passform. Slip on modell. Kromfri och därför ett bra alternativ till läderhandskar för personer med överkänslighet mot krom.

EN420
CE
KATEGORI I



Art nr:	S-239
Storlek:	7-11
Material:	Amara, Polyester
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD



SOFT TOUCH® X-treme
Art nr. S-991

Monteringshandske i något kortare modell med ovanhand i elastisk polyester. Innerhand i slitstarkt, Amara syntetläder. Mycket bra andningsförmåga. Ofodrad. Brett elastiskt band över handleden med ett ordentligt karborreknäppe som är justerbart för att handsken ska sitta säkert. Kromfri och därför ett bra alternativ till läderhandskar för personer med överkänslighet mot krom.

EN420
CE
KATEGORI I

Art nr:	S-991
Storlek:	6-11
Material:	Amara, Polyester
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD



SOFT TOUCH® X-treme vinter
Art nr. SV-991

Vinterfodrad monteringshandske i något kortare modell med ovanhand i elastisk polyester. Innerhand i slitstarkt, Amara syntetläder. Mycket bra andningsförmåga. I handsken sitter ett smidigt Schankerfoder. Brett elastiskt band över handleden med ett ordentligt karborreknäppe som är justerbart för att handsken ska sitta säkert. Kromfri och därför ett bra alternativ till läderhandskar för personer med överkänslighet mot krom.

EN420
CE
KATEGORI I

Art nr:	SV-991
Storlek:	7-11
Material:	Amara, Polyester, Schankerfoder
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD





Slim Fit Getskinn - Figursydda läderhandskar med extremt bra passform



Flink 100 Vit

Art nr. **G-463 A**

Slimfit i getnarvläder med gul bomull på ovanhand är extremt tunn och smidig. Formsydd för bästa passform. Hel tumme i läder för extra slitstyrka. Fingertoppsförstärkt med helt pekfinger och lillfinger, vilket gör att handsken passar bra till enklare svetsarbeten. Elastisk resår på runt hela handleden för att handsken ska sitta bättre.



Art nr:	G-463 A
Storlek:	7-11
Material:	Getskinn, Bomull
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD



Flink 75 Vit

Art nr. **G-463 B**

Slimfit i getnarvläder med gul bomull på ovanhand är extremt tunn och smidig. Formsydd för bästa passform. Tummen är trekvartsförstärkt i läder för extra slitstyrka. Fingertoppsförstärkt med helt pekfinger och lillfinger, vilket gör att handsken passar bra till enklare svetsarbeten. Elastisk resår på runt hela handleden för att handsken ska sitta bättre.



Art nr:	G-463 B
Storlek:	7-11
Material:	Getskinn, Bomull
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD



Flink 50 Vit

Art nr. **G-463 C**

Slimfit i getnarvläder med gul bomull på ovanhand är extremt tunn och smidig. Formsydd för bästa passform. Tumme med bomull på ovansidan för extra luftighet. Fingertoppsförstärkt med helt pekfinger och lillfinger, vilket gör att handsken passar bra till enklare svetsarbeten. Elastisk resår på runt hela handleden för att handsken ska sitta bättre.



Art nr:	G-463 C
Storlek:	7-12
Material:	Getskinn, Bomull
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD





Flink 100 Svart

Art nr. G-463 SVA

NYHET

Slimfit i svart getnarvläder med gul bomull på ovanhand är extremt tunn och smidig. Formsydd för bästa passform. Hel tumme i läder för extra slitstyrka. Fingertoppsförstärkt med helt pekfinger och lillfinger, vilket gör att handsken passar bra till enklare svetsarbeten. Elastisk resår på runt hela handleden för att handsken ska sitta bättre.

EN420
CE
KATEGORI I



Art nr:	G-463 SVA
Storlek:	7-11
Material:	Getskinn, Bomull
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD



Flink 75 Svart

Art nr. G-463 SVB

NYHET

Slimfit i svart getnarvläder med gul bomull på ovanhand är extremt tunn och smidig. Formsydd för bästa passform. Tummen är trekvar-tsförstärkt i läder för extra slitstyrka. Fingertoppsförstärkt med helt pekfinger och lillfinger, vilket gör att handsken passar bra till enklare svetsarbeten. Elastisk resår på runt hela handleden för att handsken ska sitta bättre.

EN420
CE
KATEGORI I



Art nr:	G-463 SVB
Storlek:	7-11
Material:	Getskinn, Bomull
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD



Flink 50 Svart

Art nr. G-463 SVC

NYHET

Slimfit i svart getnarvläder med gul bomull på ovanhand är extremt tunn och smidig. Formsydd för bästa passform. Tumme med bomull på ovansidan för extra luftighet. Fingertoppsförstärkt med helt pekfinger och lillfinger, vilket gör att handsken passar bra till enklare svetsarbeten. Elastisk resår på runt hela handleden för att handsken ska sitta bättre.

EN420
CE
KATEGORI I



Art nr:	G-463 SVC
Storlek:	7-12
Material:	Getskinn, Bomull
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD





Getskinn - slitstyrka och finmotorik i anpassad balans



Neo

Art nr. **G-9010**

Arbetshandske i getskinn med ovanhand i spandex med knogförstärkning i neopren. Handsken har kardborreknäppning och neoprenmudd för ökad komfort och känsla. Behöver du arbetshandskar för grovt arbete men vill behålla fingertoppskänslan så är dessa handskar ett utmärkt val.



Art nr:	G-9010
Storlek:	8-11
Material:	Getskinn, Spandex, Neopren
Förpackning:	12/60
Standard:	EN420, EN388
Kategori:	II


PRODUKTBLAD



Roboro

Art nr. **GS-9000**

Monteringshandske med skärskydd nivå 2, tillverkad i getskinn av högsta kvalitet i innerhand och över pekfingeret för extra förstärkning. Ovanhanden i elastisk spandex med en elastisk söm i handleden för bättre passform. Dubbla sömmar på utsatta ställen för att öka livslängden. Handsken är försedd med ett Kevlar® foder för att ge användaren skydd mot skärskador.



Kevlar.

Art nr:	GS-9000
Storlek:	8-11
Material:	Getskinn, Spandex, Kevlar®
Förpackning:	12/60
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II

PRODUKTBLAD



Roboro Pro

Art nr. **GS-9500**

Monteringshandske med skärskydd tillverkad i getskinn av högsta kvalitet i innerhand och över pekfingeret för extra förstärkning. Ovanhanden i elastisk spandex med en elastisk söm i handleden för bättre passform. Dubbla sömmar på utsatta ställen för att öka livslängden. Handsken är försedd med ett Cut-Text® PRO foder med skärskydd nivå 5 vilket är den högsta enligt EN388.



Cut-Text® PRO

Art nr:	GS-9500
Storlek:	9-11
Material:	Getskinn, Spandex, Cut-Text® PRO
Förpackning:	12/60
Standard:	EN420, EN388
Kategori:	II

PRODUKTBLAD



Getskinn

Art nr. **G-183**

Monteringshandske sydd i getskinn. Handsken är fingertoppsförstärkt med ovanhand i bomullsinterlock. Handsken är fingertoppsförstärkt med helt pekfinger. Detta hela pekfinger gör att handsken passar mycket bra till allroundarbeten. Getskinn är ett mycket smidigt och slitstarkt material. Handsken lämpar sig mycket bra för alla slags monterings-, lager-, plockarbeten m.m.



KATEGORI II

EN420 EN388:2016



2121X



Art nr:	G-183
Storlek:	7-12
Material:	Getskinn, Bomull
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II

PRODUKTBLAD



Bright

Art nr. **G-239**

Monteringshandske sydd i getskinn med ovanhand i polyester. Handsken är pekfingerförstärkt. Getskinn är ett mycket smidigt och slitstarkt material. Handsken lämpar sig mycket bra för alla slags monterings-, lager och plockarbeten.



KATEGORI I

EN420



Art nr:	G-239
Storlek:	7-11
Material:	Getskinn, Polyester
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD



Thar

Art nr. **G-153**

Monteringshandske sydd i getskinn. Handsken är fingertoppsförstärkt med ovanhand i bomullsinterlock. Handsken är luftig och perfekt när du vill ha den extra känslan. Getskinn är ett mycket smidigt och slitstarkt material. Handsken lämpar sig mycket bra för alla slags monterings-, lager- och plockarbeten.



KATEGORI I

EN420



Art nr:	G-153
Storlek:	7-11
Material:	Getskinn, Bomull
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD



Truck

Art nr. **A-799**

Smidig ofodrad monteringshandske helt i getskinn. Handsken är sydd med Kevlar® tråd. Handsken fungerar utmärkt till alla slags monteringsarbeten. Då handsken är helt i getskinn fungerar den även för enklare svetsarbeten.



KATEGORI I

EN420



Kevlar.

Art nr:	A-799
Storlek:	7-11
Material:	Getskinn
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD



Halvar

Art nr. **G-1300**

Lätt monteringshandske i getskinn. Ovanhanden i en skön och elastisk ribbstickad bomull. Pekfinger, fingertoppar och även handryggen med ordentliga förstärkningar i getskinn. Innerhanden helt i getskinn med besade sömmar vid fingrarna för bättre slitstyrka. Tummen trekvartsförstärkt i getskinn med ovansida i ribbstickad bomull för ökad andningförmåga. Ofodrad. Bred resår i handleden med ett kraftigt kardborrespänne för bättre och säkrare passform.



KATEGORI I

EN420



Art nr:	G-1300
Storlek:	6-12
Material:	Getskinn, bomull
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD



Precise

Art nr. **P-209**

Monteringshandske i getnarvläder med svart nylon på ovanhand är extremt tunn och smidig. Elastisk resår på ovanhanden för att handsken ska sitta bättre. Handsken lämpar sig mycket bra för alla slags monterings-, lager- och plockarbeten. En favorit hos många professionella arbetare.



KATEGORI II

EN420 EN388:2016



2121X



Art nr:	P-209
Storlek:	7-11
Material:	Getskinn, Nylon
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II

PRODUKTBLAD



Gonzo

Art nr. **P-209XP**

Smartphonehandske i tunt och smidigt getnarvläder med svart nylon på ovanhand. Elastisk resår på ovanhanden för att handsken ska sitta bättre. Pekskärmskompatibla fingertoppar i Amara på tumme och pekfinger. Handsken kan sitta på även vid arbete med smart-phone eller terminaler med pekskärm. Handsken lämpar sig mycket bra för alla slags monterings-, lager- och plockarbeten.



KATEGORI II

EN420 EN388



1111



Art nr:	P-209XP
Storlek:	7-11
Material:	Getskinn, Nylon
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388
Kategori:	II

PRODUKTBLAD



Finlir

Art nr. **P-203**

Monteringshandske i getnarvläder med svart, ribbat bomullstyg på ovanhand. Elastisk resår på ovanhanden för att handsken ska sitta bättre. Fingertoppsförstärkning med helt pekfinger gör att handsken passar bra för enklare svetsarbeten. Handsken lämpar sig mycket bra för alla slags monterings-, lager-, plockarbeten m.m.



KATEGORI II

EN420 EN388



1111



Art nr:	P-203
Storlek:	7-11
Material:	Getskinn, Bomull
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388
Kategori:	II

PRODUKTBLAD





Focus

Art nr. P-208

Protec® P-208 Focus i getnarvläder med svart, ribbat bomullstyg på ovanhand och kardborreband. Fingertoppsförstärkt med helt pekfinger, vilket gör att handsken passar bra till enklare svetsarbeten. Kardborreknäppet gör att handsken sitter säkert på handen. Handsken lämpar sig mycket bra för alla slags monterings-, lager-, plockarbeten m.m.



Art nr:	P-208
Storlek:	7-11
Material:	Getskinn, Bomull
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388
Kategori:	II

PRODUKTBLAD



Gorm

Art nr. GV-1360

Lätt monteringshandske i getskinn med vinterfoder. Ovanhanden i slitstark grå polyester. Pekfinger och fingertoppar med ordentliga förstärkningar i getskinn. Reflexdetaljer längs med hela handen. Innerhanden helt i getskinn. Tummens ovansida i polyester för ökad andningförmåga. Fodrad med ett mjukt fleecefoder. Bred resår i handleden med ett kraftigt kardborrespänne för bättre och säkrare passform.



NYHET

Art nr:	GV-1360
Storlek:	6-12
Material:	Getskinn, Polyester, Fleece
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I



Driver

Art nr. F-799

Ofodrad monteringshandske helt i fårskin. Det tunna fårskinnet är extremt mjukt och smidigt för ööverträffad fingertoppskänsla.



Art nr:	F-799
Storlek:	8-11
Material:	Fårskinn
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD



Driver vinter

Art nr. FV-799

Monteringshandske helt i fårskin med ett varmt och skönt foder. Det tunna fårskinnet är extremt mjukt och smidigt för ööverträffad fingertoppskänsla. En precisionshandske för vinterbruk.



NYHET

Art nr:	FV-799
Storlek:	8-11
Material:	Fårskinn
Förpackning:	12/60
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD



Essentials - ett bassortiment utan kompromisser



Essential 1690

Art nr. **VWK-1690**

Vägarbetshandske i getnarvläder med varsel-orange nylon på ovanhand. Extremt tunn och smidig men samtidigt mycket slitstark. Bred reflex över knogarna för att öka synbarheten i låga ljusförhållanden. Elastisk resår på ovanhanden för att handsken ska sitta bättre.



Art nr:	VWK-1690
Storlek:	7-11
Material:	Getskinn, Nylon
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD



Essential 1740

Art nr. **VWK-1740**

Vägarbetshandske i getnarvläder med varsel-gul nylon på ovanhand. Extremt tunn och smidig men samtidigt mycket slitstark. Bred reflex över knogarna för att öka synbarheten i låga ljusförhållanden. Elastisk resår på ovanhanden för att handsken ska sitta bättre.



Art nr:	VWK-1740
Storlek:	7-11
Material:	Getskinn, Nylon
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD



Essential 1880

Art nr. **VWK-1880**

Monteringshandske sydd i getskinn med ovanhand i bomull. Handsken är fingertoppsförstärkt med helt pekfinger. Detta hela pekfinger gör att handsken även passar bra till enklare svetsarbeten. Elastisk resår på ovanhanden för att handsken ska sitta bättre.



Art nr:	VWK-1880
Storlek:	7-11
Material:	Getskinn, Bomull
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD



Essential 1740 Winter

Art nr. **VWK-1740WL**



Vägarbetshandske i getnarvläder med varsel-gul nylon på ovanhand. Extremt tunn och smidig men samtidigt mycket slitstark. Bred reflex över knogarna för att öka synbarheten i låga ljusförhållanden. Vinterfodrad med ett fleecefoder. Elastisk resår på ovanhanden för att handsken ska sitta bättre.



Art nr:	VWK-1740WL
Storlek:	7-11
Material:	Getskinn, Nylon, Fleece
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD



Essential 1860 Winter

Art nr. **VWK-1860WL**



Monteringshandske i getnarvläder med svart nylon på ovanhand. Extremt tunn och smidig men samtidigt mycket slitstark. Vinterfodrad med ett fleecefoder. Elastisk resår på ovanhanden för att handsken ska sitta bättre.



Art nr:	VWK-1860WL
Storlek:	7-11
Material:	Getskinn, Nylon, Fleece
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD



Essential 1880 Winter

Art nr. **VWK-1880WL**



Monteringshandske sydd i getskinn med ovanhand i bomull. Handsken är fingertoppsförstärkt med helt pekfinger. Detta hela pekfinger gör att handsken även passar bra till enklare svetsarbeten. Vinterfodrad med ett fleecefoder. Elastisk resår på ovanhanden för att handsken ska sitta bättre.



Art nr:	VWK-1880WL
Storlek:	7-11
Material:	Getskinn, Bomull, Fleece
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD



Precisionshandskar för montering, verkstad och lättare industri. Skydd, extremt bra passform och komfort i ett.




- Samtliga entrådshandskar:**
- Är godkända i kategori 2
 - Är lämpliga för precisionsarbeten
 - Har extremt bra passform
 - Är tvättbara för längre livslängd

Extremt tunna handskar - bästa fingertoppskänslan någonsin

Skärskydd nivå 3, otroligt högt för så tunn handske



Extremt tunn Tuffalene® fiber



Nitrilbeläggning för bra grepp och slitstyrka



SOFT TOUCH Fusion nitril

Art nr. **ADF-318**

Sömlös stickad handske i Tuffalene® som är extremt tunn och smidig och samtidigt mycket stark. Stickad i 18 gauge vilket gör detta till en extremt tunn handske. Ger skärskydd nivå 3 vilket är mycket högt skydd med tanke på hur tunn handsken är. Doppad i microfoamad nitril i innerhand och över fingertopparna. Handsken ger ett mycket bra grepp och kan med fördel användas för alla typer av precisionsarbeten. Handsken är silikonfri, fri från lösningsmedel och lämnar inga fingeravtryck

EN420 EN388
KATEGORI II 3342



PRODUKTBLAD

Art nr:	ADF-318
Storlek:	6-11
Material:	Tuffalene® fiber, Nitril
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420, EN388
Kategori:	II

Skärskydd nivå 2, samma som Kevlar®



PU beläggning med bra grepp och bra fingertoppskänsla



Luftig och extremt tunn Jonnyma® tråd



Tecno II

Art nr. AD-29

Sömlös stickad handske i Jonnyma® som är extremt tunn och smidig. Stickad i 18 gauge vilket gör detta till en extremt tunn handske. Ger skärskydd nivå 2. Doppad i svart PU i innerhand och över fingertopparna. Handsken ger mycket bra grepp och kan med fördel användas för alla typer av precisionsarbeten. Handsken är silikonfri, fri från lösningsmedel och lämnar inga fingeravtryck.



Art nr:	AD-29
Storlek:	7-11
Material:	Jonnyma® fiber, PU
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420, EN388
Kategori:	II

PRODUKTBLAD



Fusion PU

Art nr. AD-300

Sömlös stickad handske i Tuffalene® som är extremt tunn och smidig och samtidigt mycket stark. Stickad i 18 gauge vilket gör detta till en extremt tunn handske. Ger skärskydd nivå 3 vilket är mycket högt skydd med tanke på hur tunn handsken är. Doppad i svart PU i innerhand och över fingertopparna. Mycket bra grepp som gör den lämplig för alla typer av precisionsarbeten. Handsken är silikonfri, fri från lösningsmedel och lämnar inga fingeravtryck.



Art nr:	AD-300
Storlek:	6-11
Material:	Tuffalene® fiber, PU
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420, EN388
Kategori:	II

PRODUKTBLAD



Tecno

Art nr. AD-18

Sömlös stickad handske i nylon som är extremt tunn och smidig. Stickad i 18 gauge vilket gör detta till vår tunnaste handske någonsin. Doppad i svart PU i innerhand och över fingertopparna. Handsken ger mycket bra grepp och kan med fördel användas för alla typer av precisionsarbeten. Handsken är silikonfri, fri från lösningsmedel och lämnar inga fingeravtryck.



Art nr:	AD-18
Storlek:	6-11
Material:	Nylon, PU
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420, EN388
Kategori:	II

PRODUKTBLAD



Stickade monteringshandskar - ööverträffad flexibilitet och passform

Microfoamad PU/Nitril blandning
ger extra bra grepp



Sömlös, elastisk Nylon/lycra
för extremt bra passform



Tvättbara för längre livslängd



Ergo Tec

Art nr. **ADF-874**

Sömlös stickad handske i nylon/lycra som är doppad i en PU- och nitrilblandning i innerhanden och över fingertopparna. Handsken ger mycket bra grepp och kan med fördel användas för alla typer av precisionsarbeten. Handsken är silikonfri, fri från lösningsmedel och lämnar inga fingeravtryck.



KATEGORI II

EN420 EN388:2016



4121X



Art nr:	ADF-874
Storlek:	6-11
Material:	Nylon/lycra, PU/Nitril
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II

PRODUKTBLAD



Ergo Tec

Art nr. ADF-870

Sömlös stickad handske i nylon/lycra som är halvdoppad i en PU- och nitrilblandning i innerhanden, över fingrar och upp över knogarna för ökat skydd. Handsken ger mycket bra grepp och kan med fördel användas för alla typer av precisionsarbeten. Handsken är silikonfri, fri från lösningsmedel och lämnar inga fingeravtryck.

EN420 EN388:2016



KATEGORI II



4121X



Art nr:	ADF-870
Storlek:	7-11
Material:	Nylon/lycra, PU/Nitril
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II

PRODUKTBLAD



Ergo Tec Plus

Art nr. ADF-844

Sömlös stickad handske i nylon/lycra som är doppad i en PU- och nitrilblandning i innerhanden och över fingertopparna. Handsken är försedd med nitrildots i innerhanden för att ytterligare ge bra grepp. Handsken kan med fördel användas för alla typer av precisionsarbeten. Handsken är silikonfri, fri från lösningsmedel och lämnar inga fingeravtryck.

EN420 EN388:2016



KATEGORI II



4121X



Art nr:	ADF-844
Storlek:	6-11
Material:	Nylon/lycra, PU/Nitril
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II

PRODUKTBLAD



Ergo Tec Plus

Art nr. ADF-840

Sömlös stickad handske i nylon/lycra som är halvdoppad i en PU- och nitrilblandning i innerhanden, över fingrar och upp över knogarna för ökat skydd. Handsken är försedd med nitrildots i innerhanden för att ytterligare ge bra grepp. Handsken kan med fördel användas för alla typer av precisionsarbeten. Handsken är silikonfri, fri från lösningsmedel och lämnar inga fingeravtryck.

EN420 EN388:2016



KATEGORI II



4121X



Art nr:	ADF-840
Storlek:	7-11
Material:	Nylon/lycra, PU/Nitril
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II

PRODUKTBLAD





Det ruggade naturgummit ger utmärkta greppegenskaper



Textil med unika fördelar, t ex antibakteriell och hypoallergen



100% nedbrytningsbar utan skadliga bieffekter



SOFT TOUCH Eco Bamboo

Art nr. AD-88BF

Sömlös stickad handske i bambufiber, doppad i 100% naturlatex i innerhand och över fingertopparna. Materialen är 100% ekologiskt nedbrytbara vilket gör handsken till ett miljövänligt val. Inga kemikalietillsatser har använts under tillverkningsprocessen, vilket gör att handsken inte orsakar någon hudirritation. Bambufiber har unika egenskaper som mjukhet, slitstyrka, god andningsförmåga, naturligt antibakteriell och tvättbarhet. Bambutextilen är mycket elastisk och latexdoppningen har en lätt ruggad yta vilket gör handsken extremt smidig och greppsäker. Butiksförpackad.



KATEGORI II



4132



Art nr:	AD-88BF
Storlek:	6-11
Material:	Bambufiber, Latex
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420, EN388
Kategori:	II

PRODUKTBLAD



SOFT TOUCH Gravel

Art nr. AD-80BF

Sömlös stickad handske i nylon som är doppad i nitril i innerhand och över fingertopparna. Nitrilen har en ruggad yta som gör att den har ett mycket bra grepp. Har du ett arbete som kräver precision så är denna handske ett mycket bra alternativ. Handsken är silikonfri, fri från lösningsmedel och lämnar inga fingeravtryck. Butiksförpackad.



EN420 EN388
KATEGORI II 4121



Art nr:	AD-80BF
Storlek:	6-11
Material:	Nylon, Nitril
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420, EN388
Kategori:	II

PRODUKTBLAD



SOFT TOUCH Gravel varsel

Art nr. AD-85BF

Sömlös stickad handske i nylon som är doppad i latex i innerhand och över fingertopparna. Latex har en ruggad yta som gör att den har ett mycket bra grepp. Varselfärgad för ökad synbarhet. Precisionshandske som är ett utmärkt komplement till varselkläder. Handsken är silikonfri, fri från lösningsmedel och lämnar inga fingeravtryck. Butiksförpackad.



EN420 EN388
KATEGORI II 2132




Art nr:	AD-85BF
Storlek:	6-11
Material:	Nylon, Latex
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420, EN388
Kategori:	II

PRODUKTBLAD

Speciell ribbstickning med nitril-beläggning ger extremt bra grepp



Luftig bambu/polyester med anti-bakteriella egenskaper



Lace

Art nr. **AD-98**

Sömlös stickad handske i bambu/polyester som är doppad i nitril i innerhanden och över fingertopparna. Bambufiber har unika egenskaper som mjukhet, god andningsförmåga, naturligt antibakteriell och tvättbarhet. I kombination med polyester fås även en mycket bra slitstyrka. Tack vare den speciella sticktekniken tillsammans med nitrildoppningen har handsken ett extremt bra grepp och kan med fördel användas för alla typer av precisionsarbeten. Handsken är silikonfri, fri från lösningsmedel och lämnar inga fingeravtryck.



KATEGORI II

EN420 EN388:2016



3121X



Art nr:	AD-98
Storlek:	8-11
Material:	Bambu/Polyester, Nitril
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II

PRODUKTBLAD



Apus

Art nr. **AD-19**

Sömlös stickad handske i polyester som är doppad i svart PU i innerhand och över fingertopparna. Slitstark men ändå mycket tunn. Handsken ger mycket bra grepp och kan med fördel användas för alla typer av precisionsarbeten. Finns även med butiksförpackning. (AD-19HR)



KATEGORI II

EN420 EN388:2016



3131X



Art nr:	AD-19
Storlek:	7-11
Material:	Polyester, PU
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II

PRODUKTBLAD



Apus vit

Art nr. **AD-19W**

Sömlös stickad handske i polyester som är doppad i vit PU i innerhand och över fingertopparna. Slitstark men ändå mycket tunn. Handsken ger mycket bra grepp och kan med fördel användas för alla typer av precisionsarbeten. Utmärkt för alla typer av målarjobb. Finns även med butiksförpackning. (AD-19WHR)



KATEGORI II

EN420 EN388:2016



3131X



Art nr:	AD-19W
Storlek:	7-11
Material:	Polyester, PU
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II

PRODUKTBLAD



Aqua Tec

Art nr. **ADF-950**

Sömlös stickad handske i nylon som är dubbeldoppad i nitril. Första lagret är en heldoppning i slät nitril och andra lagret är en doppning i handflatan och upp över fingertopparna i en ruggad nitril som ger ett mycket bra grepp. Dubbeldoppningen gör handsken slitlätt och vattentät. Passar extra bra för arbete i våta miljöer med särskilt höga krav på grepp och precision.



KATEGORI II

EN420 EN388:2016



4131X



Art nr:	ADF-950
Storlek:	8-11
Material:	Nylon, Nitril
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II

PRODUKTBLAD



Trädgårdshandskar - lätta att ta på och av, bekväma, slitstarka och tåliga



Garden Basic

Art nr. AD-2019HR-65

En mycket bekväm och luftig handske med väldigt bra fingertopps-känsla, lämplig för till exempel ogrärensning. Doppad i ett transparent syntetiskt gummi (polyuretan), vilket gör den slitstark och vattenavvisande, men låter samtidigt handen andas bra.



Art nr:	AD-2019HR-65
Storlek:	7-11
Material:	Nylon, PU
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD



Eco Bamboo

Art nr. AD-88BF

Sömlös stickad handske i bambufiber, doppad i 100% naturlatex i innerhand och över fingertopparna. Materialen är 100% ekologiskt nedbrytbara vilket gör handsken till ett miljövänligt val. Inga kemikalietillsatser har använts under tillverkningsprocessen, vilket gör att handsken inte orsakar någon hudirritation. Bambufiber har unika egenskaper som mjukhet, slitstyrka, god andningsförmåga, naturligt antibakteriell och tvättbarhet. Bambutextilen är mycket elastisk och latexdoppningen har en lätt ruggad yta vilket gör handsken extremt smidig och greppssäker..



Art nr:	AD-88BF
Storlek:	6-11
Material:	Bambufiber, Latex
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420, EN388
Kategori:	II

PRODUKTBLAD





Bomullshandskar - framkallar ingen statisk elektricitet



Bomullshandske vit

Art nr. **DA-14**

Vit stickad bomullshandske med PVC prickar i innerhanden, även kallad frackhandske. Handsken är mycket elastisk och smidig. PVC prickarna gör att man får ett extra bra och fast grepp. Denna handske fungerar utmärkt till enklare arbeten, såsom lagerplock, montering, packning m.m.

EN420
CE
KATEGORI I

Art nr:	DA-14
Storlek:	XS-XL
Material:	Bomull, PVC
Förpackning:	12/300
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD



Bomullshandske svart

Art nr. **DA-16**

Svart stickad bomullshandske med PVC prickar i innerhanden. Handsken är mycket elastisk och smidig. PVC prickarna gör att man får ett extra bra och fast grepp. Denna handske fungerar utmärkt till enklare arbeten, såsom lagerplock, montering, packning m.m.

EN420
CE
KATEGORI I

Art nr:	DA-16
Storlek:	S-XL
Material:	Bomull, PVC
Förpackning:	12/300
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD



Stickade vinterhandskar - komfort och flexibilitet oavsett temperatur

Varmstickad med borstad insida



Extremt grepp i både vått & torrt



Thermo orange

Art nr. ADV-612

Sömlös stickad orange bomull/polyesterhandske i vintermodell med grå latexbeläggning i innerhand och på fingertoppar för mycket bra grepp. Handsken är borstad på insidan för en mjuk och behaglig känsla. Handsken passar extra bra för utomhusarbete med särskilt höga krav på bra grepp och hög precision.



KATEGORI II

EN420

EN388



2242



PRODUKTBLAD

Art nr:	ADV-612
Storlek:	8-11
Material:	Bomull/polyester, Latex
Förpackning:	12/60
Standard:	EN420, EN388
Kategori:	II



Skärskyddshandskar för både lätt och tung industri.
Framtagna med fokus på komfort och smidighet.

Skärskydd nivå 5 - högsta skärskydd för säkrare arbete



Salus kat-5

Art nr. ADF-270BF

Sömlös stickad skärskyddshandske i mjuk och smidig Tuffalene® fiber vilket ger en hög komfort. Skärskyddsnivå 5 vilket är den högsta nivån enligt EN388. Doppad i slitstark microfoamad nitril som ger ett bra grepp. Handsken är silikonfri, fri från lösningsmedel och lämnar inga fingeravtryck.



Art nr:	ADF-270BF
Storlek:	6-10
Material:	Tuffalene® fiber, Nitril
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420, EN388
Kategori:	II

PRODUKTBLAD



Basic Cut 5

Art nr. AD-115

Sömlös stickad skärskyddshandske i mjuk och smidig Jonnyma® fiber vilket ger en hög komfort. Skärskyddsnivå 5 vilket är den högsta nivån enligt EN388. Doppad i PU i innerhand och över fingertopparna som ger ett bra grepp. Handsken är silikonfri, fri från lösningsmedel och lämnar inga fingeravtryck.



Art nr:	AD-115
Storlek:	7-11
Material:	Jonnyma® fiber, PU
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420, EN388
Kategori:	II

PRODUKTBLAD



Roboro Pro

Art nr. GS-9500

Monteringshandske med skärskydd tillverkad i getskinn av högsta kvalitet i innerhand och över pekfingeret för extra förstärkning. Ovanhanden i elastisk spandex med en elastisk söm i handleden för bättre passform. Dubbla sömmar på utsatta ställen för att öka livslängden. Handsken är försedd med ett Cut-Tex® PRO foder med skärskydd nivå 5 vilket är det högsta enligt EN388.



Art nr:	GS-9500
Storlek:	9-11
Material:	Getskinn, Spandex, Cut-Tex® PRO
Förpackning:	12/60
Standard:	EN420, EN388
Kategori:	II

PRODUKTBLAD



Skärskydd nivå 2-3 - medelhögt skärskydd med bra ekonomi



Tuffalene® handske

Art nr. AD-11

Skärskyddshandske i Tuffalene® fiber. PU-doppad i innerhand och över fingertopparna för ett säkert grepp. Tunn, smidig och otroligt slitstark. Mycket bra val vid arbeten med glas eller plåt. Väldigt populär hos byggnadsarbetare. Handsken är stickad i en enda tråd och har inga sömmar för en fantastisk komfort och passform.



KATEGORI II

EN420 EN388:2016



3241A



Art nr:	AD-11
Storlek:	S-XXL
Material:	Tuffalene® fiber, PU
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II

PRODUKTBLAD



Basic Cut 3

Art nr. AD-113

Sömlös stickad skärskyddshandske i mjuk och smidig Jonnynma® fiber vilket ger en hög komfort. Skärskyddsnivå 3 enligt EN388. Doppad i PU i innerhand och över fingertopparna som ger ett bra grepp. Handsken är fri från lösningsmedel och lämnar inga fingeravtryck.



KATEGORI II

EN420 EN388:2003



4343



Art nr:	AD-113
Storlek:	7-11
Material:	Jonnynma® fiber, PU
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420, EN388
Kategori:	II

PRODUKTBLAD



SOFT TOUCH Fusion nitril

Art nr. ADF-318

Sömlös stickad handske i Tuffalene® som är extremt tunn och smidig och samtidigt mycket stark. Stickad i 18 gauge vilket gör detta till en extremt tunn handske. Ger skärskydd nivå 3 vilket är mycket högt skydd med tanke på hur tunn handsken är. Doppad i microfoamad nitril i innerhand och över fingertopparna. Handsken ger ett mycket bra grepp och kan med fördel användas för alla typer av precisionsarbeten. Handsken är silikonfri, fri från lösningsmedel och lämnar inga fingeravtryck.



Art nr:	ADF-318
Storlek:	6-11
Material:	Tuffalene® fiber, Nitril
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420, EN388
Kategori:	II

PRODUKTBLAD



SOFT TOUCH Fusion PU

Art nr. AD-300

Sömlös stickad handske i Tuffalene® som är extremt tunn och smidig och samtidigt mycket stark. Stickad i 18 gauge vilket gör detta till en extremt tunn handske. Ger skärskydd nivå 3 vilket är mycket högt skydd med tanke på hur tunn handsken är. Doppad i svart PU i innerhand och över fingertopparna. Mycket bra grepp som gör den lämplig för alla typer av precisionsarbeten. Handsken fri från lösningsmedel och lämnar inga fingeravtryck.



Art nr:	AD-300
Storlek:	6-11
Material:	Tuffalene® fiber, PU
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420, EN388
Kategori:	II

PRODUKTBLAD



SOFT TOUCH Tecno II

Art nr. AD-29

Sömlös stickad handske i Jonnima® som är extremt tunn och smidig. Stickad i 18 gauge vilket gör detta till en extremt tunn handske. Ger skärskydd nivå 2. Doppad i svart PU i innerhand och över fingertopparna. Handsken ger mycket bra grepp och kan med fördel användas för alla typer av precisionsarbeten. Handsken är fri från lösningsmedel och lämnar inga fingeravtryck.



Art nr:	AD-29
Storlek:	7-11
Material:	Jonnima® fiber, PU
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420, EN388
Kategori:	II


PRODUKTBLAD



SOFT TOUCH Roboro

Art nr. GS-9000

Monteringshandske med skärskydd nivå 2, tillverkad i getskinn av högsta kvalitet i innerhand och över pekfingeret för extra förstärkning. Ovanhanden i elastisk spandex med en elastisk söm i handleden för bättre passform. Dubbla sömmar på utsatta ställen för att öka livslängden. Handsken är försedd med ett Kevlar® foder för att ge användaren skydd mot skärskador.



Art nr:	GS-9000
Storlek:	8-11
Material:	Getskinn, Spandex, Kevlar®
Förpackning:	12/60
Standard:	EN420, EN388
Kategori:	II

PRODUKTBLAD

Brynjehandskar - för livsmedelsindustrin

**Femfingershandske**Art nr. **RMRT5F**

Femfinger brynjehandske i rostfritt stål med textil knäppe.
100% skydd mot skärskador.
Microplasma-svetsning ger extra starka öglor.
Enkel rengöring (endast stål).
Skall inte användas vid köttsågning.
Ambidextrös (kan användas på båda händerna).
Säljs styckvis. Väger mellan 0,27-0,35 kg.



KATEGORI II

EN420

EN388



X5XX

EN1082



Art nr:	RMRT5F
Storlek:	XXS-XXL
Material:	Rostfritt stål
Förpackning:	1/12
Standard:	EN420, EN1082
Kategori:	II

PRODUKTBLAD

**Trefingershandske**Art nr. **RMRT3F**

Trefinger brynjehandske rostfritt stål med textil knäppe.
100% skydd mot skärskador.
Microplasma-svetsning ger extra starka öglor.
Enkel rengöring (endast stål).
Skall inte användas vid köttsågning.
Ambidextrös (kan användas på båda händerna).
Säljs styckvis. Väger mellan 0,19-0,24 kg.



KATEGORI II

EN420

EN388



X5XX

EN1082



Art nr:	RMRT3F
Storlek:	XXS-XXL
Material:	Rostfritt stål
Förpackning:	1/12
Standard:	EN420, EN1082
Kategori:	II

PRODUKTBLAD

**Femfinger långärm**Art nr. **RMRT5CL20**

Femfinger 20 cm lång brynjehandske rostfritt stål med metall knäppe.
100% skydd mot skärskador.
Microplasma-svetsning ger extra starka öglor.
Enkel rengöring (endast stål).
Skall inte användas vid köttsågning.
Ambidextrös (kan användas på båda händerna).
Säljs styckvis. Väger mellan 0,5 - 0,8 kg.



KATEGORI II

EN420

EN388



X5XX

EN1082



Art nr:	RMRT5CL20
Storlek:	XXS-XXL
Material:	Rostfritt stål
Förpackning:	1/12
Standard:	EN420, EN1082
Kategori:	II

PRODUKTBLAD

**Brynjeförkläde**Art nr. **RMRTAP55**

Förkläde brynja i rostfritt stål 55 cm brett och 60 cm högt



KATEGORI II

EN420

EN388



X5XX

EN1082



Art nr:	RMRTAP55
Storlek:	55 x 60 cm
Material:	Rostfritt stål
Förpackning:	1/12
Standard:	EN420, EN1082
Kategori:	II

PRODUKTBLAD



Armskydd - när skärskydd är minst lika viktigt för armarna



Armskydd 43cm

Art nr. AD-43

För att förhindra skärskador av handled och underarm används detta lite längre armskydd som skyddar över armbågen. Sydd i Jonnyma® fiber i en enda tråd utan sömmar vilket ger användaren bra komfort. Tumgrepp för att sitta säkrare på armen. Armskyddet kan användas enskilt eller i kombination med skärskyddshandskar för att få maximalt skydd.

Art nr:	AD-43
Storlek:	43 cm
Material:	Jonnyma® fiber
Förpackning:	12/60
Standard:	EN420, EN388
Kategori:	II

PRODUKTBLAD



EN420

EN388



KATEGORI II

451X



Armskydd 58cm

Art nr. AD-58

För att förhindra skärskador av handled och underarm används detta extra långa armskydd som skyddar både under och överarmar. Sydd i Jonnyma® fiber i en enda tråd utan sömmar vilket ger användaren bra komfort. Tumgrepp för att sitta säkrare på armen. Armskyddet kan användas enskilt eller i kombination med skärskyddshandskar för att få maximalt skydd.

Art nr:	AD-58
Storlek:	58 cm
Material:	Jonnyma® fiber
Förpackning:	12/60
Standard:	EN420, EN388
Kategori:	II

PRODUKTBLAD



EN420

EN388



KATEGORI II

451X





Arbetshandskar för verkstad, bygg och tung industri.
Slitstyrka, skydd och funktion i samspel med ergonomi.



Heavy Duty - Tuffa premiumhandskar för tuffa jobb

Skrap- och slagskydd



Slitstarkt och säkert grepp



Justerbar mudd med dragsko



Onyx

Art nr. **PRX-1290**



Extremt slitstarkt armeringsshandske i syntetläder med elastisk spandex på ovanhanden. Skrap- och slagskydd i extra tjock TPR för ovanhand samt ovanpå fingrar. Slagskyddet är formgjutet för att bibehålla maximal rörlighet och flexibilitet. Kraftiga förstärkningar med dubbla sömmar för fingertoppar och tumgrepp. Även i innerhanden sitter paneler av kraftigt förstärkningsmaterial. Ovansidan av tummen i mjuk frotté för att torka svett. Ofodrad. Krage i åtsittande neopren med ett kraftigt kardborreband för säker passform. Extra kraftig dragsko med förstärkning för att enkelt kunna ta på handsken. Kromfri.

EN420



KATEGORI I



Art nr:	PRX-1290
Storlek:	8-11
Material:	Syntetläder, Spandex, TPR, Neopren
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD



Duro

Art nr. PRX-1180

NYHET

Grov arbetshandske helt i syntetläder. Elastisk Spandex på ovanhand. Ordentligt skrapskydd för fingrar och knogar som är flexibelt och ger fullständig rörelsefrihet. Fingertoppsförstärkt med dubbla sömmar för extra slitstyrka. Innerhand med hela handflatan förstärkt med ett mycket slitstarkt greppmaterial. Extra greppförstärkning. Ofodrad. Dubbel elastisk söm i handleden för säkrare passform. Slip on modell med speciell dragsko i syntetgummi för att enklare dra på handsken. Kromfri.



KATEGORI I



Art nr:	PRX-1180
Storlek:	7-12
Material:	Syntetiskt läder, Spandex
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD



Duro Light

Art nr. PRX-1080

NYHET

Grov arbetshandske med tre öppna fingrar helt i syntetläder. Elastisk Spandex på ovanhand. Ordentligt skrapskydd för halva fingrarna och knogar som är flexibelt och ger fullständig rörelsefrihet. Fingertoppsförstärkt med dubbla sömmar för extra slitstyrka. Innerhand i syntetläder med lätta dämpkuddar i hela handflatan. Dragskor i de öppna fingrarna för att lätt kunna ta av handsken. Ofodrad. Dubbel elastisk söm i handleden för säkrare passform. Slip on modell med speciell dragsko i syntetgummi för att enklare dra på handsken. Kromfri.



KATEGORI I



Art nr:	PRX-1080
Storlek:	7-12
Material:	Syntetiskt läder, Spandex
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD



Impulse

Art nr. PRX-1390

NYHET

Grov arbetshandske helt i syntetläder. Elastisk Spandex på ovanhand. Slagskydd för knogar i ledat EVA gummi som är flexibelt och ger fullständig rörelsefrihet. Fingertoppsförstärkt med dubbla sömmar för extra slitstyrka. Innerhand med hela handflatan förstärkt med ett mycket slitstarkt greppmaterial. Extra greppförstärkning. Ofodrad. Dubbel elastisk söm i handleden för säkrare passform. Slip on modell med speciell dragsko i syntetgummi för att enklare dra på handsken. Kromfri.



KATEGORI I



Art nr:	PRX-1390
Storlek:	7-12
Material:	Syntetiskt läder, Spandex, EVA
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD



Impulse Winter

Art nr. PRVX-1490

NYHET

Grov arbetshandske med vinterfoder helt i syntetläder. Elastisk Spandex på ovanhand. Slagskydd för knogar i ledat EVA gummi som är flexibelt och ger fullständig rörelsefrihet. Fingertoppsförstärkt med dubbla sömmar för extra slitstyrka. Innerhand med greppet förstärkt med ett mycket slitstarkt greppmaterial. Förstärkningen är ledad för full rörelsefrihet och har dämpkuddar i EVA gummi för extrem komfort. Extra greppförstärkning. Vinterfodrad med fleece och utrustad med ett vind och vattentätt membran. Kortare åtsittande krage i neopren med ett kraftigt kardborreband för säkrare passform. Slip on modell med speciell dragsko i syntetgummi för att enklare dra på handsken. Kromfri.




KATEGORI I



Art nr:	PRVX-1490
Storlek:	7-12
Material:	Syntetiskt läder, Spandex, EVA, Neopren, Fleece, MTex™ membran
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD



Anti-vibrationshandskar - skyddar händerna från kraftiga maskiner

Förstärkningar med dubbla sömmar



Vibrationsdämpande gel



Ordentlig neoprenkrage med brett kardborreband



HySafety

Tremor

Art nr. **HGS-7590**

NYHET

Kraftig anti-vibrationshandske med stötdämpande gel i hela innerhanden även upp i fingrarna. Gelen absorberar vibrationer för att minska riskerna för vibrationsskador vid arbete med tyngre maskiner. Ovanhand i elastisk Spandex med Lycra paneler för bekvämare passform. Fingertoppsförstärkningar i PU med dubbla sömmar. Slitstark, räfflad PU i innerhanden. Räfflorna i materialet ger ett ökat grepp även i blöta förhållanden. Greppförstärkt med PU upp över pekfinger och lillfinger. Ofodrad. Högre krage i åtsittande Neopren med kraftigt karborrespänne som gör att handsken sitter säkrare på handen.



KATEGORI II

EN420



2212

EN ISO 10819:2013



PRODUKTBLAD

Art nr:	HGS-7590
Storlek:	9-11
Material:	PU, Lycra, Spandex, Neopren, EVA
Förpackning:	12/60
Standard:	EN420, EN388, EN ISO 10819:2013
Kategori:	II



HySafety Pulse

Art nr. HGS-7597

NYHET

Lättare anti-vibrationshandske med stötdämpande gel i hela innerhanden även upp i fingrarna. Gelen absorberar vibrationer för att minska riskerna för vibrationsskador vid arbete med tyngre maskiner. Ovanhand i elastisk Spandex med flexibel Neopren över knogarna för bekvämare passform. Fingertoppsförstärkningar i syntetläder med dubbla sömmar. Slitstarkt men ändå mjukt syntetläder i innerhanden för ökad komfort. Kraftig greppförstärkning med syntetläder upp över pekfinger och tumgrepp. Ofodrad. Krage i åtsittande Neopren med kraftigt karborrespänne som gör att handsken sitter säkrare på handen. Dragsko i kragen för att enklare kunna dra på handsken.

EN420 EN388 EN ISO 10819:2013
KATEGORI II 4311



Art nr:	HGS-7597
Storlek:	9-11
Material:	Syntetläder, Spandex, Neopren, EVA
Förpackning:	12/60
Standard:	EN420, EN388, EN ISO 10819:2013
Kategori:	II

PRODUKTBLAD



HySafety Reverb

Art nr. HGS-7595

NYHET

Kraftig anti-vibrationshandske i varselutförande med stötdämpande gel i hela innerhanden även upp i fingrarna. Gelen absorberar vibrationer för att minska riskerna för vibrationsskador vid arbete med tyngre maskiner. Ovanhand i elastisk, varselfärgad Spandex. Handsken är tillverkad i dubbla lager slitstarkt getskinn i innerhanden med stötdämpande gel emellan. Ordentligt greppförstärkt med getskinn och stötdämpande gel upp över tumme, pekfinger och lillfinger. Ofodrad. Högre åtsittande krage i Neopren med ett extra brett kordborrespänne som gör att handsken sitter säkrare på handen. Denna handske kan med fördel användas som komplement till varselkläder, t ex för vägarbetare.

EN420 EN ISO 10819:2013
KATEGORI I



Art nr:	HGS-7595
Storlek:	9-11
Material:	Getskinn, Spandex, Syntetläder, Neopren, EVA
Förpackning:	12/60
Standard:	EN420, EN ISO 10819:2013
Kategori:	I

PRODUKTBLAD



HySafety Vibrationshandske

Art nr. C-3000

Lätt anti-vibrationshandske med stötdämpande gel i innerhanden. Gelen absorberar vibrationer så att du kan arbeta med exempelvis tyngre maskiner utan att känna dig trött i handen. Handsken är tillverkad i slitstarkt nötskinn i innerhanden och förstärkta fingrar på ovanhanden som extra skrapskydd. Ofodrad. Ovanhanden är i spandex och är elastisk för att förbättra passformen. Resårband runt handleden gör att handsken sitter säkrare på handen.

EN420 EN388:2016
KATEGORI II 2132X



Art nr:	C-3000
Storlek:	9-11
Material:	Nötskinn, Spandex, EVA
Förpackning:	12/60
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II

PRODUKTBLAD





Arbetshandskar i läder - traditionella och slitstarka klassiker


Leon

 Art nr. **C-7070**

Halvfodrad klassisk arbetshandske i nötnarv. Ovanhand och gummerad krage i kraftig bomull och pulsåderskydd i nötskinn. Knogförstärkt. Det slitstarka nötskinnet gör att livslängden på denna handske är avsevärt längre än traditionella läderhandskar. Handsken passar utmärkt till den tyngre industrin där slitstyrka och kvalitet är viktigt.



KATEGORI I



Art nr:	C-7070
Storlek:	8-11
Material:	Nötskinn
Förpackning:	12/60
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD


Leon Vinter

 Art nr. **CV-7070**

Helfodrad klassisk arbetshandske i vinterutförande. Nötnarv i innerhand. Ovanhand och gummerad krage i kraftig bomull och pulsåderskydd i nötskinn. Knogförstärkt. Fodrad med ett lätt fleefoder. Det slitstarka nötskinnet gör att livslängden på denna handske är avsevärt längre än traditionella läderhandskar. Handsken passar utmärkt till den tyngre industrin där slitstyrka och kvalitet är viktigt.



KATEGORI I



Art nr:	CV-7070
Storlek:	8-11
Material:	Nötskinn, Bomull, Fleece
Förpackning:	12/60
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD



SOFT TOUCH Classic

Art nr. **A-735**

Klassisk arbetshandske i nötskinn med halfoder i bomull. Krage i kraftig bomull och pulsåderskydd i nötskinn. Knogförstärkt. Det slitstarka nötskinnet gör att livslängden på denna handske är avsevärt längre än traditionella läderhandskar. Handsken passar utmärkt till den tyngre industrin där slitstyrka och kvalitet är viktigt.

EN420 EN388
CE KATEGORI II
2222



Art nr:	A-735
Storlek:	8-11
Material:	Nötskinn, Bomull
Förpackning:	12/60
Standard:	EN420, EN388
Kategori:	II

PRODUKTBLAD



SOFT TOUCH Classic vinter

Art nr. **A-747**

En klassisk arbetshandske i nötskinn. Vintermodell med Thinsulate™ foder. Krage i kraftig bomull och pulsåderskydd i nötskinn. Knogförstärkt. Det slitstarka nötskinnet gör att livslängden på denna handske är avsevärt längre än traditionella läderhandskar. Handsken passar utmärkt till den tyngre industrin där slitstyrka och kvalitet är viktigt.

EN420 EN388
CE KATEGORI II
2222



Art nr:	A-747
Storlek:	HERR
Material:	Nötskinn, Bomull, Thinsulate™
Förpackning:	12/60
Standard:	EN420, EN388
Kategori:	II

PRODUKTBLAD



SOFT TOUCH Nötskinnshandske

Art nr. **C743/BW**

Halfodrad klassisk arbetshandske i nötnarv. Ovanhand och krage i kraftig bomull och pulsåderskydd i nötskinn. Knogförstärkt. Det slitstarka nötskinnet gör att livslängden på denna handske är avsevärt längre än traditionella läderhandskar. Handsken passar utmärkt till den tyngre industrin där slitstyrka och kvalitet är viktigt.

EN420 EN388
CE KATEGORI II
2122



Art nr:	C743/BW
Storlek:	8-11
Material:	Nötnarv, Bomull
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388
Kategori:	II

PRODUKTBLAD



SOFT TOUCH Spalthandske

Art nr. **88 PBSA**

Traditionell halfodrad arbetshandske som är sydd i spaltläder. Handsken är fingertoppsförstärkt med ovanhand i vävt bomullstyg. Knogförstärkning och pulsåderskydd i spaltläder. I handsken finns ett tunt bomullsfoder. Handsken är en typisk allroundhandske.

EN420
CE KATEGORI I



Art nr:	88 PBSA
Storlek:	HERR
Material:	Nötspalt, bomull
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD



Getskinshandske

Art nr. **88 GAS**

Traditionell ofodrad arbetshandske som är sydd i getskinn. Handsken är fingertoppsförstärkt med ovanhand i vävt bomullstyg. Krage i kraftig bomull och pulsåderskydd i getskinn. Knogförstärkt. Handsken är en typisk allroundhandske.



PRODUKTBLAD

Art nr:	88 GAS
Storlek:	HERR
Material:	Getskinn, Bomull
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I



Getskinshandske

Art nr. **88 GASA**

Traditionell halvfodrad arbetshandske som är sydd i getskinn. Handsken är fingertoppsförstärkt med ovanhand i vävt bomullstyg. Krage i kraftig bomull och pulsåderskydd i getskinn. Knogförstärkt. I handsken finns ett tunt bomullsfoder. Handsken är en typisk allroundhandske.



PRODUKTBLAD

Art nr:	88 GASA
Storlek:	DAM, HERR, 12
Material:	Getskinn, Bomull
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I



Getskinshandske vinter

Art nr. **88 GASA/A**

Traditionell vinterarbetshandske som är sydd i getskinn. Handsken är fingertoppsförstärkt med ovanhand i vävt bomullstyg. Vinterfodrad med ett tunt och smidigt schankerfoder. Krage i kraftig bomull och pulsåderskydd i getskinn. Knogförstärkt. Handsken är en typisk allroundhandske.



PRODUKTBLAD

Art nr:	88 GASA/A
Storlek:	HERR & DAM
Material:	Getskinn, Bomull, Schankerfoder
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I



Getskinshandske vinter

Art nr. **88 GASA/BL**

Traditionell arbetshandske som är sydd i getskinn. Handsken är fingertoppsförstärkt med ovanhand i vävt bomullstyg. I handsken finns ett tjockt teddyfoder. Krage i kraftig bomull och pulsåderskydd i getskinn. Knogförstärkt. Handsken är en typisk allroundhandske.



PRODUKTBLAD

Art nr:	88 GASA/BL
Storlek:	HERR & DAM
Material:	Getskinn, Bomull
Förpackning:	6/60
Standard:	EN420
Kategori:	I



Sågskyddshandskar - med 14 lager ballistisk nylonfiber

Kraftig låsmudd mot sågspån



14 lager ballistisk nylonfiber



Bättre grepp och hållbarhet



Sågskyddshandske

Art nr. C-2000

Slitstarka läderhandskar med förstärkta knogar och sågskydd på vänster ovanhand bestående av 14 lager ballistisk nylonfiber. Ovanhand i vattentät och slitålig polyamid. Det nötningståliga lädret är mjukt och följsamt, vilket ger en mycket bra motorsågs känsla. Kraftig greppförstärkning med dubbla lager nötskinn sytt med dubbla sömmar. Mudden vid handleden är av elastisk nylon som sluter tätt och hindrar sågspån att komma in i handsken.



KATEGORI II

EN420

EN388

EN381-7



3133

Class0




Art nr:	C-2000
Storlek:	9-11
Material:	Nötskinn, Bomull, Polyamid, Nylon
Förpackning:	12/60
Standard:	EN420, EN388, EN381-7
Kategori:	II

PRODUKTBLAD



Handskar för montering, verkstad, lätt och tung industri.
Vind- och vattentäta modeller med hög andningsförmåga.



Vattentäta handskar - komfort och obehindrat arbete i både vått och torrt

Vattentät handske



Dubbeldoppad i nitril



Ruggad nitril i innerhand
för extra bra grepp



Aqua Tec
Art nr. **ADF-950**

Sömlös stickad handske i nylon som är dubbeldoppad i nitril. Första lagret är en heldoppning i slät nitril och andra lagret är en doppning i handflatan och upp över fingertopparna i en ruggad nitril som ger ett mycket bra grepp. Dubbeldoppningen gör handsken slitålig och vattentät. Passar extra bra för arbete i våta miljöer med särskilt höga krav på grepp och precision.



KATEGORI II

EN420 EN388:2016



4131X



PRODUKTBLAD

Art nr:	ADF-950
Storlek:	8-11
Material:	Nylon, Nitril
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II



Flash karborre

Art nr. **PRV-750**

Vinterhandske med räfflad PU i innerhanden. Helt pekfinger och fingertoppsförstärkningar i PU för ökad livslängd på handsken. Dubbla sömmar på utsatta ställen. Ovanhand i högkvalitativ, elastisk polyester. Brett elastiskt band i handleden med ordentlig kardborreknäppning som fungerar som vind och snölös. Vinterfodrad med ett varmt fleecefoder och ett M-Tex membran mellan foder och yttmaterial. Membranet gör handsken vind- och vattentät men låter samtidigt handsken andas för att hålla händerna varma och torra.

EN420 EN388:2016



KATEGORI II

1111X



Art nr:	PRV-750
Storlek:	8-12
Material:	PU, Polyester, Fleece, M-Tex™
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II

PRODUKTBLAD



Flash

Art nr. **PRV-700**

Vinterhandske med räfflad PU i innerhanden. Helt pekfinger och fingertoppsförstärkningar i PU för ökad livslängd på handsken. Dubbla sömmar på utsatta ställen. Ovanhand i högkvalitativ, elastisk polyester. Elastisk söm över handleden för säkrare passform. Vinterfodrad med ett varmt fleecefoder och ett M-Tex membran mellan foder och yttmaterial. Membranet gör handsken vind- och vattentät men låter samtidigt handsken andas för att hålla händerna varma och torra.

EN420



KATEGORI I



Art nr:	PRV-700
Storlek:	8-11
Material:	PU, Polyester, Fleece, M-Tex™
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD



Kryo

Art nr. **GV-9090**

Vinterhandske i mycket smidigt och slitstarkt getskinn med M-tex™ membran som gör handsken vind- och vattentät, men samtidigt andas. Innanför membranet sitter ett skönt och varmt fleecefoder. Ovanhand i svart och grå spandex med reflexpiping. Ordentliga förstärkningar i tumgrepp och fingertoppar. Handsken lämpar sig mycket bra för alla slags utomhusarbeten.

EN420 EN388



KATEGORI II

3124



Art nr:	GV-9090
Storlek:	8-11
Material:	Getskinn, Spandex, Fleece, M-tex™
Förpackning:	6/60
Standard:	EN420, EN388
Kategori:	II

PRODUKTBLAD



Marina

Art nr. **PRV-400**

Vinterhandske med räfflad PU i innerhanden och på fingertopparna. Ovanhand i spandex med reflekterande piping. I kragen sitter en längre mudd som håller vind och kyla borta och gör att handsken sitter säkrare på handen. Vinterfodrad med ett varmt fleecefoder och vattenavstötande M-Tex™ membran som andas för att hålla händerna varma och torra. Mycket bra passform med elastiskt material mellan fingrar och dubbel elastisk söm i handleden för att handsken ska sitta bättre på handen.

EN420



KATEGORI I



Art nr:	PRV-400
Storlek:	8-12
Material:	PU, Spandex, Fleece, M-Tex™
Förpackning:	6/60
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD



Impulse Winter

Art nr. **PRVX-1490**

Grov arbetshandske med vinterfoder helt i syntetläder. Elastisk Spandex på ovanhand. Slagskydd för knogar i ledad EVA gummi som är flexibelt och ger fullständig rörelsefrihet. Fingertoppsförstärkt med dubbla sömmar för extra slitstyrka. Innerhand med greppet förstärkt med ett mycket slitstarkt greppmaterial. Förstärkningen är ledad för full rörelsefrihet och har dämpkuddar i EVA gummi för extrem komfort. Vinterfodrad med fleece och ett vind och vattentätt membran. Kortare åtsittande krage i neopren med ett kraftigt kardborreband för säkrare passform. Slip on modell med speciell dragsko i syntetgummi för att enklare dra på handsken. Kromfri.

EN420



KATEGORI I



NYHET

Art nr:	PRVX-1490
Storlek:	7-12
Material:	Syntetiskt läder, Spandex, EVA, Neopren, Fleece, M-Tex™ membran
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD



Arbetshandskar för vinterbruk
Fokus ligger på slitstyrka och smidighet.



Heavy Duty - Tuffa premiumhandskar för tuffa jobb i alla temperaturer

Ordentliga förstärkningar för grepp



Slagskydd för knogar i EVA



Justerbar neoprenkrage med pull-tab dragsko



Impulse Winter

Art nr. PRVX-1490

NYHET

Grov arbetshandske med vinterfoder helt i syntetläder. Elastisk Spandex på ovanhand. Slagskydd för knogar i ledat EVA gummi som är flexibelt och ger fullständig rörelsefrihet. Fingertoppsförstärkt med dubbla sömmar för extra slitstyrka. Innerhand med greppet förstärkt med ett mycket slitstarkt greppmaterial. Förstärkningen är ledad för full rörelsefrihet och har dämpkuddar i EVA gummi för extrem komfort. Extra greppförstärkning. Vinterfodrad med fleece och utrustad med ett M-tex membran som gör handsken vind och vattentätt. Kortare åtsittande krage i neopren med ett kraftigt kardborreband för säkrare passform. Slip on modell med speciell dragsko i syntetgummi för att enklare dra på handsken. Kromfri.

EN420
CE
KATEGORI I



PRODUKTBLAD

Art nr:	PRVX-1490
Storlek:	7-12
Material:	Syntetiskt läder, Spandex, EVA, Neopren, M-tex™, Fleece
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I



Tundra

Art nr. **PRVX-1990**

Vinterfodrad arbetshandske i längre modell. Ovanhand i vattenavstötande polyester med knög förstärkning i nötskinn. Fingertoppsförstärkt i nötskinn med dubbla sömmar för extra slitstyrka. Innerhand i nötskinn med handflatan förstärkt med ett extra lager nötskinn för utomordentlig slitstyrka. Ovansidan av tummen i mjuk frotté för att torka svett. Fodrad med ett varmt Thinsulate™ foder 100 gram ända upp i hela kragen. Elastisk söm i handleden och en justerbar spärrrem på ovansidan handleden för extra säker passform. Den långa kragen är till hälften av elastisk Neopren på insidan handsken för att enklare dra på handsken. Justerbart kardborreknäppe på ovansidan av kragen. Fäst krok på sidan av kragen så att handskarna sitter ihop och kan förvaras parvis.



KATEGORI I

NYHET

Art nr:	PRVX-1990
Storlek:	7-12
Material:	Nötskinn, Polyester, Thinsulate™ 100 g
Förpackning:	6/60
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD



Alaska

Art nr. **PRVX-2000**

Kraftig, vinterfodrad handske i lång modell. Ovanhand i vattenavstötande polyester Slitstarkt syntetläder i innerhand med dämpkuddar i EVA insytt i greppet för extra komfort. Fingertoppsförstärkt med dubbla sömmar för extra slitstyrka. Fodrad med ett varmt och skönt fleecefoder och extra microfleece för ovanhanden. Dubbla elastiska sömmar i handleden för säkrare passform. Kraftig, lång krage som fungerar som ett effektivt snölös i form av en dragsko med snabböppning. Speciell dragsko i syntetgummi i slutet av kragen för att enklare dra på handsken. Kromfri.



KATEGORI I

NYHET

Art nr:	PRVX-2000
Storlek:	7-12
Material:	Syntetiskt läder, Polyester, EVA, Fleece
Förpackning:	6/60
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD



Kraftig men flexibel förstärkning för grepp



Reflexdetaljer på kragen



Kraftig, förstärkt dragsko



Zero

Art nr. **PRVX-1920**

NYHET

Modern arbetshandske i något längre modell. Vindtät och vattenavstötande Softshell på ovanhand. Fingertoppsförstärkningar av syntetläder. Softshell i innerhand med ordentliga finger och handflateförstärkningar av mönstrad PVC för ett utomordentligt grepp och flexibilitet. Greppförstärkning mellan tumme och pekfinger. Vinterfodrad med Thinsulate 40 g hela vägen upp i kragen. Dubbla elastiska sömmar i handleden för säkrare passform. Något längre krage i neopren med reflexdetaljer. Dragskoförstärkning på insidan handleden med ögla för att kunna hänga upp handskarna.



KATEGORI I



Art nr:	PRVX-1920
Storlek:	7-11
Material:	Softshell, syntetiskt läder, PVC, Neoprene, Fleece, Thinsulate 40 g
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD



Slim Fit Vinter - den skönaste serien handskar någonsin


Ordentliga förstärkningar



Räfflad PU för bättre grepp



Vind- och vattentätt membran



Snö och vindlås i handleden



Flash kardborre

Art nr. **PRV-750**

Vinterhandske med räfflad PU i innerhanden. Helt pekfinger och fingertoppsförstärkningar i PU för ökad livslängd på handsken. Dubbla sömmar på utsatta ställen. Ovanhand i högkvalitativ, elastisk polyester. Brett elastiskt band i handleden med ordentlig kardborreknäppning som fungerar som vind och snölås. Vinterfodrad med ett varmt fleecefoder och ett M-Tex membran mellan foder och yttermaterial. Membranet gör handsken vind- och vattentät men låter samtidigt handsken andas för att hålla händerna varma och torra.



KATEGORI II

EN420

EN388:2016



1111X



Art nr:	PRV-750
Storlek:	8-12
Material:	PU, Polyester, Fleece, M-Tex™
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II

PRODUKTBLAD



Flash

Art nr. **PRV-700**

Vinterhandske med räfflad PU i innerhanden. Helt pekfinger och fingertoppsförstärkningar i PU för ökad livslängd på handsken. Dubbla sömmar på utsatta ställen. Ovanhand i högkvalitativ, elastisk polyester. Elastisk söm över handleden för säkrare passform. Vinterfodrad med ett varmt fleecefoder och ett M-Tex membran mellan foder och yttmaterial. Membranet gör handsken vind- och vattentät men låter samtidigt handsken andas för att hålla händerna varma och torra.



KATEGORI I



Art nr:	PRV-700
Storlek:	8-11
Material:	PU, Polyester, Fleece, M-Tex™
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD



Victory vinter

Art nr. **PRV-900**

Vinterhandske med räfflad PU i innerhanden. Extra tumförstärkning och fingertoppsförstärkningar i PU för ökad livslängd på handsken. Dubbla sömmar på utsatta ställen. Dragförstärkning vid insidan handleden. Ovanhand i högkvalitativ, elastisk polyester. Elastisk lycra över slitsen på ovanhanden. Vinterfodrad med ett varmt fleecefoder. Detaljer i fluorescerande färg. Bra alternativ till läderhandskar för personer med kromallergi.



KATEGORI I



Art nr:	PRV-900
Storlek:	8-11
Material:	PU, Polyester, Lycra, Fleece
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD



Light vinter

Art nr. **PRV-800**

Vinterhandske med räfflad PU i innerhanden. Helt pekfinger och fingertoppsförstärkningar i PU för ökad livslängd på handsken. Dubbla sömmar på utsatta ställen. Ovanhand i högkvalitativ, elastisk polyester. Elastisk söm över handleden för säkrare passform. Vinterfodrad med ett varmt fleecefoder. Detaljer i fluorescerande färg. Kromfri.



KATEGORI I



Art nr:	PRV-800
Storlek:	8-11
Material:	PU, Polyester, Fleece
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD



Hurricane vinter

Art nr. **PRV-600**

Extremt lätt premiumhandske i vinterutförande. Elastisk och slitstark räfflad PU i innerhanden som ger mycket bra grepp även i fuktiga förhållanden. Sydd i spandex i svart och varselfärg på ovanhanden med reflexdetalj för ökad synbarhet i låga ljusförhållanden. 40 grams Thinsulate foder som håller handen varm i kyliga förhållanden. Elastiskt band i handleden för att sitta säkert på handen. Stickad mudd av nylon i handleden som får handsken att sitta tight och samtidigt fungerar som vind och snöslås.



KATEGORI I



NYHET

Art nr:	PRV-600
Storlek:	7-11
Material:	PU, Spandex, Thinsulate 40g, Nylon
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD



Premium PU - Kromfria vinterhandskar med extra grepp

Fingertoppsförstärkta



Räfflad PU för bättre grepp



Reflexer



Fleecefoder även i kragen



Dallas

Art nr. **PRV-300**

Vinterhandske med räfflad PU i innerhanden och på fingertopparna. Handsken har bra andningsförmåga tack vare PU-materialet. Ovanhand i spandex med reflekterande piping. Kragen är gjord i gummerad kraftig bomull med ett påsytt extra reflexband. Vinterfodrad med fleecefoder hela vägen upp i kragen. Tumgrepps-förstärkning och dubbla sömmar ger längre livslängd för handsken. Passformen är mycket bra med elastiskt material mellan fingrar och dubbel elastisk söm i handleden för att handsken ska sitta bättre och säkrare på handen.

EN420



KATEGORI I



PRODUKTBLAD

Art nr:	PRV-300
Storlek:	8-11
Material:	PU, Spandex, Fleece
Förpackning:	6/60
Standard:	EN420
Kategori:	I



Marina

Art nr. **PRV-400**

Vinterhandske med räfflad PU i innerhanden och på fingertopparna. Ovanhand i spandex med reflekterande piping. I kragen sitter en längre mudd som håller vind och kyla borta och gör att handsken sitter säkrare på handen. Vinterfodrad med ett varmt fleecefoder och vattenavstötande M-Tex™ membran som andas för att hålla händerna varma och torra. Mycket bra passform med elastiskt material mellan fingrar och dubbel elastisk söm i handleden för att handsken ska sitta bättre på handen.

EN420



KATEGORI I



Art nr:	PRV-400
Storlek:	8-12
Material:	PU, Spandex, Fleece, M-Tex™
Förpackning:	6/60
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD



Fuji

Art nr. **PRV-500**

Vinterhandske med räfflad PU i innerhanden och på fingertopparna. Ovanhand i spandex med reflekterande piping. Kragen är i neopren för att få en bra åtsittande känsla runt handleden. Vinterfodrad med 40 grams Thinsulate™ foder hela vägen upp i kragen för att få riktigt varma händer. Tumgrepps förstärkning och dubbla sömmar ger längre livslängd för handsken. Passformen är mycket bra med elastiskt material mellan fingrar och dubbel elastisk söm i handleden för att handsken ska sitta bättre och säkrare på handen.

EN420



KATEGORI I



Art nr:	PRV-500
Storlek:	8-12
Material:	PU, Spandex, Fleece, Thinsulate™
Förpackning:	6/60
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD



Silverstone vinter

Art nr. **PRV-100**

Vinterhandske med räfflad PU i innerhand och med spandex på ovanhand. Foder i 100% bomull. Mycket smidig och andas tack vare PU-materialet. Handsken är ett utmärkt val vid utomhusarbete när det är kallt och där smidighet fortfarande behövs.

EN420




KATEGORI I



Art nr:	PRV-100
Storlek:	8-11
Material:	PU, Spandex, Bomull
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD






Premium getskinn - Slitstarka vinterhandskar i naturmaterial

Fingertopps och greppförstärkning



Vind- och vattentätt membran



Reflexpiping



SOFT TOUCH **Kryo**
Art nr. **GV-9090**

Vinterhandske i mycket smidigt och slitstarkt getskinn med M-tex™ membran som gör handsken vind- och vattentät, men samtidigt andas. Innanför membranet sitter ett skönt och varmt fleecefoder. Ovanhand i svart och grå spandex med reflexpiping. Ordentliga förstärkningar i tumgrepp och fingertoppar. Handsken lämpar sig mycket bra för alla slags utomhusarbeten.

EN420 EN388
CE
KATEGORI II 3124



Art nr:	GV-9090
Storlek:	8-11
Material:	Getskinn, Spandex, Fleece, M-tex™
Förpackning:	6/60
Standard:	EN420, EN388
Kategori:	II

PRODUKTBLAD



Neo vinter

Art nr. GV-9010

Vinterhandske i getskinn med ovanhand i spandex och knogförstärkning i neopren. Handsken har kardborreknäppning och neoprenmudd för ökad komfort och känsla. Fodrad i ett varmt fleecefoder. Behöver du arbetshandskar för grovt arbete men vill behålla fingertoppskänslan så är dessa handskar ett utmärkt val.



Art nr:	GV-9010
Storlek:	8-11
Material:	Getskinn, Spandex, Neopren, Fleece
Förpackning:	6/60
Standard:	EN420, EN388
Kategori:	II

PRODUKTBLAD



Frigus

Art nr. GV-9020

Vinterhandske i getskinn med ovanhand i spandex. Handsken har kardborreknäppning i handleden för att sitta bättre. Fodrad med fleecefoder som är PVC-beskrivet för att stå emot väta bättre. Behöver du arbetshandskar för grovt arbete men vill behålla fingertoppskänslan så är dessa handskar ett utmärkt val.



Art nr:	GV-9020
Storlek:	8-11
Material:	Getskinn, Spandex, Neopren, Fleece
Förpackning:	6/60
Standard:	EN420, EN388
Kategori:	II

PRODUKTBLAD



Bruma

Art nr. GV-9030

Vinterhandske i getskinn med ovanhand i spandex. Handsken är fodrad med ett varmt fleecefoder. Kraftig mudd som vind- och snölös. Mudden kan även vikas in. Behöver du arbetshandskar för grovt arbete men vill behålla fingertoppskänslan så är dessa handskar ett utmärkt val.



Art nr:	GV-9030
Storlek:	8-11
Material:	Getskinn, Spandex, Nylon, Fleece
Förpackning:	6/60
Standard:	EN420, EN388
Kategori:	II

PRODUKTBLAD



Sochi Getskinn

Art nr. GV-800

Arbetshandske i lång modell, ca 30 cm, i kraftigt getskinn. Ovanhand i softshell med reflekterande piping och knogförstärkning i neopren för både förstärkning och bättre flexibilitet. Fodrad med ett varmare Thinsulatefoder på 100 gram. Kragen är extra fodrad med ett exklusivt syntetpalsfoder. Fingertopps förstärkt och dubbla sömmar på utsatta ställen för bättre hållbarhet. Passformen är mycket bra med elastisk softshell mellan fingrar och dubbel elastisk söm i handleden för att handsken ska sitta bättre och säkrare på handen.



Art nr:	GV-800
Storlek:	8-11
Material:	Getskinn, Softshell, Neopren, Thinsulate™, Syntetpals
Förpackning:	6/60
Standard:	EN420, EN388
Kategori:	I

PRODUKTBLAD

Fingertoppsförstärkningar
och helt pekfinger i skinn



Ovanhand i 100% bomull



Fleecefodrad



Viggo

Art nr. **G-600**

Monteringshandske sydd i getskinn med ett varmt och smidigt fleecefoder. Handsken är fingertoppsförstärkt med ovanhand i bomullsinterlock. Det hela pekfingeret gör att handsken passar mycket bra till enklare svetsarbeten. Handsken lämpar sig mycket bra till allt slags utomhusarbete.

EN420 EN388
CE
KATEGORI II



1111



Art nr:	G-600
Storlek:	8-11
Material:	Getskinn, Bomull, Fleece
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388
Kategori:	II

PRODUKTBLAD



Viggo Pro

Art nr. **GV-6000**

Monteringshandske sydd i getskinn och fodrad med fleecefoder av hög kvalitet. Handsken har helt pekfinger och förstärkta fingertoppar, särskilt lillfingeret som har försetts med större delen skinn för att öka på hållbarheten. Ovanhand i elastisk nylon som gör att handsken sitter bättre på handen. Handsken lämpar sig mycket bra till alla slags utomhusarbeten.

EN420 EN388
CE
KATEGORI II



3124



Art nr:	GV-6000
Storlek:	8-11
Material:	Getskinn, Nylon, Fleece
Förpackning:	6/60
Standard:	EN420, EN388
Kategori:	II

PRODUKTBLAD



Driver vinter

Art nr. **FV-799**

Monteringshandske helt i fårskinns med ett varmt och skönt foder. Det tunna fårskinnet är extremt mjukt och smidigt för oöverträffad fingertoppskänsla. En precisionshandske för vinterbruk.

EN420
CE
KATEGORI I



Art nr:	FV-799
Storlek:	8-11
Material:	Fårskinns
Förpackning:	12/60
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD

6.215
G-601 VGGO
BREN
1111
VGT
WCH

THIS END UP FOR VAPOR

WARNING
Read all instructions before using cylinder

STATEMENT OF HAZARD: LIQUID AND GAS UNDER PRESSURE. VAPOR REDUCES OXYGEN AVAILABLE FOR BREATHING. INHALATION OR MISUSE OF PRODUCT CAN RESULT IN SERIOUS PERSONAL INJURY OR DEATH. OVERHEATING, PRESSURIZING OR BURSTING MAY CAUSE VIOLENT CYLINDER BURSTING, RESULTING IN SERIOUS INJURY OR DEATH. CONTACT OF LIQUID WITH SKIN OR EYES MAY CAUSE IRRITATION AND FROSTBITE. PRODUCT MAY DECOMPOSE IN CONTACT WITH FLAME OR HOT METAL SURFACES TO BE EASY-TEAR CORROSIVE DECOMPOSITION PRODUCTS.

PRECAUTIONARY MEASURES

- Remove moisture cautiously
- Do not inhale vapors
- Do not store in direct sun, apply direct flame or heat above 120 F
- Store and use with adequate ventilation
- Never use in a closed space
- Avoid contact with eyes, skin and clothing
- Do not drop cylinder or subject to rough use
- Do not store in same place as flammable liquids
- Do not transport with pressure applied to valve
- Close valve tightly after use
- Empty cylinder may contain hazardous residues - dispose of properly
- Wear protective clothing including goggles and minimum rubber gloves
- Test for toxic, acidic or alkaline use

THIS END UP FOR LIQUID

FOR PROFESSIONAL USE ONLY
CHLORODIFLUOROMETHANE
75-45-6
UN1016

FEDERAL LAW FORBIDS TRANSPORTATION
IF REFILLED-PENALTY UP TO \$5000, IMPRISONMENT
FINE AND 5 YEARS IMPRISONMENT
149 U.S.C. §124

550
22



Fryshandskar - För extremt låga temperaturer under längre perioder

Kraftigt nötskinn, både i innerhand och förstärkningar



Silikonmönster i fingertoppar för extra bra grepp



Kraftig nylonmudd som håller värmen kvar i handsken



Freezer

Art nr. **GV-1530**

NYHET

Varmfodrad köldhandske för användning i exempelvis fryslager. Ovanhanden i elastisk Spandex med refl-expiping. Fingertoppsförstärkt med slitstarkt nötskinn. Innerhanden i slitstarkt nötskinn med extra fingertoppsförstärkningar i syntetläder även för tummen. Tre fingrar med silikonmönster för extra grepp i frostiga miljöer. Greppförstärkning med nötskinn upp över halva ovasidan av tummen. 4 mm laminerad skumisolering samt ett tjockt men mjukt fleecefoder. Extraisolerad med ett Thinsulate™ foder 100 g. Elastisk söm runt hela handleden för bättre och säkrare passform. Ordentlig, åtsittande nylonmudd som håller kallluft ute ur handsken.

EN420



KATEGORI I



Art nr:	GV-1530
Storlek:	9-11
Material:	Nötskinn, Spandex, Nylon, Syntetläder, Silikon, Skum, Fleece, Thinsulate 100g
Förpackning:	6/60
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD



Cold Storage

Art nr. **GV-1420**



Varmfodrad köldhandske för användning i exempelvis fryslager. Ovanhanden i slitstarkt nötskinn med reflexpiping. Innerhanden i slitstarkt nötskinn med extra fingertoppsförstärkningar i syntetläder även för tummen. Samtliga fingrar med silikonmönster för extra grepp i frostiga miljöer. Varmfodrad med ett tjockt men mjukt fleecefoder samt ett Thinsulate™ foder 40 g. Elastisk söm runt hela handleden för bättre och säkrare passform. Kraftig, elastisk neoprenkrage som är helfodrad och håller kallluft ute ur handsken samtidigt som handsken sitter säkert.

EN420



KATEGORI I



Art nr:	GV-1420
Storlek:	9-11
Material:	Nötskinn, Neopren, Syntetläder, Silikon, Fleece, Thinsulate 40g
Förpackning:	6/60
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD



Frosty

Art nr. **GV-1430**



Varmfodrad köldhandske för användning i exempelvis fryslager. Ovanhanden i slitstarkt nötskinn med reflexpiping. Innerhanden i slitstarkt nötskinn med extra fingertoppsförstärkningar i syntetläder även för tummen. Samtliga fingrar med silikonmönster för extra grepp i frostiga miljöer. Varmfodrad med ett tjockt men mjukt fleecefoder samt ett Thinsulate™ foder 40 g. Elastisk söm runt hela handleden för bättre och säkrare passform. Ordentlig, åtsittande nylonmudd som håller kallluft ute ur handsken.

EN420



KATEGORI I



Art nr:	GV-1430
Storlek:	9-11
Material:	Nötskinn, Nylon, Syntetläder, Silikon, Fleece, Thinsulate 40g,
Förpackning:	6/60
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD





Svetshandskar godkända enligt EN12477:2001. Funktion och flexibilitet för både inom- och utomhusbruk



Vatten- och oljeavstötande handskar med vinterfoder i borstad Kevlar®


Getnarv i innerhand med extra förstärkningar



Specialbehandlat vatten- och oljeavvisande skinn



Dubbla sömmar i Kevlar®



Foder i borstad Kevlar® ända upp i kragen



Poseidon

Art nr. **G-8030**

Svetshandske tillverkad helt i specialbehandlat skinn som gör handsken både vatten och oljeavstötande. Getnarv i innerhand och över hela pekfingeret, samt förstärkningar. Ovanhand i smidigt nötskinn. Krage i spalt. Handsken är sydd med stark och värmetålig Kevlar® tråd med dubbla sömmar på utsatta ställen. På insidan sitter ett Kevlar® foder 180 gsm, som är borstat för att öka komforten, men vilket även isolerar handsken. Detta gör att den kan användas i kyligare väder utan att använda en innerhandske som foder.

CE
KATEGORI II

EN420 EN12477+A1 EN388:2016
TYPE A

3222X

41314X



Kevlar.

Art nr:	G-8030
Storlek:	8-12
Material:	Getskinn, Nötskinn, Kevlar®
Förpackning:	12/60
Standard:	EN420, EN388:2016, EN407, EN12477:2001
Kategori:	II

PRODUKTBLAD



SOFT TOUCH Zeus
Art nr. **G-8070**

Värmehandske i kortare modell, helt i specialbehandlat skinn som gör handsken både vatten och oljeavstötande. Getnarv i innerhand, över hela pekfingeret samt förstärkningar. Krage i spalt. Ovanhand i smidigt nötskinn. Handsken är sydd med stark och värmetålig Kevlar® tråd med dubbla sömmar på utsatta ställen. På insidan sitter ett Kevlar® foder 180 gsm, som är borstat för att öka komforten, men vilket även isolerar handsken. Detta gör att den kan användas i kyligare väder utan att använda en innerhandske som foder.

EN420 EN388:2016 EN407
CE KATEGORI II 3222X 41314X



Kevlar.

Art nr:	G-8070
Storlek:	8-12
Material:	Getskinn, Nötskinn, Kevlar®
Förpackning:	12/60
Standard:	EN420, EN388:2016, EN407
Kategori:	II

PRODUKTBLAD



SOFT TOUCH Apollon
Art nr. **G-8050**

Värmehandske i kortare modell tillverkad helt i specialbehandlat skinn som gör handsken både vatten och oljeavstötande. Värmetålig getnarv på både innerhand, ovanhand samt förstärkningar. Krage i spalt. Handsken är sydd med stark och värmetålig Kevlar® tråd med dubbla sömmar på utsatta ställen. På insidan sitter ett Kevlar® foder 180 gsm, som är borstat för att öka komforten, men vilket även isolerar handsken. Detta gör att den kan användas i kyligare väder utan att använda en innerhandske som foder.

EN420 EN388:2016 EN407
CE KATEGORI II 3222X 413X4X



Kevlar.

Art nr:	G-8050
Storlek:	8-12
Material:	Getskinn, Kevlar®
Förpackning:	12/60
Standard:	EN420, EN388:2016, EN407
Kategori:	II

PRODUKTBLAD





Klassiska svetshandskar för alla typer av svetsning



Svetshandske

Art nr. **G-3010**

Svetshandske tillverkad i getskinn av högsta kvalitet, med ovanhand och krage i nötspalt. Ofodrad. Handsken är sydd med stark och värmetålig Kevlar® tråd med dubbla sömmar på utsatta ställen. Extra förstärkningar både i tumgrepp och för hela pekfingeret för ökad livslängd. Över handleden sitter en elastisk söm som gör att handsken sitter bättre och säkrare på handen. Getskinnet är både tunt, mycket smidigt och slitstarkt medan ovanhanden i nötspalt ger extra värmetålighet. En svetshandske med bra precision.



KATEGORI II

EN420 EN12477:2001

EN388

EN407



2122



41235X



Kevlar.

Art nr:	G-3010
Storlek:	8-11
Material:	Getskinn, Nötspalt, Kevlar®
Förpackning:	12/60
Standard:	EN420, EN388, EN407, EN12477:2001
Kategori:	II

PRODUKTBLAD



Svetshandske getskinn

Art nr. **G-3030**

Svetshandske tillverkad helt i getskinn av högsta kvalitet med krage i nötspalt. Handsken är sydd med stark och värmetålig Kevlar® tråd med dubbla sömmar på utsatta ställen. Extra förstärkningar både i tumgrepp och för hela pekfingeret för ökad livslängd. Över handleden sitter en elastisk söm som gör att handsken sitter bättre och säkrare på handen. Getskinn är både tunt, mycket smidigt och slitstarkt. Perfekt svetshandske när den extra fingertoppskänslan krävs.



KATEGORI II

EN420 EN12477:2001

EN388

EN407



2123



41235X



Kevlar.

Art nr:	G-3030
Storlek:	8-11
Material:	Getskinn, Nötspalt, Kevlar®
Förpackning:	12/60
Standard:	EN420, EN388, EN407, EN12477:2001
Kategori:	II

PRODUKTBLAD



Svetshandske nötspalt

Art nr. **P68/FL**

Helfodrad svetshandske tillverkad helt i nötspalt av högsta kvalitet. Handsken är sydd med stark och värmetålig Kevlar® tråd med dubbla sömmar på utsatta ställen. Extra förstärkningar både i tumgrepp och för hela pekfingeret för ökad livslängd. Rak klassisk modell.



KATEGORI II

EN420 EN12477:2001

EN388

EN407



4143



41333X



Kevlar.

Art nr:	P68/FL
Storlek:	HERR
Material:	Nötspalt, Kevlar®
Förpackning:	12/36
Standard:	EN420, EN388, EN407, EN12477:2001
Kategori:	II

PRODUKTBLAD



Svetsförkläde

Art nr. **ST-2010**

Svetsförkläde i kraftig nötspalt sydd med stark och värmetålig Kevlar® tråd. Justerbara axelband för ökad passform.



Kevlar.

Art nr:	ST-2010
Storlek:	OneSize
Material:	Nötspalt, Kevlar®
Förpackning:	1/10
Standard:	/
Kategori:	/



Svetsjacka

Art nr. **ST-2000**

Svetsjacka i kraftig nötspalt som är sydd med stark och värmetålig Kevlar® tråd. Knappslå med kraftiga tryckknappar. Hög krage och i halsen sitter ett kardborrelås.



Kevlar.

Art nr:	ST-2000
Storlek:	L-XXL
Material:	Nötspalt, Kevlar®
Förpackning:	1/10
Standard:	/
Kategori:	/



Svetsdamask

Art nr. **ST-3050**

Svetsdamask är ett fotskydd i nötspalt och getskinn. Damasken har en öppning som försluts med kardborre-band på sidan. Resåret på undersidan skall träs över skon för att hålla damasken på plats.



Kevlar.

Art nr:	ST-3050
Storlek:	OneSize
Material:	Nötspalt, Getskinn, Kevlar®
Förpackning:	6/60
Standard:	/
Kategori:	/





Brandhandskar godkända enligt EN659. Hög värmebeständighet, men även högt skydd mot skrap, stick och skärskador



Rätt skydd med god komfort och flexibilitet som ökar arbetsfriheten.

Silikonöverdrag på fingrar och i innerhand för extra bra grepp



Rynkade kevlarförstärkningar för skrap och slagskydd



Extra lång krage med dubbla kardborreband, samt reflex



NYHET

HySafety

Brandhandske Combustion

Art nr. **HGS-7885**

Extremt slitåliga och värmetåliga skyddshandskar för brandmän, räddningstjänst och industri med krav på skydd mot eld och värme. Sydda i Nomex flamsäkert tyg i ovanhand. Förstärkningar i hela innerhanden med silikonöverdrag för extra bra grepp. Förböjda fingrar för extra komfort samt rynkade förstärkningar vid knogarna för extra slag och skrapskydd. Kevlartyg med gjutet membran som håller ute väta. Foder i Kevlar med Kevlarfilt på ovanhanden med extra värmeisolering. Dubbel elastisk söm i handleden. Hög krage i flamsäkert tyg med varselband och en bred 3M reflex på ovansidan kragen. Två kraftiga kardborreband för att säkra att handsken sitter säkert. Alla sömmar sydda i slitålig och värmetålig Kevlartråd.



Nomex
PRODUKTBLAD

Art nr:	HGS-7885
Storlek:	8-11
Material:	Kevlar, Nomex, Aramid, Silikon, PU
Förpackning:	1/12
Standard:	EN420, EN388, EN659
Kategori:	III



**HySafety****Brandhandske Blaze****NYHET**Art nr. **HGS-7886**

Extremt slitåliga och värmetåliga skyddshandskar för brandmän, räddningstjänst och industri med krav på skydd mot eld och värme. Sydd i Nomex flamsäkert tyg i ovanhand med varselband och en bred 3M reflex. Förstärkningar i hela innerhanden med silikonöverdrag för extra bra grepp. Förböjda fingrar för extra komfort samt rynkade förstärkningar för extra slag och skrapskydd. Kevlartyg med gjutet membran som håller ute väta. Foder i Kevlar med Kevlarfilt för ovanhanden med extra värmeisolering. Dubbel elastisk söm i handleden. Tätslutande mudd stickad i dubbla lager Kevlar med en förstärkningsflik på insidan för att enkelt kunna dra på och ta av handsken. Alla sömmar sydda i slitålig och värmetålig Kevlartråd.

EN420 EN388 EN659
CE 2056
KATEGORI III 3443 A1/AC**Kevlar. Nomex.**

Art nr:	HGS-7886
Storlek:	8-11
Material:	Kevlar, Nomex, Aramid, Silikon, PU
Förpackning:	1/12
Standard:	EN420, EN388, EN659
Kategori:	III

PRODUKTBLAD

**HySafety****Brandhandske Spark****NYHET**Art nr. **HGS-7923**

Värmetåliga skyddshandskar för brandmän, räddningstjänst och industri med krav på skydd mot eld och värme. Sydd i specialbehandlad flamsäker tjock nötspalt i hela handsken. Extra förstärkningar i greppet för längre livslängd. Gjutet membran innanför nötspalten som håller ute väta. Foder i värmeisolerande Kevlar. Elastisk söm i handleden. Tätslutande mudd stickad i dubbla lager Kevlar med en kraftig förstärkningsflik på insidan för att enkelt kunna dra på och ta av handsken. Alla sömmar sydda i slitålig och värmetålig Kevlartråd.

EN420 EN388 EN659
CE 2056
KATEGORI III 4244 A1/AC**Kevlar.**

Art nr:	HGS-7923
Storlek:	8-11
Material:	Nötspalt, Kevlar, PU
Förpackning:	1/12
Standard:	EN420, EN388, EN659
Kategori:	III

PRODUKTBLAD

**HySafety****Brandhandske Flame****NYHET**Art nr. **HGS-7992**

Värmetåliga skyddshandskar för brandmän, räddningstjänst och industri med krav på skydd mot eld och värme. Sydd i specialbehandlat, flamsäkert och tjock nötskinn i hela handsken. Extra förstärkningar i tumgreppet och besade sömmar för betydligt längre livslängd. Foder i värmeisolerande Kevlar. Trippla elastiska sömmar i handleden. Tätslutande mudd stickad i dubbla lager Kevlar med en kraftig förstärkningsflik på insidan för att enkelt kunna dra på och ta av handsken. Alla sömmar sydda i slitålig och värmetålig Kevlartråd.

EN420 EN388 EN659
CE 2056
KATEGORI III 3243 A1/AC**Kevlar.**

Art nr:	HGS-7992
Storlek:	8-11
Material:	Nötkinn, Kevlar
Förpackning:	1/12
Standard:	EN420, EN388, EN659
Kategori:	III

PRODUKTBLAD

**HySafety****Brandhandske Flint****NYHET**Art nr. **HGS-7993**

Värmetåliga skyddshandskar för brandmän, räddningstjänst och industri med krav på skydd mot eld och värme. Sydd i specialbehandlat, flamsäkert och tjock nötskinn i hela handsken. Extra förstärkningar i tumgreppet och besade sömmar för betydligt längre livslängd. Gjutet membran mellan nötskinn och foder som håller ute väta. Foder i värmeisolerande Kevlar. Trippla elastiska sömmar i handleden. Tätslutande mudd stickad i dubbla lager Kevlar med en kraftig förstärkningsflik på insidan för att enkelt kunna dra på och ta av handsken. Alla sömmar sydda i slitålig och värmetålig Kevlartråd.

EN420 EN388 EN659
CE 2056
KATEGORI III 3243 A1/AC**Kevlar.**

Art nr:	HGS-7993
Storlek:	8-11
Material:	Nötkinn, Kevlar, PU
Förpackning:	1/12
Standard:	EN420, EN388, EN659
Kategori:	III

PRODUKTBLAD



Modeller med foder, material och detaljer lämpade för kortare kontakt med värme, eld eller gnistor



Handskar med värmebeständighet för varierande jobb



Bakvante

Art nr. **BV-2525**

Soft Touch® Bakvante helt i värmetålig nötspalt i lång modell för att skydda upp över handlederna och underarmar. Handsken är framtagen i samarbete med stora bagerier för att klara de tuffa förhållanden för dagens bagare. Ordentlig förstärkning runt tummen för att klara vassa plåtar. Dubbel värmeisolering inuti handsken med både polyester och fleece som håller värmen stången.



KATEGORI I



Art nr:	BV-2525
Storlek:	M-XL
Material:	Nötspalt, Polyester, Fleece
Förpackning:	12/60
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD



Truck

Art nr. **A-799**

Smidig ofodrad monteringshandske helt i getskinn. Handsken är sydd med Kevlar® tråd. Handsken fungerar utmärkt till alla slags monteringsarbeten. Då handsken är helt i getskinn fungerar den även för enklare svetsarbeten.



KATEGORI I



Kevlar®

Art nr:	A-799
Storlek:	7-11
Material:	Getskinn
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD



HySafety

Ember

Art nr. **HGS-37009**

NYHET

Allround handske helt sydd i slitstarkt getskinn. Ovanhand i getskinn med extra knogförstärkning. Innerhanden helt i getskinn med ett extra lager getskinn för ökad slitstyrka i greppet. Förstärkningen är sydd med dubbla sömmar och är ledad för bibehållen smidighet. Ofodrad. Elastisk söm på ovansidan handleden samt justerbart kardborrespänne för att handsken ska sitta säkert. Smidig och mycket slitstark.

EN420
CE
KATEGORI I



Art nr:	HGS-37009
Storlek:	8-11
Material:	Getskinn
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD



SOFT TOUCH

Allroundhandske

Art nr. **G-5010**

Allround handske i slitstarkt nötskinn i innerhanden och nötspalt på ovanhanden. Pulsåderskydd i nötskinn. Handsken är halvfodrad med bomullsfoder för ökad komfort. Insydda elastiska band vid handleden för bättre passform. Kraftig krage i bomullscanvas. För bästa hållbarhet är handsken sydd med värmetålig kevlartråd. För ökad tålighet så är sömmarna förstärkta med så kallad besning. Mycket bra handske för branscher där slitstyrka är högsta krav.

EN420 EN388
CE
KATEGORI II



3121



Kevlar®

Art nr:	G-5010
Storlek:	8-11
Material:	Nötskinn, Nötspalt, Bomull, Kevlar®
Förpackning:	12/60
Standard:	EN420, EN388
Kategori:	II

PRODUKTBLAD



SOFT TOUCH

Allroundhandske

Art nr. **G-5050**

Allround handske i slitstarkt getskinn i innerhanden och nötspalt på ovanhanden. Pulsåderskydd i getskinn. Handsken är ofodrad. Insydda elastiska band vid handleden för bättre passform. Kraftig krage i bomullscanvas. För bästa hållbarhet är handsken sydd med värmetålig kevlartråd.

EN420 EN388
CE
KATEGORI II



4132



Kevlar®

Art nr:	G-5050
Storlek:	8-11
Material:	Nötskinn, Nötspalt, Bomull, Kevlar®
Förpackning:	12/60
Standard:	EN420, EN388
Kategori:	II

PRODUKTBLAD



SOFT TOUCH

Allroundhandske

Art nr. **C-7065**

Klassisk helfodrad arbetshandske i nötspalt med även kragen i spalt. Handsken är sydd med Kevlar® tråd. Pulsåderskydd. Mjuk handledsresår för att sitta bättre på handen. Den värmetåliga nötspalten på ovanhanden gör att denna handske fungerar mycket bra för enklare svetsarbeten. Fodret är i fleece.

EN420
CE
KATEGORI I



Kevlar®

Art nr:	C-7065
Storlek:	8-11
Material:	Nötspalt, Kevlar®, Fleece
Förpackning:	12/60
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD



Modeller med extrema krav på säkerhet, utvecklade efter myndigheters specifikationer.



Handskar för myndigheter eller industri med extra höga krav

Skrapskydd med Kevlar Armortex® förstärkningar



Helt grepp med Kevlar Armortex® samt EVA stötdämpning



Vatten och oljeresistent, samt membran med skydd mot blodsmitta



NYHET

HySafety

Rescue

Art nr. HGS-7908

Extremt slitåliga och robusta, specialdesignade räddningshandskar för räddningstjänst och industri med liknande krav. Ovanhand i varselfärgat, elastiskt syntettyg som är både vatten och oljeresistent, förstärkt på insidan med Kevlar Armortex®. Slag och skrapkydd för knogar och ovanhand med stötdämpande EVA gel, formgjuten för maximal flexibilitet. Ovansida fingrar med Armortex® förstärkningar. Innerhanden i syntetläder med kraftiga Armortex® förstärkningar i hela innerhanden, samt tumgreppet. Alla förstärkningar är med dubbla sömmar i Kevlar®. Stötdämpande kuddar i EVA gel för både handlov och handflata. Fingertoppsförstärkningar med slitstark PVC för ökat grepp i våta förhållanden. Fodrad med ett tunt fleecefoder samt ett membran som stoppar blodburna patogener. Dubbla elastiska sömmar runt handleden för säkrare passform. Reflex runt hela kragen och en elastisk mudd som håller ute skräp, vind och väta.

EN420 EN388
CE 
 KATEGORI II 4242



Kevlar®

PRODUKTBLAD

Art nr:	HGS-7908
Storlek:	8-11
Material:	Kevlar Armortex®, PVC/TPU, Syntetläder, EVA, Nylon/Spandex
Förpackning:	1/12
Standard:	EN420, EN388
Kategori:	II

Förstärkningar på samtliga fingertoppar, samt helt pekfinger



Extremt tunt, slitstarkt och flexibelt PU läder



Vattentät med membran som även skyddar mot blodsmitta.



HySafety

Scout

Art nr. HGS-1922G

NYHET

Extremt lätt taktisk handske i slim-fit utförande för överlägsen passform. Vattenavstötande tyg på ovanhand. Handsken har superb andningsförmåga och fungerar både i torra och våta förhållanden. Förstärkningar för fingertoppar, lillfinger och pekfinger i PU. Ovansidan av tummen i mjuk frotté för att torka svett. Elastisk och slitstark PU i innerhanden som ger mycket bra grepp. Lätt fodrad med ett membran som både är vattentätt och stoppar blodburna patogener. Fodret är sytt i handsken så att det sitter säkert även om man tar av eller på handskarna med våta händer. Elastiskt band i handleden och ett brett elastiskt band med kardborreläs för att sitta extra säkert på handen.

EN420



KATEGORI I



PRODUKTBLAD

Art nr:	HGS-1922G
Storlek:	7-11
Material:	PU, Lycra, Frotté
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I



Förstärkningar på samtliga fingertoppar, samt helt pekfinger



Stötdämpning och skrapskydd för knogar i EVA gel



Stötdämpande kudde för handloven i EVA gel



HySafety

Pilot

Art nr. HGS-9186

NYHET

Extremt lätt pilothandske i lång modell. I slim-fit utförande för överlägsen passform. Ovanhand i grön Kevlar® för både slitstyrka och värmetålighet. Kurvad knogförstärkning i getskinn med stötdämpande kudde i EVA gel. Fingertoppsförstärkningar i getskinn samt helt pekfinger och tumme. Extra greppförstärkning i getskinn över tummen för ökad slitstyrka och livslängd på handsken. Innerhanden helt i getskinn med stötdämpande kudde i EVA gel för handloven. Ofodrad. Elastiskt band runt hela handleden för säkrare passform. Lång krage med elastiskt band i öppningen för att handsken ska sitta kvar. Extremt bekväm handske för högsta fingertoppskänsla och precision.

EN420



KATEGORI I



Kevlar

PRODUKTBLAD

Art nr:	HGS-9186
Storlek:	7-11
Material:	Getskinn, Kevlar®, EVA
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I



Modeller med extrema krav på säkerhet, smidighet och komfort efter myndigheters specifikationer.

SECURITY

Handskar för väktare och myndighetspersonal med extra höga krav

Förstärkt grepp, fingrar och fingertoppar



Syntetläder i toppkvalitet, extra tunt för fingertoppskänsla



Justerbart elastiskt band i handleden med kraftig dragsko.



NYHET

HySafety

Recon

Art nr. **HGS-1916**

Extremt lätt och bekväm taktisk handske i slim-fit utförande för överlägsen passform, komfort och fingertoppskänsla. Snabbtorkande QuickDry tyg på ovanhanden med överlägsen andningsförmåga och superstretch för extra komfort. Mjuk frotté på ovansidan tumme för att torka svett eller glasögon. Syntetläder i PU av högsta kvalitet, extremt tunt vilket ger precision i grepp och fingrar. Extremt hållbart och med ett utomordentligt grepp. Grepp, fingrar och fingertoppar är PU förstärkta för extra hållbarhet. Kraftigt elastiskt band runt handleden, justerbart med kardborreband för säker passform. Kraftig dragsko för att snabbt kunna dra på handsken.



KATEGORI II

EN420 EN388:2016



1111X



Art nr:	HGS-1916
Storlek:	7-12
Material:	PU, QuickDry, Frotté
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II

Förstärkningar på samtliga fingertoppar, samt i grepp



Needle armour, nål och stick-säkert inlägg i hela innerhanden



Åtsittande neoprenkrage med justerbart kardborreband



KOMMER
SNART

HySafety

Needle armour

Art nr. HGS-9132

NYHET

Specialhandske avsedd främst för kroppsvisitering och liknande situationer där det är viktigt med fingertoppskänsla samtidigt som risken för sticksador är stor. Robust, men ändå mycket smidig handske i slitstarkt getskinn. I hela innerhanden sitter ett sticksäkert inlägg som skyddar handflata och fingrar mot kanyler och vassa föremål. Insidan pekfinger och tumme har extra läderförstärkningar. Läderförstärkta fingertoppar och grepp. Ovanhand i elastisk spandex med neopren över knogar för extra bekväm passform tack vare de elastiska egenskaperna. Ovansida tumme i mjuk frotté för att torka svett eller glasögon. Bred åtsittande neoprenkrage med justerbart kardborreband för att handsken ska sitta extra säkert på handen.

EN420



KATEGORI I



Art nr:	HGS-9132
Storlek:	7-12
Material:	Getskinn, Metallväv, Spandex, Neopren, Frotté
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I



Tactical

Art nr. HGS-3453

NYHET

Extra robust men ändå smidig taktisk handske avsedd främst för rapellering. Sydd i nötskinn av högsta kvalitet med dubbla sömmar för extrem hållbarhet. Grepp samt hela innerhanden i dubbla lager läder för slitstyrka. Kevlar®fils-vaddering i handflatan för värmeisolerings samt komfort. Över knogarna på ovanhanden sitter ett rynkat knogskydd i läder. Kraftigt elastiskt band i handleden med justerbart kardborreband för att handsken ska sitta extra säkert på handen.

Art nr:	HGS-3453
Storlek:	7-12
Material:	Nötskinn, Kevlar®
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I

EN420



KATEGORI I



Kevlar



Cut armour

Art nr. HGS-9138

NYHET

Lätt och smidig taktisk handske avsedd för kroppsvisitering och liknande situationer där det är viktigt med fingertoppskänsla samtidigt som risken för skärskador är stor. Sydd i smidigt getskinn av högsta kvalitet i innerhanden. Spectra® foder i hela handsken, som ger goda skärskyddsegenskaper. Läderförstärkningar för fingertoppar, hela pekfingeret samt i greppet för extra slitstyrka. Ovanhand i elastisk spandex med hög andningsförmåga. Justerbar i handleden med kardborreband för bättre passform. Isydd förvaringögla i kragen på varje handske, för förvaring i t ex bälte med kabinkrok.

Art nr:	HGS-9138
Storlek:	7-12
Material:	Getskinn, Spandex, Spectra®
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I

EN420



KATEGORI I



Spectra
by Honeywell



Modeller speciellt framtagna för medeltungt till tungt industriarbete.



Nitrildoppade handskar - handskar med högt ställda krav



Grip

Art nr. **N-465**

Handske med krage i jerseyfoder som är heldoppad i nitril. Om du ställer höga krav på slitstyrka och skydd mot skär-, stick- och rivskador är denna doppade nitrilhandske rätt val. Handsken passar utmärkt till den tyngre industrin där slitstyrka och kvalitet är viktigt.

EN420 EN388

 KATEGORI II 4221



Art nr:	N-465
Storlek:	HERR & DAM
Material:	Nitril, Bomull
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420, EN388
Kategori:	II

PRODUKTBLAD



Grip

Art nr. **N-463**

Handske med krage i jerseyfoder som är halvdoppad i nitril. Om du ställer höga krav på slitstyrka och skydd mot skär-, stick- och rivskador är denna doppade nitrilhandske rätt val. Handsken passar utmärkt till den tyngre industrin där slitstyrka och kvalitet är viktigt.

EN420 EN388

 KATEGORI II 4221



Art nr:	N-463
Storlek:	HERR
Material:	Nitril, Bomull
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420, EN388
Kategori:	II

PRODUKTBLAD



SOFT TOUCH Grip Dam

Art nr. N-609

Handske med krage i jerseyfoder som är heldoppad i nitril. Om du ställer höga krav på slitstyrka och skydd mot skär-, stick- och rivskador är denna doppade nitrilhandske rätt val. Handsken passar utmärkt till den tyngre industrin där slitstyrka och kvalitet är viktigt

EN420 EN388
 CE KATEGORI II 4221



Art nr:	N-609
Storlek:	HERR & DAM
Material:	Nitril, Bomull
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420, EN388
Kategori:	II

PRODUKTBLAD



SOFT TOUCH Contact

Art nr. N-643

Handske i interlockfoder med mudd. Halvdoppad i nitril i innehand, över fingrar och upp över knogar för ökat skydd. Om du ställer höga krav på slitstyrka och skydd mot skär-, stick- och rivskador är denna doppade nitrilhandske rätt val. Handsken passar utmärkt till den tyngre industrin där slitstyrka och kvalitet är viktigt.

EN420 EN388
 CE KATEGORI II 3111



Art nr:	N-643
Storlek:	HERR
Material:	Nitril, Bomull
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420, EN388
Kategori:	II

PRODUKTBLAD





PVC-handskar - slitstarka, tåliga och behåller sin mjukhet i kyla



Rigg
Art nr. **PVS-02**

Handske med mudd i jerseyfoder som är heldoppad i PVC.
Handsken tål allt från oljebelagda maskindelar till fett och frätande syror. Handskens PVC-beläggning gör att den är mycket slitstark och behåller sin mjukhet i kyla.

EN420 EN388
CE KATEGORI II
4121



Art nr:	PVS-02
Storlek:	HERR
Material:	PVC, Bomull
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388
Kategori:	II

PRODUKTBLAD



Rigg
Art nr. **PVS-27** Längd: 27cm
PVS-35 Längd: 35cm
PVS-40 Längd: 40cm

Handske med krage i jerseyfoder som är heldoppad i PVC.
Handsken tål allt från oljebelagda maskindelar till fett och frätande syror. Handskens PVC-beläggning gör att den är mycket slitstark och behåller sin mjukhet i kyla.

EN420 EN388
CE KATEGORI II
4121



Art nr:	PVS-27 PVS-35 PVS-40
Storlek:	HERR
Material:	PVC; Bomull
Förpackning:	PVS-27 12/120 PVS-35 12/120 PVS-40 12/7'2
Standard:	EN420, EN388
Kategori:	II

PRODUKTBLAD



Rigg

Art nr. **PVD-02**

Handske med mudd i jerseyfoder som är dubbeldoppad i PVC. Handsken tål allt från oljebelagda maskindelar till fett och frätande syror. Handskens PVC-beläggning gör att den är mycket slitstark och behåller sin mjukhet i kyla.



Art nr:	PVD-02
Storlek:	HERR
Material:	PVC, Bomull
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388
Kategori:	II

PRODUKTBLAD



Rigg

Art nr. **PVD-27**
PVD-40

Längd: 27cm
Längd: 40cm

Handske med krage i jerseyfoder som är dubbeldoppad i PVC. Handsken tål allt från oljebelagda maskindelar till fett och frätande syror. Handskens PVC-beläggning gör att den är mycket slitstark och behåller sin mjukhet i kyla.



Art nr:	PVD-27 PVD-40
Storlek:	HERR
Material:	PVC; Bomull
Förpackning:	12/72
Standard:	EN420, EN388
Kategori:	II

PRODUKTBLAD



Rigg vinter

Art nr. **PV-255**

Vinterfodrad handske med krage i stickat foder, heldoppad i PVC vilket ger mycket god flexibilitet. Handsken tål allt från oljebelagda maskindelar till fett och frätande syror. PVC-beläggningen gör att den är mycket slitstark och behåller sin mjukhet i kyla.



Art nr:	PV-255
Storlek:	L-XL
Material:	PVC; Bomull
Förpackning:	6/60
Standard:	EN420, EN388
Kategori:	II


PRODUKTBLAD



Rigg vinter

Art nr. **PV-237**

Handske med krage i stickat foder som är heldoppad i PVC vilket ger mycket god flexibilitet. Handsken tål allt från oljebelagda maskindelar till fett och frätande syror. Handskens PVC-beläggning gör att den är mycket slitstark och behåller sin mjukhet i kyla.



Art nr:	PV-237
Storlek:	M-XXL
Material:	PVC, Bomull
Förpackning:	10/72
Standard:	EN420, EN388
Kategori:	II

PRODUKTBLAD



Specialhandskar - framtagna för fiske, sanering eller offshorebranschen



Ruff Resistent 30cm

Art nr. **PVG-5694G-30** Storlek: 9
PVG-5747G-30 Storlek: 10

30 cm lång handske i PVC, med granulerat grepp, speciellt framtagna för dig som arbetar med fiske, sanering eller inom offshorebranschen. Passar även på raffinaderier, inom kemisk industri och i gruvor. Bra passform och greppvänlig beläggning. Ruff resistent är även lämplig om du arbetar med oljor, avfettningsmedel och andra typer av kemiska produkter.

EN420 EN388
CE KATEGORI II
 3121



Art nr:	PVG-5694G-30 PVG-5747G-30
Storlek:	9-10
Material:	PVC
Förpackning:	5/50
Standard:	EN420, EN388
Kategori:	II

PRODUKTBLAD



Ruff Resistent 40cm

Art nr. **PVG-5697G-40** Storlek: 9
PVG-5750G-40 Storlek: 10

40 cm lång handske i PVC, med granulerat grepp, speciellt framtagna för dig som arbetar med fiske, sanering eller inom offshorebranschen. Passar även på raffinaderier, inom kemisk industri och i gruvor. Bra passform och greppvänlig beläggning. Ruff resistent är även lämplig om du arbetar med oljor, avfettningsmedel och andra typer av kemiska produkter.

EN420 EN388
CE KATEGORI II
 3121



Art nr:	PVG-5697G-40 PVG-5750G-40
Storlek:	9-10
Material:	PVC
Förpackning:	5/50
Standard:	EN420, EN388
Kategori:	II

PRODUKTBLAD



Ruff 30cm

Art nr. **PVG-5077G-30**

30 cm lång fodrad handske i PVC med granulerat grepp, speciellt framtagna för dig som arbetar med fiske, sanering eller inom offshorebranschen. Passar även på raffinaderier, inom kemisk industri och i gruvor. Bra passform och greppvänlig beläggning (fish grip), som ger ett mycket bra grepp om både fuktiga redskap och hala fiskar.

Art nr:	PVG-5077G-30
Storlek:	10
Material:	PVC
Förpackning:	5/50
Standard:	EN420, EN388
Kategori:	II

PRODUKTBLAD



Ruff 40cm

Art nr. **PVG-5008G-40** Storlek: 8

PVG-5009G-40 Storlek: 9

PVG-5062G-40 Storlek: 10

40 cm lång handske i PVC, med granulerat grepp, speciellt framtagna för dig som arbetar med fiske, sanering eller inom offshorebranschen. Passar även på raffinaderier, inom kemisk industri och i gruvor. Bra passform och greppvänlig beläggning (fish grip), som ger ett mycket bra grepp om både fuktiga redskap och hala fiskar.

Art nr:	PVG-5008G-40 PVG-5009G-40 PVG-5062G-40
Storlek:	8-10
Material:	PVC
Förpackning:	5/50
Standard:	EN420, EN388
Kategori:	II

PRODUKTBLAD



Ruff 67cm

Art nr. **PVG-5012G-67** Storlek: 9

PVG-5065G-67 Storlek: 10

67 cm lång handske i PVC, med granulerat grepp, speciellt framtagna för dig som arbetar med fiske, sanering eller inom offshorebranschen. Passar även på raffinaderier, inom kemisk industri och i gruvor. Bra passform och greppvänlig beläggning (fish grip), som ger ett mycket bra grepp om både fuktiga redskap och hala fiskar.

Art nr:	PVG-5012G-67 PVG-5065G-67
Storlek:	9-10
Material:	PVC
Förpackning:	5/50
Standard:	EN420, EN388
Kategori:	II

PRODUKTBLAD





Handskar för livsmedelsindustrin, restaurant, städ och saneringsarbeten



Gummihandskar - natur- eller syntetmaterial för unika skyddsegenskaper



Engångshandske nitril

Art nr. **N-1PF**

Engångshandske i 0,11 mm tunn nitril. Blå puderfri handske som bland annat är godkänd för livsmedelshantering. 24 cm lång.

EN420



KATEGORI I



Art nr:	N-1PF
Storlek:	S-XL
Material:	Nitril
Förpackning:	1 (100 st) / 20 (2000 st)
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD



Engångshandske latex

Art nr. **L-1PF**

Engångshandske i 0,12 mm tunn latex. Vit puderfri handske som bland annat är godkänd för livsmedelshantering. 24 cm lång.

EN420



KATEGORI I



Art nr:	L-1PF
Storlek:	S-XL
Material:	Latex
Förpackning:	1 (100 st) / 20 (2000 st)
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD



Flex velouriserad

Art nr. **N-137**

Turkos velouriserad nitrilhandske i tjockare nitril på 0,4 mm. Handskens längd är 33 cm.

EN420



KATEGORI I



Art nr:	N-137
Storlek:	7-11
Material:	Nitril
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD



Clean

Art nr. **PV-135**

Blå flossad traditionell diskhandske i vinyl. Handskens längd är ca 30 cm.

EN420



KATEGORI I



Art nr:	PV-135
Storlek:	S-XL
Material:	Vinyl (PVC)
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD



Fingers

Art nr. **L-235**

Gul traditionell diskhandske i tjockare latex på 0,45 mm. Handskens längd är 30 cm.

EN420



KATEGORI I



Art nr:	L-235
Storlek:	S-XL
Material:	Latex
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD



Fix

Art nr. **NE-836**

Gul latexhandske i tjockare latex på 0,72 mm. Heldoppad i blå neopren för att göra handsken starkare. Handskens längd är 32 cm.

EN420



KATEGORI I



Art nr:	NE-836
Storlek:	9-10
Material:	Latex, Neopren
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD



Neoprenhandske

Art nr. **NE-721**

Svart handske i tjockare neopren på 0,72 mm. Handskens längd är 33 cm.

EN420



KATEGORI I



Art nr:	NF-721
Storlek:	8-9
Material:	Neopren
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD



Sport & fritidshandskar utvecklade tillsammans med professionella utövare



Jakt- och skyttehandskar med funktion och fingertoppskänsla

Öppningsbart pekfinger för maximal taktill känsla



Realtree® camouflage på ovanhanden



Ammunitionsficka på den justerbara neoprenkragen



NYHET



Woodland

Art nr. FS-1760

Exklusiv jägarhandske med Realtree® camouflage. Ovanhand med knogförstärkning och fingertoppsförstärkningar i nötskinn. Dragkedja i handleden med en ficka för exempelvis extra ammunition. Innerhand i slitstarkt nötskinn med dubbelt lager, ledat nötskinn som förstärkning i greppet. Alla förstärkningar med dubbla sömmar. Båda händer har öppningsbart pekfinger med kardborrefästen för maximal taktill känsla vid skjutögonblicket. Fodrad med Thinsulate™ 40 g. Elastisk söm i handleden för säkrare passform. Elastisk neopren i en något längre krage med justerbart kardborrespänne för bästa passform.

EN420



KATEGORI I



PRODUKTBLAD

Art nr:	FS-1760
Storlek:	6-12
Material:	Nötskinn, Neopren, Realtree® camouflage, Thinsulate™ 40g
Förpackning:	6/60
Standard:	EN420
Kategori:	I





Hunt

Art nr. G-600-C46



Jakthandske i getskinn med ovanhand i camouflagemönstrad polyester. Den helt läderbeklädda tummen samt pekfingeret gör att greppet blir mycket slitstarkt. Fingertoppsförstärkningar för ökad slitstyrka. Fodrad med ett varmt och smidigt fleecefoder. Elastisk resår i handleden för säkrare passform.

Art nr:	G-600-C46
Storlek:	7-12
Material:	Getskinn, Polyester, Fleece
Förpackning:	12/60
Standard:	EN420
Kategori:	I



Crossbreed

Art nr. FS-1430



Extra lätt jägarhandske för jakt i alla väder. Vind och vattentät tumvantemodell. Vantfickan kan dock fällas ner och fästas på bakhanden med ett kardborrefäste. Även tummen kan vikas ner och fästas på samma sätt. Handsken blir då helt fingerlös för maximal taktil känsla vid skjutögonblicket. Slitsarkt syntetläder med dubbla sömmar som förstärkning i greppet. Ofodrad. Nylonmudd gör att handsken sitter säkert och hindrar vind och skräp att komma in i handsken.

Art nr:	FS-1430
Storlek:	6-12
Material:	Syntetläder, Syntettextil, Nylon
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD



Marksman

Art nr. FS-1650



Jakthandske som sitter riktigt tajt på handen. Elastisk spandex på ovanhanden. Tunn men slitstark ribbad PU i innerhanden för bättre grepp även i fuktiga förhållanden. Förstärkningar i PU på pekfinger och upp över tumvecket på ovanhanden. Dubbla sömmar på utsatta ställen. Handsken är försedd med en längre stickad mudd i nylon för att handsken ska sitta extra bra. Mudden håller även vind och smuts ute för ökad komfort.

Art nr:	FS-1650
Storlek:	6-12
Material:	PU, Spandex, Nylon
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD





Skid- och skoterhandskar



Skoterhandske tum

Art nr. **A-2071**

Skoterhandske i tummodell. Kraftig svart vinterhandske med nötnarv i innerhanden och på utsatta ställen. Kraftig nylonväv på ovanhanden. Löstagbart Thinsulate® foder inuti handsken. Bred kardborreknäppning runt hela handleden för att dels sitta bättre, dels för att stänga ute snö och kyla.



KATEGORI I



Art nr:	A-2071
Storlek:	L-XL
Material:	Nylon, Nötskinn, Thinsulate®
Förpackning:	6/60
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD



Skoterhandske finger

Art nr. **A-2535**

Skoterhandske i fingermodell. Kraftig svart vinterhandske med nötnarv i innerhanden och på utsatta ställen. Kraftig nylonväv på ovanhanden. Löstagbart Thinsulate® foder inuti handsken. Bred kardborreknäppning runt hela handleden för att dels sitta bättre, dels för att stänga ute snö och kyla.



KATEGORI I



Art nr:	A-2535
Storlek:	L-XL
Material:	Nylon, Nötskinn, Thinsulate®
Förpackning:	6/60
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD



Sochi Getskinn

Art nr. **GV-800**

Arbetshandske i lång modell, ca 30 cm, i kraftigt getskinn. Ovanhand i softshell med reflekterande piping och knogförstärkning i neopren för både förstärkning och bättre flexibilitet. Fodrad med ett varmare Thinsulatefoder på 100 gram. Kragen är extra fodrad med ett exklusivt syntetpälsofoder. Fingertopps förstärkt och dubbla sömmar på utsatta ställen för bättre hållbarhet. Passformen är mycket bra med elastisk softshell mellan fingrar och dubbel elastisk söm i handleden för att handsken ska sitta bättre och säkrare på handen.



KATEGORI I



Art nr:	GV-800
Storlek:	8-11
Material:	Getskinn, Softshell, Neopren, Thinsulate™, Syntetpälsofoder
Förpackning:	6/60
Standard:	EN420, EN388
Kategori:	I

PRODUKTBLAD

Extreme Talon Grip -
Förböjda fingrar för ökat grepp



Öppningsbar utan att ta av
handsken för bättre precision



Kragfickor med vattentäta
dragkedjor



Öppningsbar utan att ta av
handsken för bättre precision



NYHET

10 PEAKS 10

Mount Little

Art nr. 10PEAK-305

Exklusiva högteknologiska skidhandskar med mängder av finesser och funktioner. Ovanhand i snabbtorkande soft shell. Slitstarkt buffelläder med förböjda fingrar för bättre grepp. Innerhand i buffelläder med ordentliga förstärkningar i hela innerhanden samt på fingertoppar. Ovansidan tummen i mjuk frotté för att torka näsa och skidglasögon. Foder på ovanhand i Thinsulate 120g och för innerhand i Bemberg polyester 100g. Vind & vattentätt membran för högsta komfort. Hela handsken är öppningsbar via vattentäta dragkedjor så kallad C-Zip. Justerbara i handleden samt fickor i den långa kragen, som också fungerar som snöläs. Dragsko i slutet på kragen samt fästen för att sätta ihop handskparet.

EN420



KATEGORI I



PRODUKTBLAD

Art nr:	10PEAK-305
Storlek:	6-12
Material:	Buffelläder, Soft shell, Thinsulate™ Type G-120g, Bemberg polyester 100g, Vind- & vattentätt membran
Förpackning:	1/12
Standard:	EN420
Kategori:	I



Öppningsbar utan att ta av
handsken för bättre precision

Förstärkning i innerhanden, samt
frotté på ovansida tumme



Dubbla elastiska sömmar samt
justerbar handledsrem.



Ordentliga snöläs samt fästen
för att sätta ihop handskparet



NYHET

10 PEAKS 10

Mount Fay

Art nr. 10PEAK-309

Exklusiva högteknologiska skidvantar med mängder av finesser och funktioner. Ovanhand i snabbtorkande soft shell. Slitstarkt buffelläder med förböjda fingrar för bättre grepp. Innerhand i buffelläder med ordentliga förstärkningar i hela innerhanden samt på fingertoppar. Ovansidan tummen i mjuk frotté för att torka näsa och skidglasögon. Foder på ovanhand i Thinsulate 120g och för innerhand i Bemberg polyester 100g. Vind & vattentätt membran för högsta komfort. Hela handsken är öppningsbar via vattentäta dragkedjor så kallad C-Zip. Justerbara i handleden samt fickor i den långa kragen, som också fungerar som snöläs. Dragsko i slutet på kragen samt fästen för att sätta ihop handskparet.

EN420



KATEGORI I



PRODUKTBLAD

Art nr:	10PEAK-309
Storlek:	6-12
Material:	Buffelläder, Soft shell, Thinsulate™ Type G-120g, Bemberg polyester 100g, Vind- & vattentätt membran
Förpackning:	1/12
Standard:	EN420
Kategori:	I



Skidhandske tum

Art nr. **FS-1034**

Soft Touch® Skidhandske i tummodell sydd i getskinn i hela innerhanden, samt över fingrarna. Ovanhand i vattenavstötande material. I handsken sitter ett varmt, löstagbart fingerfoder. Kardborreknäppning samt spänne över vristen för att handsken ska sitta säkrare på handen.



KATEGORI I



Art nr:	FS-1034
Storlek:	XS-XL
Material:	Getskinn, syntetfoder
Förpackning:	12/60
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD



Alaska

Art nr. **PRVX-2000**

Kraftig, vinterfodrad arbetshandske i lång modell. Ovanhand i vattenavstötande polyester Slitstarkt syntetläder i innerhand med dämpkuddar i EVA insytt i greppet för extra komfort. microfleece på ovanhanden. Fingertoppsförstärkt med dubbla sömmar för extra slitstyrka. Fodrad med ett varmt och skönt fleecefoder. Dubbla elastiska sömmar i handleden för säkrare passform. Kraftig, lång krage som fungerar som ett effektivt snölås i form av en dragsko med snabböppning. Speciell dragsko i syntetgummi i slutet av kragen för att enklare dra på handsken. Kromfri.



KATEGORI I



Art nr:	PRVX-2000
Storlek:	7-12
Material:	Syntetiskt läder, Polyester, EVA, Fleece
Förpackning:	6/60
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD



Polar vit

Art nr. **A-711**

Vit tumhandske i kraftigt nötskinn. Vinterfodrad med tjockt teddyfoder ända upp i kragen. Tumhandskar håller värmen bättre än fingerhandskar på grund av större isolerande luftficka inuti handsken. Handsken lämpar sig mycket bra för alla typer av utomhusarbeten där värme är viktigare än känsla.



KATEGORI I



Art nr:	A-711
Storlek:	HERR
Material:	Nötskinn, Teddyfoder
Förpackning:	6/60
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD



Polar svart

Art nr. **A-712**

Svart tumhandske i kraftigt nötskinn. Vinterfodrad med tjockt teddyfoder ända upp i kragen. Tumhandskar håller värmen bättre än fingerhandskar på grund av större isolerande luftficka inuti handsken. Handsken lämpar sig mycket bra för alla typer av utomhusarbeten där värme är viktigare än känsla.



KATEGORI I



Art nr:	A-712
Storlek:	HERR
Material:	Nötskinn, Teddyfoder
Förpackning:	12/60
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD



Friluftshandskar



Nomad

Art nr. ZSP-2030

NYHET

Vinterfodrad friluftshandske med mudd. Ovanhand i vattenavstötande Soft shell. På insida tumme, pekfingertopp och handflatan finns förstärkningar i microfiber med silikonmönstring för ett ökat grepp även i våta förhållanden. Polyesterfoder. Dubbla elastiska sömmar runt om hela handleden för att handsken ska sitta säkert. Kortare nylonmudd som håller vind ute ur handsken och därmed hålls händerna varmare.



EN420

KATEGORI I

Art nr:	ZSP-2030
Storlek:	S-XL
Material:	Microfiber, Soft shell, Polyester, Silikon
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD



Merino

Art nr. MW-6501-99

NYHET

Merinoull skiljer sig mycket från andra typer av ull eftersom merinofår lever i en utsatt miljö där anpassning efter klimat är ett måste för överlevnad. Ullen är naturligt konstruerad för att anpassa sig efter temperaturer och håller därför en behagligt jämn värme när det är kallt och kyla när det är varmt. Merinoullen är också snäll mot känslig hud och man slipper den kliande, stickiga känslan man kan uppleva med andra typer av ull. Varje ullfiber i merino är formad som en liten fjäder som gör handsken stretchig och formbar efter alla olika handtyper.



EN420

KATEGORI I

Art nr:	MW-6501-99
Storlek:	S-XL
Material:	100% Merinoull
Förpackning:	12/12
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD



Promenadhandske

Art nr. P-5060

NYHET

En klassisk promenadhandske i smidigt och slitstarkt getskinn av högsta kvalitet. Klassiska detaljer och mycket fin passform. Inuti handsken sitter ett foder av mjuk och skön syntetpås. Elastisk söm i handleden för att handsken ska sitta ännu bättre på handen. Slits i handledens nederkant för att snabbt kunna ta av och på handsken.



EN420

KATEGORI I

Art nr:	P-5060
Storlek:	8-12
Material:	Getskinn, polyester
Förpackning:	12/60
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD



Motorcykelhandskar - för alla typer av förare

Kraftiga knogskydd i
kolfiber Kevlar®



Ordentliga greppförstärkningar
samt dämpning i handloven



Dubbla kardborrelås för säkrare
passform



NYHET



Apex

Art nr. ZSP-8180

Motorcykelhandske av högsta kvalitet i nötläder. Knogskydd av kolfiber vävd med Kevlar® samt lätta stötdämpingskuddar på ovensida fingrar. Fingertoppsförstärkt på samtliga fingrar. Innerhanden är förstärkt med dubbla lager nötläder med stötdämpning i EVA gel för handloven. Tummen är utrustad med extra greppförstärkning samt en lätt stötdämpningskudde på ovensidan. Fodrad med ett polyesterfoder samt ett vind- och vattentätt membran. Kragen har ett elastiskt band över handleden samt dubbla kardborreband för bättre och säkrare passform.

EN420
CE
KATEGORI I



Art nr:	ZSP-8180
Storlek:	M-XL
Material:	Nötskinn, Kolfiber Kevlar, Polyester, EVA gel, Vind- & vattentätt membran
Förpackning:	6/60
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD



Cruiser

Art nr. **ZSP-8183**

NYHET

Motorcykelhandske utav högsta kvalitet i sandfärgad Nubuck. Knogskydd av EVA-gel samt lätta perforerade stötdämpningskuddar på ovansida fingrar. Elastisk nylon mellan fingrar. Innerhanden är i Nubuck nötläder med förstärkning för handloven med dubbla sömmar. Ofodrad. Krage är med elastiskt band över handleden samt ett brett kardborreband för bättre och säkrare passform.



EN420

KATEGORI I



Art nr:	ZSP-8183
Storlek:	M-XL
Material:	Nubuck, EVA gel, Nylon
Förpackning:	6/60
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD



Grind

Art nr. **ZSP-8181**

NYHET

Motorcykelhandske av högsta kvalitet gjord utav nötläder. Knogskydd av kolfiber vävd med Kevlar® samt slag och skrapskydd av TPU på ovansida fingrar. Ordentliga förstärkningar för greppet i innerhanden av nötläder samt fallskyddsplattor med dubbla förstärkningar för handloven. Greppförstärkt tumme i nötläder samt stötskydd i EVA gel och skrapskydd i TPU på ovansidan. Polyesterfoder. Dubbla elastiska sömmar över handleden samt ett spännband med kardborre för bättre och säkrare passform.



EN420

KATEGORI I



Kevlar.

Art nr:	ZSP-8181
Storlek:	M-XL
Material:	Nötskinn, Kolfiber Kevlar, TPU, Polyester, EVA gel
Förpackning:	6/60
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD



Enduro

Art nr. **ZSP-8182**

NYHET

Motorcykelhandske av högsta kvalitet i nötläder. Perforerat knogskydd av EVA-gel samt lätta perforerade stötdämpningskuddar på ovansida fingrar. Elastisk nylon mellan fingrar. Ventilationsintag på både ovansida fingrar samt på ovanhanden i TPU. Innerhanden är förstärkt med dubbelt lager av nötläder samt fallskyddsplattor med dubbla förstärkningar för handloven. Ordentliga greppförstärkningar i nötläder upp över tummen. Stötdämpningskuddar på ovansida tumme. Fodrad med ett polyesterfoder. Elastisk söm över handleden och kardborreband för bättre och säkrare passform.



EN420

KATEGORI I



Art nr:	ZSP-8182
Storlek:	M-XL
Material:	Nötskinn, Nylon, EVA gel, TPU, Polyester
Förpackning:	6/60
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD



Rider

Art nr. **ZSP-8190**

NYHET

Motorcykelhandske av högsta kvalitet i nötläder. Knogskydd av kolfiber vävd med Kevlar® under ett lager nylon på ovanhanden samt lätta stötdämpningskuddar av EVA gel på ovansida fingrar. Fingertoppsförstärkt i nötläder. Greppet i innerhanden samt handloven och tummen är förstärkt med ett lager syntetläder ovanpå nötlädet. Tummen har en lätt stötdämpningskudde på ovansidan under nylontyget. Fodrad med ett polyesterfoder samt ett vind- och vattentätt membran. Elastisk söm på under och ovansidan handleden för bättre passform. Vindlås i nylon i slutet av kragen som även håller ute skräp.



EN420

KATEGORI I



Kevlar.

Art nr:	ZSP-8190
Storlek:	M-XL
Material:	Nötskinn, Nylon, Kolfiber Kevlar, EVA gel, Polyester, Vind- & vattentätt membran
Förpackning:	6/60
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD





Förrarhandskar



Veteran

Art nr. ZSP-1055

En riktig förrarhandske i klassisk och tidlös stil. Sydd i smidigt och slitstarkt getskinn av högsta kvalitet. Klassiska detaljer och mycket fin passform. Ofodrad. Perforerade fingrar och knogar. Hög handledsöppning med tryckknäppe.

NYHET

Art nr:	ZSP-1055
Storlek:	S-XXL
Material:	Getskinn
Förpackning:	12/60
Standard:	EN420
Kategori:	I

EN420
CE
KATEGORI I



PRODUKTBLAD



Förrarhandske

Art nr. DG-1035

En riktig förrarhandske i mjuk och smidigt fårskinn av högsta kvalitet. Klassiska detaljer och mycket fin passform. Ett tunt fleecefoder sitter inuti handsken för extra komfort. Slits i handleden för att snabbt kunna ta av och på handsken.

NYHET

Art nr:	DG-1035
Storlek:	S-XXL
Material:	Fårskinn, fleece
Förpackning:	12/60
Standard:	EN420
Kategori:	I

EN420
CE
KATEGORI I



PRODUKTBLAD



Cykel- och gymhandskar



Cykel & gymhandske

Art nr. P-01

Cykel- och gymhandske sydd i smidigt och slitstarkt getskinn, med en kardborreknäppning. Handsken är fingerlös med en dämpkudde i innerhanden. Elastisk resår runt handleden för att sitta extra bra på handen. Elastiskt syntetmaterial i ovanhanden som andas bra.



Art nr:	P-01
Storlek:	XS-L
Material:	Getskinn
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD



Cykel & gymhandske

Art nr. P-02

Cykel- och gymhandske sydd i smidigt och slitstarkt getskinn, med dubbel kardborreknäppning. Handsken är fingerlös med en dämpkudde i innerhanden. Extra bred elastisk resår runt handleden för att sitta extra bra på handen. Elastiskt syntetmaterial i ovanhanden som andas bra.



Art nr:	P-02
Storlek:	XS-XL
Material:	Getskinn
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I

PRODUKTBLAD



UTGÅENDE Modeller som fasas ut när vi förnyar vårt sortiment



SOFT TOUCH Dynamic Art nr. N-379

Klassisk arbetshandske sydd i nitrilbelagd bomullsväv. Hel tumme och pekfinger i nitrilbeläggning för extra slitsstyrka och livslängd. I handleden sitter en mjuk resår för att sitta bättre på handen. Handsken gör sig bäst i miljöer som vägarbete och byggarbetsplatser m.m.

EN420 EN388
CE
KATEGORI II 3221



Art nr:	N-379
Storlek:	M-XL
Material:	Nitril, Bomull
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420, EN388
Kategori:	II

PRODUKTBLAD



SOFT TOUCH Nylonhandske Art nr. AD-09A

Sömlös stickad handske i nylon som är doppad i PU i innerhand och över fingertopparna. Handsken är fint stickad, har mycket god andningsförmåga och är även dammfri. Dess tunna stickning och dopkning gör att handsken får en utomordentlig fingertoppskänsla.

EN420 EN388
CE
KATEGORI II 1131



Art nr:	AD-09A
Storlek:	XS-XL
Material:	Nylon, PU
Förpackning:	12/240
Standard:	EN420, EN388
Kategori:	II

PRODUKTBLAD

UTGÅENDE MODELLER





Om Soft Touch

1913 bildades Skandinaviska Råvaror som då bedrev handel med skinnråvaror runtom i Europa, men ganska snart blev det en större inriktning på import. Framför allt importerades bambuprodukter och tillbehör till trädgårdsindustrin. De viktigaste importmarknaderna var då som nu Asien med Kina som viktigaste leverantörsland.

År 1972 ombildades Skandinaviska Råvaror till aktiebolag. I sortimentet fanns då trädgårdshandskar och 1985 utvidgades detta med arbetshandskar. Goda leverantörskontakter fanns redan men nya kundkontakter behövde knytas. Försäljningen av arbetshandskar ökade och 1992 introducerades vårt varumärke Soft Touch som till en början bestod av högkvalitativa nitrilhandskar. Dessa blev snabbt en försäljningsframgång som följdes av många nya artiklar.

1994 flyttade företaget till Kärrlyckegatan på Hisingen Göteborg. 2004 var det dags för flytt igen. Denna gång var det till Partille med större lokaler på cirka 6000 kvadratmeter. Även utlandskontor startades i flera olika länder i Asien. Till exempel sitter sälj och support samt marknadsföringsdelen i Kuala Lumpur, Malaysia.

Idag är Soft Touch en av de ledande varumärkena på handskar. Sortimentet utökas ständigt med nya modeller och innovationer inom alla tänkbara typer av handskar. Vi produktutvecklar konstant för att se till att händer alltid är skyddade.

Modernt lager

På grund av hårdare miljökrav, ökade drivmedelskostnader, globalisering och tuffare konkurrens har vi optimerat vår logistik. Med smarta IT-lösningar, tid och kunskap kan ett företag bli effektivare och samtidigt ge bättre kundservice och få ett bättre kassaflöde.

Genom vårt totalintegrerade e-handelsystem som direkt skapar orderplock i våra lagerautomater, har Soft Touch AB skapat en helt unik och effektiv logistiklösning.



Snabba leveranser

Vi har länge samarbetat med några av de mest välkända speditörerna vilket gör att våra leveranstider är mycket korta och väldigt säkra. Lagerförda artiklar skickas i regel samma dag som ordern läggs vilket innebär att du har ordern i handen redan nästa dag.

Det ska vara lika enkelt att lägga en order som det ska vara snabbt att få beställningen.



Kvalitetsarbete



Vi på Soft Touch vill att Ni som kunder skall få de produkterna som Ni efterfrågar.

Vi vill säkerhetsställa att Ni får rätt kvalitet i rätt tid och till rätt pris. För att detta skall fungera arbetar vi tillsammans med våra leverantörer med något som vi kallar Soft Touch kvalitetskontrollsystem. Våra medarbetare arbetar efter förutbestämda rutiner och varje person vet precis vad de skall göra och när.

För att vi skall säkerhetsställa produkten efter vårt kvalitetssystem bygger systemet på 3 punkter.

1. Utbildning & Samarbete

Vi utbildar kontinuerligt våra leverantörer. Vi anser att det är viktigt att alla inblandade i produktionen skall veta hur vi vill ha vår kvalitet.



2. Kvalitetskontroll

Vi utför kvalitetstkontroll på plats vid flera tillfällen under produktionen för att säkerhetsställa att produkterna följer våra kvalitetsmål.

3. Uppföljning

Vi följer upp arbetet vi har gjort för att hitta förbättringar som vi använder oss av vid produktion framöver. Resultatet används bland annat vid fortsatt utbildning av våra leverantörer.



Miljö och ansvar



På Soft Touch arbetar vi för att bli det hållbara företag vi strävar efter att vara. Vi kompromissar aldrig med kvalitén för vi anser att en handske som kan användas längre är en vinst för miljön. Vi arbetar hårt för att hela tiden minska den negativa miljöpåverkan produktionen för med sig. Allt ifrån skadliga kemikalier, värme- och elförbrukning kontrolleras och begränsas.

REACH

För att producera handskar med den kvalitet och de egenskaper som önskas behövs kemikalier. Men kemikalier behöver inte alltid vara dåliga, det handlar bara om att välja rätt. Vi arbetar dagligen med att göra just detta.

För att säkerställa begränsningen av kemikalier i Soft Touch produkter används EU:s kemikalförordning REACH nr 1907/2006 som riktlinje. Denna förordning avser begränsa användningen av hälso- och miljöskadliga kemikalier i produkter som importeras eller produceras inom EU.

För att säkerställa att vi lever upp de krav som ställs på oss, våra produkter och produktion, ställer vi även krav på våra leverantörer. Vi kräver att våra leverantörer skriver på vår kemikaliebegränsningslista och garanterar att produkterna inte innehåller förbjudna eller begränsade ämnen. De ämnen som finns på våra listor följer kraven i REACH och en rad andra lagar och direktiv. För att säkerställa att våra leverantörer följer våra krav genomför vi slumpmässiga kemiska tester och kontroller på våra produkter.

Krav på våra leverantörer

Soft Touch tror på socialt ansvar genom hela produktionen. För att dra vårt strå till stacken verkar vi för att alla arbetstagare ska ha en bra och säker arbetsmiljö och en arbetsplats med goda villkor. Oavsett vilken arbetsgivare man har och i vilket land man jobbar.

Våra leverantörer skall uppnå alla våra krav gällande arbetsmiljö, mänskliga rättigheter och miljöpåverkan, precis som våra egna fabriker. Det finns nationella lagar och internationella konventioner som reglerar arbetstagarnas rättigheter på arbetsplatsen, inklusive FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och ILO:s (International Labour Organization) konventioner om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet.

När vi ställer krav på våra leverantörer använder vi oss av en Code of Conduct, som listar de lagar och konventioner om anställdas rättigheter på arbetet, som våra leverantörer undertecknar och godkänner att följa. Vår Code of Conduct reglerar de etiska förhållandena hos våra leverantörer och grundar sig på ILO:s kärnkonventioner om arbetsrätt. För att vara säkra på att våra leverantörer lever upp till våra krav, utför vi regelbundet audits av våra leverantörer och produktionsenheter. Dessa kontroller görs av Soft Touch AB:s egna medarbetare, för att vi med egna ögon ska se att arbetsmiljön är så bra som den borde vara.

Löpande miljöarbete

Vi jobbar hela tiden aktivt med att hitta nya material och produktionsprocesser som är bättre för miljön och hälsan. Som en förlängning i vårt kemikaliearbete prioriterar vi till exempel att arbeta med Öko-tex certifierade tyger och komponenter. Öko-tex standard 100 är världens ledande märkning för textilier, läder, och producenter och innebär att produkten uppfyller höga humanekologiska krav, d.v.s. inte innehåller kemikalier i halter som är hälsoskadliga.

Huvudkontoret i Partille är miljödiplomerat av Göteborgs stad sedan 2010. Miljödiplomering är en process för att bygga upp ett miljöledningssystem som syftar till ständiga förbättringar.

Vi vet att det finns mer att göra. Vi jobbar kontinuerligt för att ta ytterligare ansvar för en renare produktion och miljö.

Regler och standarder



Arbetsmiljöverkets föreskrifter definierar krav för tillverkare av personlig skyddsutrustning. För att kunna uppfylla kraven följer vi flera så kallade EN standarder. EN standarder är direktiv från EU som innehåller krav på produkten, testmetoder och krav på hur produkten ska märkas. Uppfylls samtliga krav kan skyddsprodukten säljas inom hela EU.

Genom direktiven 89/686/EEC och 93/68/CEE delas skyddshandskar in i tre olika kategorier beroende på graden av risker de skall skydda mot. Ju högre risker användaren kan utsättas för, desto högre krav ställs på testmetoderna som ska säkerställa handskarnas skyddsförmåga.

Följande tre kategorier finns i ett märkningssystem för att hjälpa till att välja rätt skyddshandskar.

Kategori I: Lågriskskydd

Märkningsexempel: **CE**

Dessa handskar skall skydda händer som utsätts för minimala risker. Gruppen omfattar bland annat hushållshandskar och enklare arbetshandskar samt trädgårdshandskar.

Kategori II: Medelriskskydd

Märkningsexempel: **CE**

EN388

XXXX

Handskar ur denna grupp skall vara provade och godkända av ett godkänt testinstitut.

Dessutom skall de vara typgodkända av behörig myndighet. Dessa handskar märks med piktogram, en symbol som visar vad som har testats och vilken skyddsnivå handsken uppnår. Är handsken till exempel avsedd för skydd mot mekaniska risker (EN388) anges en fyrsiffrig kod i anslutning till piktogrammet. Dessa 4 siffror är skyddsnivån för nötning, genomskärning, rivhållfasthet och punktering.

Kategori III: Högriskskydd

Märkningsexempel: **CE 0123**

EN374

XXX

Handskar ur denna grupp skyddar då det finns risk för att en allvarlig eller permanent skada kan inträffa, exempelvis vid hantering av mycket aggressiva kemikalier. Handskarna testas och godkänns av ett behörigt testinstitut och skall dessutom typgodkännas av behörig myndighet. Även tillverkningen skall uppfylla bestämda kvalitetsnormer.

I anslutning till CE-märkningen skall det finnas en fyrsiffrig kod som anger ansvarig kontrollinstans identitetsnummer.

Nedan visas de flesta CE-standarder för skyddshandskar. Dessa EN-koder förklarar vad handsken testas för:

CE-standarder för handskar	
Standard	Beskrivning
EN420	Allmänna krav på skyddshandskar
EN388	Skydd mot mekaniska risker
EN407	Skydd mot termiska risker, värme och eld
EN511	Skydd mot kyla
EN60903	Skydd mot kedjesåg
EN381	Skydd mot radioaktiv strålning
EN421	Skydd mot joniserande strålning
EN ISO 10819	Skydd mot vibrationer, vibrationsdämpning
EN12477	Skydd mot vid svetsarbete
EN455	Standard för medicinska handskar
EN374:1	Skydd mot kemikalier. Terminologi och prestanda
EN374:2	Täthet (penetration), lägre kemikalieskydd
EN374:3	Täthet (permeation)
EN659	Skydd mot eld och värme. För brandmän

EN420 – Allmänna krav för skyddshandskar

Alla skyddshandskar måste uppfylla EN420 - allmänna krav för skyddshandskar. Denna generella standard reglerar minimikraven för en handske. Undantagen är antistatiska handskar och engångshandskar för medicinskt bruk.

Kraven kan sammanfattas enligt följande:

- Handskarna ska vara ändamålsenliga
- Konstruktionen på handsken och dess material ska vara säkra för användaren
- Storlekar och mått på handsken ska uppfylla standardnormer för handstorlekar
- pH-värdet skall ligga mellan 3,5 och 9,5 och kromhalten ska vara mindre än 3 mg/kg

Det föreligger krav på märkning med:

- Tillverkarens namn
- Namn på modell och/eller artikelnummer
- Storlek
- CE märkning
 - 1) För kategori 2 och 3 handskar ska även piktogram visas för den typ av risk handsken testats mot med referens till EN-standard samt handskens uppnådda skyddsnivåer.
 - 2) För kategori 3 handskar ska CE-märket dessutom kompletteras med identifikationsnummer för ansvarig kontrollinstans.

EN 388



Skydd mot mekaniska risker. Testerna som bestämmer skyddsnivåerna utförs enligt standard EN388 av en godkänd ansvarig kontrollinstans. Testresultaten från EN 388 presenteras med nummer som beskriver skyddsnivåerna.

a. Nötningsmotstånd Materialet utsätts för nötning/slipning under ett bestämt tryck. Skyddsfunktionen anges sedan på en skala, som baseras på hur många cykler som behövs innan det går hål på materialet. Högsta skyddsnivå är 4.

b. Skärskydd Materialet utsätts för en skärrörelse med konstant hastighet av ett runt skärblad. Här räknas minsta antalet varv som krävs för att skära igenom handskmaterialet. Resultatet jämförs mot ett index där samma test utförts via ett referensmaterial. Högsta skyddsnivå är 5.


c. Rivhållfasthet Den kraft som krävs för att riva isär handskmaterialet. Mäts i Newton och högsta skyddsnivå är 4.

d. Punkteringsmotstånd Den kraft i Newton som behövs för att punktera handskmaterialet med en spik som har ett bestämt mått. Högsta skyddsnivå är 4.

EN 388 - Tabell över testmetoder					
Skyddsnivå	1	2	3	4	5
a. Nötningsmotstånd (antal cykler)	100	500	2000	8000	-
b. Skärskydd (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c. Rivhållfasthet (Newton)	10	25	50	75	-
d. Punkteringsmotstånd (Newton)	20	60	100	150	-

EN388:2003

Så här läses
piktogrammet:



a b c d

Nötningsmotstånd
Skärskydd
Rivhållfasthet
Punkteringsmotstånd

EN388 uppdaterades 2016

Då lade man till ytterligare två obligatoriska tester.


e. Skärskydd kommer även mätas enligt ISO13997 vilket ger mer information om skärskyddet. Testresultatet anges mellan A-F för att inte förväxlas med det gamla skärskyddstestet. Högsta skyddsnivå är F.

f. Stötskyddstest mäter slag- och stötskydd på handskar med denna typ av skydd, och får godkänt eller icke godkänt. Godkända handskar får markeringen P.

Piktogrammet kommer därför i framtiden att ha fem olika egenskaper där de två sista bokstäverna representerar de nyttillkomna egenskapstesterna. Under en övergångstid kommer därför EN388 att kunna visas på två olika sätt. Båda är rätt och innebär att de är godkända skyddshandskar, men den senare metoden kommer på sikt ersätta den tidigare.

EN388:2016

Så här läses
piktogrammet:



a b c d e f

Nötningsmotstånd
Skärskydd
Rivhållfasthet
Punkteringsmotstånd
Skärskydd ISO13997
Stötskyddstest

EN 407



Skydd mot termiska risker, värme och eld. Inom EN407 testas handskarnas värmebeständighet i sex olika delar: Materialets flamhämmande egenskaper, Skydd mot kontaktvärme, Skydd mot öppen låga, Skydd mot strålningsvärme, Skydd mot droppar av smält metall och Skydd mot smält metall. Resultaten visas enligt nivåer om 1-4 där nivå 4 är högst.

De flamhämmande egenskaperna mäts genom att utsätts handskarna för en öppen gasflamma i 15 sekunder och sedan dokumentera tiden som handskarna brinner eller glöder efter att lågan tagits bort.

Skydd mot kontaktvärme mäts genom att utsätta handsken för temperaturer mellan +100°C-500°C och ta tiden för hur snabbt handskens insida ökar med 10°C från utgångstemperaturen.

Skydd mot öppen låga dokumentera genom att mäta tiden det tar för värmen från en gaslåga att öka handskens insida med 24°C.

Skydd mot strålningsvärme mäts genom att sätta

handsken framför en värmekälla på 20+40 kw/m² och dokumentera genomsnittstiden för en värmegenomträngning av 2,5 kw/m².

Skydd mot droppar av smält metall testas genom att droppa små mängder smält metall mot handskarna och fastställa hur lång tid det tar för temperaturen mellan handsken och handen att öka med 40°C.

Skydd mot smält metall mäts genom att sätta en konstgjord bit hud i PVC på insidan av handskarna och därefter hålla smält metall mot handsken. Hur många gram metall som krävs för att skada PVC-huden avgör skyddsnivån.

EN12477 - Skydd vid svetsarbete

Denna standard beskriver hur svetshandskar ska vara utformade för att skydda både händer och handleder vid svetsarbete eller liknande arbeten. Certifieringen är en förlängning av de kombinerade standarderna EN388 och EN407.

För att uppnå certifierad standard EN12477 testas handskarna för skydd mot stänk av smält metall, kort

exponering mot öppen låga, kontaktvärme mot öppen låga samt strålningsvärme. Dessutom klassificeras handskarnas prestanda enligt Typ A eller Typ B, beroende på om handskarna har en lägre smidighet med hög prestanda(Typ A) eller en högre smidighet med lägre prestanda(Typ B).

EN659 – Skydd mot eld och värme. För brandmän



Denna generella standard för brandmän inkluderar att handskarna är certifierade för användning vid brandbekämpning, genomsökning och räddningsarbete vid höga temperaturer.

Standarden mäts med värmebeständighet i fokus, via fem olika scenarier: flamhämmande egenskaper, kontaktvärme, konvektionsvärme, strålningsvärme och småstänk av smält metall. Vissa av testerna görs som en förlängning av EN407, men med högre krav om godkännande. Resultaten visas enligt nivåer 2, 3 och 4 där nivå 4 är högst.

De flamhämmande egenskaperna mäts genom att sätta handskarna över en öppen låga och specificera tiden som handskarna fortsätter brinna och/eller glöda efter att lågan släckts.

Kontaktvärme mäts efter hur snabbt fodret inuti hand-

sken uppnår en viss temperatur när den på utsidan sätts emot en het sond.

Konvektionsvärme mäts efter hur snabbt fodret inuti handskarna uppnår en viss temperatur när den på utsidan utsätts för en öppen låga.

Strålningsvärme mäts genom att läsa temperaturökningen inuti handsken när handskens yttre utsätts för strålningsvärme med en bestämd flödestäthet.

Småstänk av smält metall mäts genom att läsa temperaturökningen på insidan av handsken medan mindre droppar av smält metall når handsken yttre material.

Välj rätt handske



Det finns en perfekt handske för varje arbetsuppgift. En handske som gör jobbet enklare, bekvämare och – framför allt – säkrare. Det gäller bara att hitta den. Här följer en bra guide med tre steg som gör det enklare att hitta rätt.

Steg 1 - Vilket slags skydd behövs?

Börja med att identifiera vilka typer av arbetsuppgifter handsken ska användas till. Försök sedan att bedöma vilka faror och risker som är förknippade med dessa. En riskbedömning bör i de flesta fall göras av en kvalificerad person som till exempel ett skyddsombud.

Mekaniskt skydd - det vanligaste är att handskarna ska skydda mot mekaniska faror, som till exempel skärskador, skrubbsår, stick och liknande. EN388-testade handskar, har skyddsnivåer för mekaniska risker så att det är enklare att bedöma om handsken är rätt anpassad efter riskerna.

Skydd mot kemikalier - om arbetsuppgifterna består i att hantera kemikalier. Är kemikalierna aggressiva är vår kemikalielista (sidan 84-87) ett bra hjälpmedel för att hitta handskar med lämpligt material som skyddar på rätt sätt och under tillräckligt lång tid. Handskar testade enligt EN374 har dokumenterat skydd mot kemikalier för att lättare att se vilka handskar man bör använda.

Produktskydd - ibland är det lika viktigt att skydda det man hanterar i jobbet som att skydda händerna, till exempel vid hantering av känslig elektronik, livsmedel eller vid bilmontering. Se vår ikonguide (sidan 14-15) som ger bra översikt på viktiga egenskaper som handsken måste ha för att ge rätt produktskyddande egenskaper.

Skydd mot kyla - utomhusjobb kräver oftast en fodrad handske, ibland även med vindtätt och vattenavstötande membran om förhållandena är tuffare. Vid jobb i extrem kyla bör handsken vara testad enligt EN511.

Skydd mot värme - svetsare är bland de mest självklara yrken för detta typ av skydd. Idag måste godkända svets-handskar vara testade enligt EN12477 för att säkerställa att de ger ett fullgott skydd.

Steg 2 - Vilka funktioner och skydd ska handsken ha?

Läs noga igenom materialfaktan för varje handske eftersom olika material ger olika skyddsegenskaper. Skall du arbeta med kemikalier eller skydda arbetsmaterialet mot fingeravtryck? Vår materialguide (sidan 82-83) kan vara till stor hjälp i arbetet att välja rätt handske. Tänk på att varje material har specifika egenskaper som gör att de passar för olika ändamål. Om handsken har speciella krav, så ska skyddsnivån bestämmas genom att jämföra med den EN-standard som handsken måste vara testad för.

Steg 3 - Väg faktorerna mot varandra

Väg de olika faktorerna mot varandra. Komfort, fingertoppskänsla, slitstyrka, rörlighet och bra passform är alla viktiga faktorer både för användare och inköpare. Här ingår även priset. Vill du satsa på en enklare handskvariant med normal livslängd eller en dyrare kvalitetsvariant som håller längre? Det lönar sig ofta att satsa på kvalitet, inte minst därför att dåliga handskar helt enkelt blir liggande för att ingen vill använda dem.

Använd katalogen med dess information och guider och fundera över era behov. Rätt handskydd kan undvika skador och det lönar sig!

Våra varumärken

Soft Touch®



Handskar som utmärker sig genom högsta kvalitet vad avser materialval och design marknadsförs under varumärket Soft Touch®.

Sortimentet har en tydlig röd tråd i att fokus ligger på ergonomi, funktionalitet och slitstyrka. Här finns handskmodeller som passar för alla typer av arbeten, väderlekar och skydd.

Rätt handske gör jobbet enklare och mer bekvämt och Soft Touch-handskarna uppfyller våra högst ställda krav för att skydda dina viktigaste arbetsredskap, händerna.

HySafety®



Handskar som utmärks genom specialskydd eller extremt höga krav på säkerhet och skydd, marknadsförs under varumärket HySafety®.


Sortimentet utmärker sig via avancerade material, omsorg i detaljer och nytänk i både design och funktionalitet. Resultatet är handskar med rätt skydd, god komfort och flexibilitet som ökar arbetsfriheten.

Handstorlekstabell

Det är viktigt att vara noga när man väljer storlek på handskar. Självklart ska handsken vara bekväm, men en handske som är för stor kan vara en riskfaktor i ditt arbete.

För att hitta din storlek så kan du mäta omkretsen på handen genom att använda ett måttband.

Mät ca 2 cm från tumvecket (se bilden). Jämför sedan med tabellen.



Storlekstabell							
Handens omkrets (mm)	152	178	203	229	254	279	305
Din handstorlek	6	7	8	9	10	11	12
	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL

Alla våra händer är olika och din hand kanske inte motsvarar tabellens värden exakt. Storlekarna i tabellen bygger på mätningar som gjorts på ett stort antal individer där man sedan fått fram ett medelvärde på normalstorlekar.

Materialguide

Amara är ett syntetiskt läder som består av en blandning av polyamid och polyuretan. Det andas tack vare de koniska porerna som släpper ut fukt. Inga mjukgörande ämnen har använts i tillverkningen. Därför kan Amara med fördel användas av kromallergiker.

Bambufiber är ett mer miljövänligt alternativ än de flesta andra textilier på marknaden eftersom det kan odlas utan bekämpningsmedel och framställas helt utan skadliga kemiska ämnen. Det har unika egenskaper som naturlig mjukhet, naturligt antibakteriellt och hypoallergent. Det reflekterar 50% mer ultraviolett strålning än andra material och ger därför mer skydd åt huden.

Bomull är kanske det skönaste du kan ha närmast huden. Det har en rad unika egenskaper som är mycket användbara i arbetshandskar. Förutom att bomullshandskar andas mycket bra är de bekväma och slitstarka och alstrar inte statisk elektricitet. Bomull finns i flera olika slags stickningar som ger tyget olika egenskaper. Exempel är Interlock och Jersey.

Butylgummi skyddar mot aldehyder, (ex. formaldehyd), glykoletrar (ex. etylglykol), ketoner (ex. metyletylketon) och syror. Butyl ger ofta skydd där andra gummimaterial ger mindre bra skydd. Materialet är dessutom miljövänligt.

Digital Suede är ett nytt syntetiskt lädermaterial som består av 100% polyester. Inga mjukgörande ämnen har använts i tillverkningen vilket gör materialet helt kromfritt. Precis som naturläder så stretchar materialet endast åt ett håll och slitstyrkan är mycket god. Dessutom är materialet formsäkert till skillnad från naturläder, där formen på handsken kan förändras med tiden.

Jonnyma® är en oerhört stark polyetylen fiber med extremt hög molekylär densitet som används i bland annat skottsäkra västar, skottsäkert glas och i handskar för att ge skärskydd.

Kevlar® är ett flamsäkert och starkt material som trots låg vikt tål upp till 700 graders värme momentant. Vid längre tids exponering klarar Kevlar ca 250 grader. Förutom ett gott skydd mot värme ger Kevlar® även ett bra skydd mot skärskador

Latex se Naturgummi

Läder är ett naturmaterial med unika egenskaper, som du inte finner hos något syntetmaterial. Det är slitstarkt, tack vare att det anpassar sig till temperatur- och fuktförändringar genom att absorbera och släppa igenom fukt.

Det är dessutom mycket skönt mot huden. Lädret är uppbyggt av en tredimensionell fibervävnad som gör det möjligt att sy ända in i kanten, vilket ger ökad styrka och formbarhet. Väljer du handskar av narv, dvs. skinnets ovansida, får du en mjuk, hållbar och slitstark handske som står emot väta. Väljer du däremot en handske som sys med skinnets undersida utåt, s.k. spalt, fås andra egenskaper, som bra grepp och värmetålighet.

Nötskinn är mycket slitstarkt och tål väta. En handske av tjock nötspalt är ett utmärkt alternativ för hantering av varma föremål. Nötnarv av speciellt utvalda hudar har i regel högre kvalitet än nötskinn. En handske i nötnarv är därför ett bra val både för lätta och tyngre arbeten.

Getskinn är mycket smidigt och slitstarkt. Trots att det är tunnare och mjukare än nötskinn är det minst lika starkt och vattentåligare. En getskinshandske passar därför bra både för krävande uppgifter och arbeten där fingertoppskänsla fordras.

Fårskinn väljer man när det krävs maximal smidighet. Något mindre slitstarka än getskinshandskar, men lämpliga för lätta jobb som kräver precision och fingertoppskänsla.

Svinläder passar utmärkt för allmänt bruk. Materialet andas och blir mjukare och behagligare ju längre handsken används.

M-tex™ är ett membran framtaget för att tillhandahålla högsta komfort genom hög andningsförmåga och vatten-täthet som håller länge. Dessa egenskaper gör produkter med M-tex™ till ett utmärkt val för en stor mängd olika aktiviteter och krav. M-tex™ skyddar inte bara mot väder och vind utan transporterar även bort fukt från kroppen och reglerar temperaturen för komfort. När vi svettas kyla kroppen ner av den fukt som stannar kvar på huden. Istället för att fukten fångas mellan kläder och hud tillåter M-tex™ fukten att avdunsta genom att tyget andas. Eftersom nivån förlorad värme hålls lika med den nivå värme som kroppen producerar håller du dig varm och bekväm från insidan och ut.

Naturgummi kallas även för latex och har en mycket bra draghållfasthet. Dessa handskar har god passform och är sköna att bära. För känsliga personer kan de orsaka allergier, något man bör vara uppmärksam på. Materialet är relativt resistent mot vattenbaserade kemikalier.

Neopren är ett elastiskt och relativt slitstarkt gummimaterial som skyddar mot batterisyra, fenoxysyror, fosforsyra, saltsyra, samt natrium- och kaliumhydroxid. Det har något sämre slitstyrka än nitrilhandskar, men står bättre emot syra, ketoner, fett och organiska lösningsmedel.

Nitril är mycket slitstarkt och motståndskraftigt mot skärskador. Nitrilhandskar är dessutom formbeständiga, ger ett bra grepp och är ett prisvärt alternativ till traditionella arbetshandskar. Nitril är speciellt resistent mot oljebaserade kemikalier.

Nylon är en syntetfiber gjord av polyamid. Det är ett starkt och elastiskt material som inte blir skrynkligt. Det torkar snabbt och drar inte till sig fukt.

Polyester är en mycket vanlig syntetfiber som är både stark och elastisk. Fleece är oftast gjord av polyester som bearbetats för att innehålla mycket luft och därmed ge goda värmeisolerande egenskaper.

PU, Polyuretan är ett syntetmaterial med mycket god slitstyrka. PU ger bra skydd mot såväl vegetabiliska som animaliska fetter och oljor.

PU/Nitril är en blandning av Polyuretan och Nitril som ger fler fördelar tillsammans. PU ger god andningsförmåga medan Nitril ger god slitstyrka.

PVC är mycket slitstarkt och motståndskraftigt mot rivpåverkan. PVC är ett alternativ till naturgummihandskar för den som har allergiproblem. Kan användas mot relativt ofarliga kemikalier som fosforsyra, väteperoxid, samt kalium- och natriumhydroxid. Andra uppskattade egenskaper är att materialet ger ett utomordentligt grepp i väta och behåller sin mjukhet även i kyla.

Spandex är en syntetisk slitstark fiber gjord av polyuretan (se PU). Spandex har unika elastiska egenskaper och kan expandera upp till 600% och fjädra tillbaka utan att förlora sin integritet.

Thinsulate™ isoleringsmaterial som bygger på mikrofiber som är mindre än en tiondels hårstrå och fångar därigenom in maximalt med luft i materialet, vilket leder till optimal isolering. Isoleringen är mjuk och flexibel och värmer även då det utsätts för regn eller vatten. Används vanligen som foder i bland annat handskar.

Tuffalene® är en extremt stark polyetylen fiber som används i bland annat skottsäkra västar, skottsäkert glas och i handskar för att ge skärskydd. Används även i kombination med glasfiber för att ge maximalt skärskydd.

Viton är ett fluoropolymermaterial som skyddar mot t.ex. koldisulfid, metanol, svavelsyra, terpentin, toluen, 1,1,1-Triklorethan, trikloretylen och ättiksyra. Viton är ett varumärke för DuPont Dow Elastomers.

Vinyl, se PVC

Kemikalielista

Förkortningar förklaringslista
D = Degradation
BT = Genombrottstid
PR = Permeationshastighet

Förklaring Degradationsindex
E = Utomordentlig, vätskan har ingen effekt
G = Vätskan har liten effekt
F = Vätskan har moderat effekt
P = Vätskan har kraftig effekt
ND = Ej detekterad
ID = Otillräcklig data, används endast med extrem försiktighet.

		Silver shield			Viton			Butyl			Nitril			Naturgummi		
Sverige	CAS-nr	D	BT	PR	D	BT	PR	D	BT	PR	D	BT	PR	D	BT	PR
1-klor-2-propanol	127-00-4	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
1-metyl-4-tert-butylbensen	27138-21-2	E	>8 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	F	1.7 hrs	8.0	P	ID	ID	ID	ID	ID
1-pentanol	71-41-0	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
1,1-dikloretylen	75-35-4	ID	ID	ID	ID	1.5 hrs	8.0	ID	1.5 hrs	7	ID	ID	ID	ID	ID	ID
1,1-diklorethan	75-34-3	ID	ID	ID	G	2.4 hrs	6	G	1.5 hrs	31	P	ID	ID	ID	ID	ID
1,1,1-triklorethan	71-55-6	E	>6 hrs	ND	E	>15 hrs	E	E	ID	ID	P	41 min	76.4	ID	ID	ID
1,1,2-triklorethan	79-00-5	ID	ID	ID	E	>15 hrs	E	P	5.7 hrs	7.0	P	ID	ID	ID	ID	ID
1,2-diklorethan	107-06-2	E	>6 hrs	ND	E	>15 hrs	E	P	2 hrs	53	P	8 min	311	ID	ID	ID
1,2-diklorpropan	78-87-5	ID	ID	ID	E	>15 hrs	E	F	2.1 hrs	19	ID	ID	ID	ID	ID	ID
1,2-epoxy-3-klorpropan	106-89-8	ID	ID	ID	F	1.8 hrs	8	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID
1,2-epoxybutan	106-88-7	ID	ID	ID	P	2 min	2	P	45 min	2	ID	ID	ID	ID	ID	ID
1,2-epoxypropan	75-56-9	ID	ID	ID	P	2 min	2	F	2.2 hrs	7	ID	ID	ID	ID	ID	ID
1,3-butadien	106-99-0	E	>8 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
1,3-propylenoxid	503-30-0	ID	ID	ID	P	2 min	3	F	1.1 hrs	56	ID	ID	ID	ID	ID	ID
1,4-dietylendioxid	123-91-1	ID	>8 hrs	ND	P	2 min	3	E	>20 hrs	ND	P	28 min	77.1	ID	ID	ID
1,4 dioxan	123-91-1	E	>8 hrs	ND	P	2 min	3	E	>20 hrs	ND	P	28 min	77.1	ID	ID	ID
2-klorethan	107-07-3	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
2-etoxyetan	110-80-5	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
2-nitropropan	79-46-9	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	P	13 min	17.8
2-propanon	67-64-1	E	>6 hrs	ND	P	0 min	806	E	>17 hrs	ND	P	5 min	172	G	10 min	14.2
3-klor-1-propanol	627-30-5	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
3-klorpropen	107-05-1	ID	ID	ID	ID	31 min	16	ID	50 min	281	ID	ID	ID	ID	ID	ID
1,3-propanediamin, N-metyl	6291-84-5	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
acetaldehyd	75-07-0	E	>6 hrs	ND	P	0 min	281.9	E	9.6 hrs	0.066	P	4 min	161	ID	ID	ID
etansyra (100%)	64-19-7	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	F	38 min	1.9	F	15 min	.39
acetaldehyd	75-07-0	E	>6 hrs	ND	P	0 min	281.9	E	9.5 hrs	.0665	P	4 min	161	ID	ID	ID
ättiksyraanhydrid	108-24-7	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
etylacetat	141-78-6	E	>6 hrs	ND	ID	ID	ID	G	7.6 hrs	3.4	P	8 min	145	ID	ID	ID
dietyleter (eter)	60-29-7	E	>6 hrs	ND	ID	ID	ID	G	7.6 hrs	3.4	P	8 min	145	ID	ID	ID
dimetylketon	67-64-1	E	>6 hrs	ND	P	0 min	806	E	>17 hrs	ND	P	5 min	172	G	10 min	14.2
Akrolein (82%)	107-02-8	ID	ID	ID	P	0 min	72	E	>15 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
akrylsyra	79-10-7	ID	ID	ID	G	5.9 hrs	0.23	E	>8 hrs	ND	F	ID	ID	ID	ID	ID
akrylnitril	107-13-1	E	ID	ID	F	1 min	176	G	3.1 hrs	.000048	P	3 min	176	ID	ID	ID
ammoniak (vattenfri)	7664-41-7	ID	36 min	0.33	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID
ammoniumfluorid (40%)	12125-01-8	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	G	>8 hrs	ND	G	>8 hrs	ND
ammoniumhydroxid (29%)	1336-21-6	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	2.1 hrs	0.05	G	35 min	.15
anilin	62-53-3	E	>8 hrs	ND	P	10 min	18.7	E	>8 hrs	ND	F	1.1 hrs	45.0	ID	ID	ID
kungsvatten	8007-56-5	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND
svavelsyra (25%)	7664-93-9	E	>6 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID	P	ID	ID	ID	ID	ID
bensaldehyd	100-52-7	ID	ID	ID	F	9.9 hrs	4.0	E	9 hrs	ND	P	ID	ID	ID	ID	ID
bensen	71-43-2	E	>8 hrs	ND	G	6 hrs	0.012	P	31 min	32.3	P	ID	ID	ID	ID	ID
bensoylklorid	98-88-4	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	F	6.2 hrs	16.6	P	ID	ID	ID	ID	ID
Bis(2-methoxyetyl) Ether	111-96-6	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	F	13 min	6.17
borsyra	10043-35-3	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
brombenzen	108-86-1	E	ID	ID	E	>8 hrs	ND	P	32 min	39.8	P	13 min	9.1	ID	ID	ID
Bromoform	75-25-2	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
butylacetat	123-86-4	E	>6 hrs	ND	P	ID	ID	G	1.9 hrs	7.61	F	29 min	54.4	ID	ID	ID
butylglykol	111-76-2	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	F	23 min	75
butyraldehyd	123-72-8	E	ID	ID	P	54 min	9.0	E	>15 hrs	ND	P	ID	ID	ID	ID	ID
koldisulfid	75-15-0	G	>8 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	P	7 min	98.4	P	13 min	51	ID	ID	ID
koltetraklorid	56-23-5	E	>6 hrs	ND	E	>13 hrs	ND	P	ID	ID	G	3.4 hrs	5	ID	ID	ID
natriumhydroxid (50%)	1310-73-2	E	>6 hrs	ND	P	ID	ID	P	ID	ID	E	>6 hrs	ND	E	>6 hrs	ND

Sverige	CAS-nr	Silver shield			Viton			Butyl			Nitril			Naturgummi		
		D	BT	PR	D	BT	PR	D	BT	PR	D	BT	PR	D	BT	PR
etylglukol	110-80-5	G	>6 hrs	ND	F	ID	ID	G	>8 hrs	ND	P	ID	ID	ID	ID	ID
etylglukolacetat	111-15-9	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>27 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
klor	7782-50-5	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID
monoklorättiksyra	79-11-8	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
klorbensen	108-90-7	E	ID	ID	E	>8 hrs	ND	P	35 min	308	P	ID	ID	ID	ID	ID
kloretylen	75-01-4	ID	>8 hrs	ND	ID	4.4 hrs	0.098	P	ID	ID	ID	5.7 hrs	0.14	ID	ID	ID
kloriten	75-01-4	ID	>8 hrs	ND	ID	4.4 hrs	0.098	P	ID	ID	ID	5.7 hrs	0.14	ID	ID	ID
klorform	67-66-3	P	10 min	0.009	E	9.5 hrs	0.46	P	ID	ID	P	4 min	352	ND	>360min	ND
1-klornaftalen	90-13-1	E	>8 hrs	ND	E	>16 hrs	ND	P	ID	ID	P	2.9 hrs	>1.32	ID	ID	ID
kloropren	126-99-8	ID	ID	ID	ID	>8 hrs	ND	P	28 min	18	ID	ID	ID	ID	ID	ID
trimetylklorsilan	75-77-4	ID	ID	ID	ID	>7.8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID
1,2-dikloretylen	540-59-0	ID	ID	ID	ID	57 min	5	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID
kloronaldehyd	4170-30-3	ID	ID	ID	ID	7 min	52.2	ID	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
cyklohexan	110-82-7	E	>6 hrs	ND	E	>7 hrs	ND	P	1.1 hrs	20.3	P	ID	ID	ID	ID	ID
cyklohexanol	108-93-0	E	>6 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	E	>11 hrs	ND	E	>16 hrs	ND	ID	ID	ID
cyklohexanone	108-94-1	E	>6 hrs	ND	P	29 min	86.3	E	>16 hrs	ND	P	ID	ID	ID	ID	ID
cyklohexylamin	108-91-8	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	2.9 hrs	29	ID	ID	ID	ID	ID	ID
Diallylamin	124-02-7	ID	ID	ID	ID	4.6 hrs	–	ID	3.3 hrs	9	ID	ID	ID	ID	ID	ID
metylenklorid	75-09-2	G	10.8 hrs	0.02	F	1 hr	7.32	P	24 min	133	P	4 min	766	ID	ID	ID
dietanolamin	111-42-2	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
dietylter	60-29-7	E	>6 hrs	ND	P	12 min	21.5	P	8 min	92.2	P	14 min	21.8	ID	ID	ID
dietylter	60-29-7	E	>6 hrs	ND	P	12 min	21.5	P	8 min	92.2	P	14 min	21.8	ID	ID	ID
dietylamin	109-89-7	E	>8 hrs	ND	P	35 min	852	P	47 min	46	F	ID	ID	ID	ID	ID
1,4-dioxan	123-91-1	E	>8 hrs	ND	P	23 min	26.8	E	>20 hrs	ND	P	28 min	77.1	ID	ID	ID
1,4-dioxan	123-91-1	E	>8 hrs	ND	P	23 min	26.8	E	>20 hrs	ND	P	28 min	77.1	ID	ID	ID
diisobutylketon (80%)	108-83-8	E	>6 hrs	ND	F	1.2 hrs	90.6	G	3.3 hrs	41.2	F	3 hrs	48.9	ID	ID	ID
diisobutylamin	110-96-3	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID
diisopropylamin	108-18-9	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID
dimetylacetamid	127-19-5	ID	1.5 hrs	0.728	P	25 min	3	ID	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
N,N-dimetylformamid	68-12-2	E	>8 hrs	ND	P	8 min	6.5	E	>8 hrs	ND	F	13 min	>15	ID	ID	ID
dimetylsulfoxid	67-68-5	G	ID	ID	F	1.5 hrs	5	E	>8 hrs	ND	F	40 min	5.2	ID	ID	ID
dimetylamin	124-40-3	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
dimetylaminopropylamin	109-55-7	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
dimetylketon	67-64-1	E	>6 hrs	ND	P	0	806	E	>17 hrs	ND	P	5 min	172	ID	10 min	14.2
diamylamin	2050-92-2	ID	ID	ID	ID	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID
dibutylamin	111-92-2	ID	ID	ID	ID	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID
dioktylfat	117-81-7	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID
1,4-dioxan	123-91-1	E	>8 hrs	ND	P	23 min	26.8	E	>20 hrs	ND	P	28 min	77.1	ID	ID	ID
divinylbenzen	1321-74-0	E	>8 hrs	ND	E	>17 hrs	ND	F	2.2 hrs	238	P	ID	ID	ID	ID	ID
dioktylfat	117-81-7	ID	ID	ID	ID	>8 hrs	ND	ID	>8 hrs	ND	ID	>8 hrs	ND	ID	ID	ID
d-limonen	5989-27-5	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID
epiklorhydrin	106-89-8	ID	ID	ID	P	2 hrs	4	G	>8 hrs	ND	P	ID	ID	ID	ID	ID
acetaldehyd	75-07-0	E	>6 hrs	ND	P	0 min	281.9	E	9.5 hrs	.0665	P	4 min	161	ID	ID	ID
etanol	64-17-5	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
etylacetat	141-78-6	E	>6 hrs	ND	P	ID	ID	G	7.6 hrs	3.4	P	8 min	145	ID	ID	ID
etylakrylat	140-88-5	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
etanol	64-17-5	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
acetaldehyd	75-07-0	E	>6 hrs	ND	P	0 min	281.9	E	9.5 hrs	.0665	P	4 min	161	ID	ID	ID
dietylter	60-29-7	ID	>6 hrs	ND	P	12 min	21.5	P	8 min	92.2	P	14 min	21.8	ID	ID	ID
etylamin	75-04-7	E	47 min	7.64	P	ID	ID	E	>12 hrs	ND	F	1.1 hrs	30.1	ID	ID	ID
1,2-dibrometan	106-93-4	E	ID	ID	E	>8 hrs	ND	F	3.3 hrs	6.0	P	ID	ID	ID	ID	ID
1,2-dikloroetan	107-06-2	E	>6 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	F	2.9 hrs	53	P	8 min	311	ID	ID	ID
etylglukol	110-80-5	E	>6 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
etylglukolacetat	111-15-9	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>27 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
etylenoxid	75-21-8	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID
1,2-diaminoetan	107-15-3	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
etylmetakrylat	97-63-2	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	6.5 hrs	2	ID	ID	ID	ID	ID	ID
formaldehyd	50-00-0	E	>6 hrs	ND	E	>16 hrs	ND	E	>16 hrs	ND	E	>21 hrs	ND	ID	ID	ID
freon 113	76-13-1	ID	ID	ID	ID	4.5 hrs	ID	ID	55 min	ID	ID	>6 hrs	ND	ID	ID	ID

		Silver shield			Viton			Butyl			Nitril			Naturgummi		
Sverige	CAS-nr	D	BT	PR	D	BT	PR	D	BT	PR	D	BT	PR	D	BT	PR
Freon 11, CFC 11	75-69-4	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	P	2 min	819
furan	110-00-9	ID	ID	ID	P	20 min	23	P	1.3 hrs	10	P	ID	ID	ID	ID	ID
furfurol	98-01-1	E	>8 hrs	ND	F	3.6 hrs	14.8	E	>16 hrs	ND	P	28 min	265	ID	ID	ID
glutaraldehyd (25%)	111-30-8	E	ID	ID	E	>8 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	P	ID	ID	ID	ID	ID
glutaraldehyd (7%)	111-30-8	E	ID	ID	E	ID	ID	E	ID	ID	P	4 min	0.44	ID	ID	ID
Acrosolv, DPMA, glykoleter	88917-22-0	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
cyklohexan	110-82-7	E	>6 hrs	ND	E	>7 hrs	ND	F	1.1 hrs	20.3	P	ID	ID	ID	ID	ID
cyklohexanol	108-93-0	E	>6 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	E	>11 hrs	ND	E	>16 hrs	ND	ID	ID	ID
hexametyldisilazan	999-97-3	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	F	23 min	3.7
cyklohexan	110-82-7	E	>6 hrs	ND	E	>7 hrs	ND	F	1.1 hrs	20.3	P	ID	ID	ID	ID	ID
hydrazinlösning (70%)	302-01-2	E	>6 hrs	ND	P	ID	ID	E	>8 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID
klorvätesyra (37%)	7647-01-0	E	>6 hrs	ND	E	ID	ID	E	ID	ID	G	>6 hrs	ND	E	>6 hrs	ND
fluorvätesyra (48%)	7664-39-3	G	>6 hrs	ND	G	ID	ID	F	ID	ID	F	1 hr	0.49	E	>8 hrs	ND
klorvätesyra gas	7647-01-0	F	4.3 hrs	0.011	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID
väteperoxid	7722-84-1	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND
metyljodid	74-88-4	P	4 min	0.026	G	6.3 hrs	0.7	P	55 min	82	ID	ID	ID	ID	ID	ID
isobutylakrylat	106-63-8	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
isobutylalkohol	78-83-1	E	ID	ID	E	>8 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	G	>8 hrs	ND	ID	ID	ID
isobutylnitrit	542-56-3	ID	ID	ID	P	20 min	103	F	1.3 hrs	22	ID	ID	ID	ID	ID	ID
isobutylamine	78-81-9	ID	ID	ID	ID	ID	ID	F	3.7 hrs	10	ID	ID	ID	ID	ID	ID
isobutyraldehyd	78-84-2	E	ID	ID	P	4 min	11.5	E	>8 hrs	ND	P	ID	ID	ID	ID	ID
kloraceton	78-95-5	ID	ID	ID	G	6.2 hrs	0.19	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID
isopropylalkohol	67-63-0	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>6 hrs	ND	E	35 min	.22
isopropylmethacrylate	4655-34-9	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
cyklohexanon	108-94-1	E	>6 hrs	ND	P	29 min	86.3	E	>16 hrs	ND	P	ID	ID	ID	ID	ID
2-metylpropensyra	79-41-4	ID	ID	ID	F	>8 hrs	ND	G	>8 hrs	ND	P	1.7 hrs	23	ID	ID	ID
2-metyl-2-propennitril	126-98-7	E	ID	ID	F	4 min	462	G	>8 hrs	ND	P	7 min	560	ID	ID	ID
metylalkohol	67-56-1	G	1.5 hrs	ID	ID	3 hrs	1	ID	>6 hrs	ND	ID	32 min	11.8	G	15 min	0.35
triklormetan	67-66-3	P	10 min	0.009	E	9.5 hrs	0.46	P	ID	ID	P	4 min	352.0	ID	ID	ID
metylalkohol	67-56-1	G	1.5 hrs	ID	ID	3 hrs	1	ID	>6 hrs	ND	ID	32 min	11.8	G	15 min	0.35
2-metoxietanol	109-86-4	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	F	55 min	13.2	F	45 min	.56
metylklorid	74-87-3	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID
1,1,1-trikloretan	71-55-6	ID	>6 hrs	ND	E	>15 hrs	ND	P	ID	ID	P	41 min	76.4	ID	ID	ID
akrylnitril	107-13-1	ID	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
metyletylketon	78-93-3	E	>24 hrs	ND	P	ID	ID	E	>8 hrs	ND	P	ID	ID	ID	ID	ID
metyljodid	74-88-4	P	4 min	0.026	G	6.3 hrs	0.7	P	55 min	82	ID	ID	ID	ID	ID	ID
metylisocyanat	624-83-9	ID	ID	ID	P	4 min	121	P	1.1 hrs	9	P	ID	ID	ID	ID	ID
metylmetakrylat	80-62-6	E	>6 Hrs.	ND	ID	ID	ID	F	4.9 hrs	4	ID	ID	ID	ID	ID	ID
metylacetat	79-20-9	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
metylakrylat	96-33-3	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
metylamin 40%	74-89-5	F	1.9 hrs	2.0	E	>16 hrs	ND	E	>15 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID
toluen	108-88-3	E	>6 hrs	ND	E	>16 hrs	ND	P	21 min	22.1	P	11 min	68.1	ID	ID	ID
metylenklorid	75-09--2	G	>8 hrs	ND	F	1 hr	7.32	P	24 min	133	P	4 min	766	ID	ID	ID
isopropanolamin	78-96-6	ID	ID	ID	P	11 min	556	F	4.06 hrs	6	ID	ID	ID	ID	ID	ID
morfolin	110-91-8	E	>8 hrs	ND	G	1.9 hrs	97	E	>16 hrs	ND	P	48 min	206	ID	ID	ID
xilen (mixed)	1330-20-7	ID	ID	ID	E	>16 hrs	ND	P	39 min	14.6	ID	ID	ID	ID	ID	ID
butylamin	109-73-9	ID	ID	ID	ID	ID	ID	F	1.7 hrs	50	ID	ID	ID	ID	ID	ID
hexan	110-54-3	E	>6 hrs	ND	ID	>11 hrs	ND	P	ID	ID	E	ID	ID	ID	ID	ID
Nikotin (ISO)	54-11--5	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>7 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
salpetersyra (17,5%)	7697-37-2	E	>6 hrs	ND	G	ID	ID	F	ID	ID	P	ID	ID	ID	ID	ID
salpetersyra (40%)	7697-37-2	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	F	>6 hrs	ND	G	>6 hrs	ND
nitrobenzen	98-95-3	E	>8 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	E	>23 hrs	ND	F	33 min	1.7	P	7 min	8.5
nitroetan	79-24-3	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
nitrometan	75-52-5	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	P	7 min	2.83
1-methyl-2-pyrrolidinone	872-50-4	E	8 hrs	ND	ID	ID	ID	E	8 hrs	ND	F	1.5 hrs	2.33	G	1.26 hrs	3.14
pentan	109-66-0	E	>6 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	P	ID	ID	E	ID	ID	ID	ID	ID
n-propylacetat	109-60-4	E	>6 hrs	ND	P	ID	ID	G	2.7 hrs	2.86	P	17 min	72.5	ID	ID	ID
n-propylmethacrylate	2210-28-8	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	G	6.8 hrs	8.0	ID	ID	ID	ID	ID	ID
Oktansyra	127-07-2	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID
Oxal Syra	144-62-7	E	>8 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	G	ID	ID	ID	ID	ID

		Silver shield			Viton			Butyl			Nitril			Naturgummi		
Sverige	CAS-nr	D	BT	PR	D	BT	PR	D	BT	PR	D	BT	PR	D	BT	PR
O-Xylen	95-47-6	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	P	52 min	19.4	ID	ID	ID	ID	ID	ID
PCB	11097-69-1	E	>8 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	P	ID	ID	F	32 min	ID	ID	ID	ID
Dioxan	123-91-1	ID	ID	ID	P	23 min	26.8	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID
Pentaklorfenol 1% i Fotogen	87-86-5	E	>8 hrs	ND	ID	>13 hrs	ND	P	ID	ID	E	>13 hrs	ND	ID	ID	ID
Perättiksyra	79-21-0	ID	ID	ID	G	7.4 hrs	.071	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
Perklorisyra 70 %	7601-90-3	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	P	>8 hrs	ND	ID	ID	ID
Perkloretylen	127-18-4	E	>6 hrs	ND	E	>17 hrs	ND	P	ID	ID	F	1.3 hrs	5.5	ID	ID	ID
Koltetraklorid	56-23-5	E	>6 hrs	ND	E	>13 hrs	ND	P	ID	ID	F	3.4 hrs	5.0	ID	ID	ID
Fenol 85 % i vatten	108-95-2	G	>6 hrs	ND	E	>15 hrs	ND	E	>20 hrs	ND	P	39 min	>1500	F	2.67 hrs	5.43
Fenylamin	62-53-3	E	>8 hrs	ND	P	10 min	18.7	E	>8 hrs	ND	F	1.1 hrs	45	ID	ID	ID
Fosforsyra 85 %	7664-38-2	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	G	>8 hrs	ND	E	>8 hrs	ND
Cyklohexanon	108-94-1	E	>6 hrs	ND	P	29 min	86.3	E	>16 hrs	ND	P	ID	ID	ID	ID	ID
Kaliumhydroxid 50 %	1310-58-3	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>6 hrs	ND	ID	ID	ID
Propionaldehyd	123-38-6	ID	ID	ID	P	0 min	14.2	E	>13 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
Propionnitril	107-12-0	ID	ID	ID	ID	ID	ID	P	24 min	27.9	ID	ID	ID	ID	ID	ID
Propylacetat	109-60-4	E	>6 hrs	ND	P	ID	ID	G	2.7 hrs	2.86	P	17 min	72.5	ID	ID	ID
Propylalkohol	71-23-8	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	G	4.4 hrs	1.1	ID	ID	ID
Propylendiklorid	78-87-5	ID	ID	ID	ID	>8 hrs	ND	F	2 hrs	18.9	ID	ID	ID	ID	ID	ID
Propylendiamin	78-90-0	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	F	ID	ID	ID	ID	ID
p-tert Butyltoluen	98-51-1	E	>8 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	F	1.7 hrs	8.0	P	ID	ID	ID	ID	ID
p Xylen	106-42-3	ID	ID	ID	E	>16 hrs	ND	P	27 min	15.1	ID	ID	ID	ID	ID	ID
Pyridin	110-86-1	ID	ID	ID	P	38 min	74.0	G	>8 hrs	ND	P	ID	ID	ID	ID	ID
Salpetersyra Röd Rykande	52583-42-3	P	35 min	ID	P	ID	ID	P	ID	ID	P	ID	ID	ID	ID	ID
sek-Butylamin	13952-84-6	ID	ID	ID	ID	ID	ID	F	2.6 hrs	18	ID	ID	ID	ID	ID	ID
Natriumhydroxid 50 %	1310-73-2	E	>6 hrs	ND	G	ID	ID	E	ID	ID	E	>6 hrs	ND	E	>6 hrs	ND
Lacknafta	8052-41-3	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>6 hrs	ND	ID	ID	ID
Styren	100-42-5	G	>4 hrs	ND	G	ID	ID	P	ID	ID	P	ID	ID	ID	ID	ID
svavelsyra (25%)	7664-93-9	E	>6 hrs	ND	E	ID	ID	G	ID	ID	P	ID	ID	ID	ID	ID
Svavelsyra 50 %	7664-93-9	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>6 hrs	ND	E	>6 hrs	ND
Etyl Eter	60-29-7	E	>6 hrs	ND	P	12 min	21.5	P	8 min	92.2	P	14 min	21.8	ID	ID	ID
T-Butylamin	75-64-9	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
Tert. Butyl alkohol	75-65-0	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
tert ButylMethyl Eter	1634-04-0	E	>6 hrs	ND	ID	ID	ID	P	36 min	70.3	ID	ID	ID	ID	ID	ID
Tetrakloretylen	127-18-4	E	>6 hrs	ND	E	>17 hrs	ND	P	ID	ID	F	1.3 hrs	5.5	ID	ID	ID
Koltetraklorid	56-23-5	E	>6 hrs	ND	E	>13 hrs	ND	P	ID	ID	F	3.4 hrs	5.0	ID	ID	ID
Tetrahydrofuran	109-99-9	E	>8 hrs	ND	P	4 min	327	P	31 min	112	P	4 min	167	P	5 min	360
Tioglykolsyra	68-11--1	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
Tiofen	110-02-1	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	P	1.8 hrs	17	P	ID	ID	ID	ID	ID
Toluendiisocyanat	26471-62-5	E	>8 hrs	ND	E	>16 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	G	3.7 hrs	1.8	ID	ID	ID
Toluen	108-88-3	E	>6 hrs	ND	E	>16 hrs	ND	F	21 min	22.1	P	11 min	68.1	ID	ID	ID
1,2 Dikloretylen	156-60-5	ID	ID	ID	F	1.1 hrs	2	P	8 min	1471	ID	ID	ID	ID	ID	ID
Triklöretylen	79-01-6	E	>6 hrs	ND	G	7.4 hrs	0.24	P	18 min	550	P	8 min	283	P	<5 min	894
Triklormetan	67-66-3	P	10 min	0.009	E	9.5 hrs	0.46	P	ID	ID	P	4 min	352.0	ID	ID	ID
Trietanolamin	102-71-6	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND
Trietylamin	121-44-8	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	P	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID
Tretylentetramin	112-24-3	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
Propylamin	102-69-2	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID
	1330-78-5	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
Etylacetat	141-78-6	E	>6 hrs	ND	P	ID	ID	G	7.6 hrs	3.4	P	8 min	145	ID	ID	ID
Vinylacetat	108-05-4	P	4 min	0.033	ID	ID	ID	ID	4 hrs	.774	ID	ID	ID	ID	ID	ID
Vinylklorid, kloretylen	75-01-4	E	>8 hrs	ND	G	4.4 hrs	0.098	P	ID	ID	G	5.7 hrs	0.14	ID	ID	ID
Divinyl Bensen	1321-74-0	E	>8 hrs	ND	E	>17 hrs	ND	F	2.2 hrs	238	P	ID	ID	ID	ID	ID

Förkortningar förklaringslista
D = Degradation
BT = Genombrottsid
PR = Permeationshastighet

Förklaring Degradationsindex
E = Utomordentlig, vätskan har ingen effekt
G = Vätskan har liten effekt
F = Vätskan har moderat effekt
P = Vätskan har kraftig effekt
ND = Ej detekterad
ID = Otillräcklig data, används endast med extrem försiktighet.

Register - Artikelnummer

10PEAK-305	83	G-153	19	N-643	73	RMRT3F	36
10PEAK-309	83	G-183	19	NE-721	79	RMRT5CL20	36
88 GAS	44	G-239	19	NE-836	79	RMRT5F	36
88 GASA	44	G-463 A	16	P-01	89	RMRTAP55	36
88 GASA/A	44	G-463 B	16	P-02	89	S-239	15
88 GASA/BL	44	G-463 C	16	P68/FL	62	S-888XP	14
88 PBSA	43	G-463 SVA	17	P-203	20	S-991	15
A-711	84	G-463 SVB	17	P-208	21	S-1101	12
A-712	84	G-463 SVC	17	P-209	20	S-1470	13
A-735	43	G-600	56	P-209XP	20	S-1480	13
A-747	43	G-600-C46	81	P-5060	85	ST-2000	63
A-799	19	G-1300	19	PR-100	10	ST-2010	63
A-799	66	G-3010	62	PR-500	9	ST-3050	63
A-2071	82	G-3030	62	PR-650	9	SV-888XP	14
A-2535	82	G-5010	67	PR-800	10	SV-991	15
AD-09A	90	G-5050	67	PR-900	10	VWK-1690	22
AD-11	34	G-8030	60	PRV-100	53	VWK-1740	22
AD-18	25	G-8050	61	PRV-300	52	VWK-1740WL	23
AD-19	29	G-8070	61	PRV-400	47	VWK-1860WL	23
AD-19W	29	G-9010	18	PRV-400	53	VWK-1880	22
AD-29	25	GS-9000	18	PRV-500	53	VWK-1880WL	23
AD-29	35	GS-9000	35	PRV-550	9	ZSP-1055	88
AD-43	37	GS-9500	18	PRV-600	8	ZSP-2030	85
AD-58	37	GS-9500	33	PRV-600	51	ZSP-8180	86
AD-80BF	28	GV-800	55	PRV-700	47	ZSP-8181	87
AD-85BF	28	GV-800	82	PRV-700	51	ZSP-8182	87
AD-88BF	28	GV-1360	21	PRV-750	47	ZSP-8183	87
AD-88BF	30	GV-1420	59	PRV-750	50	ZSP-8190	87
AD-98	29	GV-1430	59	PRV-800	51		
AD-113	34	GV-1530	58	PRV-900	51		
AD-115	33	GV-6000	56	PRVX-1490	39		
AD-300	25	GV-9010	55	PRVX-1490	47		
AD-300	35	GV-9020	55	PRVX-1490	48		
AD-2019HR-65	30	GV-9030	55	PRVX-1920	49		
ADF-270BF	33	GV-9090	47	PRVX-1990	49		
ADF-318	24	GV-9090	54	PRVX-2000	49		
ADF-318	35	HGS-1916	70	PRVX-2000	84		
ADF-840	27	HGS-1922G	9	PRX-1080	39		
ADF-844	27	HGS-1922G	69	PRX-1090	11		
ADF-870	27	HGS-3453	71	PRX-1180	39		
ADF-874	26	HGS-7590	40	PRX-1290	38		
ADF-950	29	HGS-7595	41	PRX-1390	39		
ADF-950	46	HGS-7597	41	PV-135	79		
ADV-612	32	HGS-7885	64	PV-237	75		
BV-2525	66	HGS-7886	65	PV-255	75		
C743/BW	43	HGS-7908	68	PVD-02	75		
C-2000	45	HGS-7923	65	PVD-27	75		
C-3000	41	HGS-7992	65	PVD-40	75		
C-7065	67	HGS-7993	65	PVG-5008G-40	77		
C-7070	42	HGS-9132	71	PVG-5009G-40	77		
CV-7070	42	HGS-9138	71	PVG-5012G-67	77		
DA-14	31	HGS-9186	69	PVG-5062G-40	77		
DA-16	31	HGS-37009	67	PVG-5065G-67	77		
DG-1035	88	L-1PF	78	PVG-5077G-30	77		
F-799	21	L-235	79	PVG-5694G-30	76		
FS-1034	84	MW-6501-99	85	PVG-5697G-40	76		
FS-1430	81	N-1PF	78	PVG-5747G-30	76		
FS-1650	81	N-137	79	PVG-5750G-40	76		
FS-1760	80	N-379	90	PVS-02	74		
FV-799	21	N-463	72	PVS-27	74		
FV-799	56	N-465	72	PVS-35	74		
		N-609	73	PVS-40	74		

Register - Artikelnamn

Alaska	49	Flex velouriserad	79	Roboro	18
Alaska	84	Flink 50 Svart	17	Roboro Pro	18
Allroundhandske	67	Flink 50 Vit	16	Roboro Pro	33
Apex	86	Flink 75 Svart	17	Rookie	15
Apus	29	Flink 75 Vit	16	Ruff 30cm	77
Apus vit	29	Flink 100 Svart	17	Ruff 40cm	77
Aqua Tec	29	Flink 100 Vit	16	Ruff 67cm	77
Aqua Tec	46	Focus	21	Ruff Resistent 30cm	76
Armskydd 43cm	37	Freezer	58	Ruff Resistent 40cm	76
Armskydd 58cm	37	Frigus	55	Sågskyddshandske	45
Bakvante	66	Fuji	53	Salus kat-5	33
Basic Cut 3	34	Fusion nitril	24	Scout	9
Basic Cut 5	33	Fusion nitril	35	Scout	69
Bomullshandske svart	31	Fusion PU	25	Screen Pro™	14
Bomullshandske vit	31	Fusion PU	35	Screen Pro™ vinter	14
Brandhandske Blaze	65	Garden Basic	30	Silverstone	10
Brandhandske Combustion	64	Getskinn	19	Silverstone vinter	53
Brandhandske Spark	65	Getskinnshandske	44	Skidhandske tum	84
Bright	19	Gonzo	20	Skoterhandske finger	82
Bruma	55	Gorm	21	Skoterhandske tum	82
Brynjeförkläde	36	Gravel	28	Sochi Getskinn	55
Classic	43	Gravel varsel	28	Sochi Getskinn	82
Classic vinter	43	Grind	87	Spalthandske	43
Clean	79	Halvar	19	Svetsdamask	63
Contact	73	Hunt	81	Svetsförkläde	63
Crimson	13	Impulse	39	Svetshandske	62
Crossbreed	81	Impulse Winter	39	Svetshandske getskinn	62
Cruiser	87	Impulse Winter	47	Svetshandske nötspalt	62
Cut armour	71	Impulse Winter	48	Svetsjacka	63
Cykel & gymhandske	89	Kryo	47	Tactical	71
Dallas	52	Kryo	54	Tecno	25
Driver	21	Lace	29	Tecno II	25
Driver vinter	21	Leon	42	Tecno II	35
Driver vinter	56	Leon Vinter	42	Thar	19
Duro	39	Light	10	Thermo orange	32
Dynamic	90	Light vinter	51	Tiger	12
Eco Bamboo	28	Marina	47	Tiler	11
Eco Bamboo	30	Marina	53	Trefingershandske	36
Ember	67	Marksman	81	Tremor	40
Enduro	87	Merino	85	Truck	19
Engångshandske latex	78	Mount Fay	83	Truck	66
Engångshandske nitril	78	Mount Little	83	Tuffalene® handske	34
Ergo Tec	26	Neo	18	Tundra	49
Ergo Tec	27	Neoprenhandske	79	Vibrationshandske	41
Ergo Tec Plus	27	Neo vinter	55	Victory	10
Essential 1690	22	Nomad	85	Victory vinter	51
Essential 1740	22	Nötskinnshandske	43	Viggo	56
Essential 1740 Winter	23	Nylonhandske	90	Viggo Pro	56
Essential 1860 Winter	23	Onyx	38	Woodland	80
Essential 1880	22	Pilot	69	X-treme	15
Essential 1880 Winter	23	Polar svart	84	X-treme vinter	15
Femfinger långärm	36	Polar vit	84	Zero	49
Femfingershandske	36	Poseidon	60	Zeus	61
Fingers	79	Precise	20		
Finlir	20	Promenadhandske	85		
Fix	79	Pulse	41		
Flash	47	Recon	70		
Flash	51	Rescue	68		
Flash karborre	47	Reverb	41		
Flash kardborre	50	Rider	87		
		Rigg	74		
		Rigg	75		



Återförsäljare:

Soft Touch AB
Gamla Alingsåsvägen 24
SE433 38 Partille
Sweden

Tel: +46 31-54 80 50
Fax: +46 31-53 10 05
info@softtouch.se



www.softtouch.se